



Gray Herbarium  
Purchase  
August 1970


---

Received 25 May, 1904.











2150. ~~2150~~ 2150. ~~2150~~

CATALOGUE  
DES PLANTES PHANÉROGAMES

QUI CROISSENT SPONTANÉMENT DANS LE TERRITOIRE

D'AVIGNON

ET DANS LES LIEUX CIRCONVOISINS

RÉDIGÉ

PAR MAURICE PALUN

CONSERVATEUR DU MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE

et publié sous les auspices et aux frais

DE L'ADMINISTRATION DU MUSÉUM-CALVET.



AVIGNON

DE L'IMPRIMERIE DE FR: SEGUIN AINÉ.

1867

.P34

UNIVERSITY  
LIBRARY

MAY 25 1904

Herbarium.



A LA MÉMOIRE  
DU SAVANT NATURALISTE  
ESPRIT REQUIEN  
MON VÉNÉRÉ MAÎTRE ET AMI.

MAURICE PALUN.

## AVIS AU LECTEUR.

---

Le regrettable M. Palun avait depuis longtemps rédigé ce Catalogue pour son usage, lorsque, encouragé par l'Administration du Musée-Calvet et cédant à ses instances, il se décida à livrer son manuscrit à l'impression. Il en résulte que plusieurs indications concernant l'habitat des plantes ne sont plus en harmonie avec l'état actuel du territoire d'Avignon, d'où les nombreux défrichements postérieurs ont même chassé quelques espèces. Il était bon d'en prévenir ici le lecteur. Nous croyons aussi devoir l'avertir que les noms provençaux qui accompagnent la nomenclature des plantes, n'appartiennent pas tous au dialecte d'Avignon. Empruntés pour la plupart au manuscrit de M. Palun, ils ont été complétés à l'aide de ceux qu'a bien voulu fournir M. Mistral, auteur de *Mireïo*, et sont, dans ce cas, particulièrement usités de l'autre côté de la Durance. (*Note de l'Administration du Musée-Calvet*).

---

# CATALOGUE

## DES PLANTES PHANÉROGAMES

QUI CROISSENT SPONTANÉMENT DANS LE TERRITOIRE D'AVIGNON  
OU DANS LES LIEUX CIRCONVOISINS.

---

### PLANTES DICOTYLÉDONÉES.

---

#### RENONCULACÉES.

##### CLEMATIS. *Lin.*

C. FLAMMULA. *Lin.* — [*Clématite odorante.*]

Dans les lieux incultes et pierreux : fl. juin,  
juillet.  $\frac{1}{2}$ .

(Nom vulgaire : *Jaussemin d'ase.*)

C. VITALBA. *Lin.* — [*Herbe aux gueux.*]

Dans les haies : fl. juillet, août.  $\frac{1}{2}$ .

(Nom vulgaire : *Entrevadis.*)

##### THALICTRUM. *Lin.*

T. PUBESCENS. *Schl.*

Entre Cassagne et Vedènes, près des bords  
de la Sorgue : fl. mai.  $\frac{1}{2}$ .

T. FLAVUM. *Lin.* — [*Rue des prés, Fausse rhubarbe.*]  
Dans les prés autour de la Croisette : fl.  
mai, juin. ♀.

ADONIS. *Lin.*

A. AUTUMNALIS. *D C.*

Dans les moissons : fl. mai, juin. ☉.  
(Nom vulgaire : *Roubisso.*)

A. ANOMALA. *Walr.*

Vedènes ; dans les moissons et les garances :  
fl. mai, juin. ☉.  
(Nom vulgaire : *Flour d'ou masclun.*)

RANUNCULUS. *Lin.*

R. AQUATILIS. *Lin.*

[*β. Capillaceus. D C.*] — (*Grenouillette.*)

Dans les eaux tranquilles ou peu courantes :  
fl. avril — juin. ♀.  
(Nom vulgaire : *Nègo-fou.*)

[*ε. Peucedanifolius. D C.*]

Dans les eaux rapides : fl. juin, juillet. ♀.

R. MONSPELIACUS. *Lin.*

Dans les moissons, à la Synagogue : fl. mai,  
juin. ♀.

R. FLAMMULA. *Lin.* — [*Petite douve.*]

Étang de Pujault, bords de la Robine, du côté  
du grand Montagnet : fl. juin, juillet. ♀.



R. SCELERATUS. *Lin.*

Dans les fossés contenant peu d'eau : fl.  
mai — juillet. ♀.

R. AGRIS. *Lin.* — [*Bouton-d'or, Grenouillette.*]

Dans tous les prés : fl. mai — juillet. ♀.

(Nom vulgaire : *Boutoun-d'or.*)

R. REPENS. *Lin.* — [*Bassinet, Pied-de-poule.*]

Au bord des fossés : fl. mai — septembre.  
♀.

(Nom vulgaire : *Auriflam.*)

R. BULBOSUS. *Lin.* — [*Rave de Saint Antoine.*]

Dans les prés et les lieux herbeux des terrains secs : fl. mai, juin. ♀.

(Nom vulgaire : *Peto-saumo.*)

R. PHILONOTIS. *Retz.*

A Courtine, lieux herbeux près des bords  
du Rhône : fl. mai — juillet. ⊙.

R. ARVENSIS. *Lin.*

Dans les moissons : fl. mai, juin. ⊙.

(Nom vulgaire : *Jaunoun.*)

FICARIA. *Dill.*

F. RANUNCULOÏDES. *Mæench.* — [*Ficaire, Petite Ché-  
doine, Herbe aux hémorroïdes.*]

Dans les moissons, les prés, et au bord des  
fossés : fl. avril, mai. ♀.

(Nom vulgaire : *Auriheto.*)

**HELLEBORUS.** *Lin.*

**H. FOETIDUS.** *Lin.* — [*Pied-de-griffon.*]

A Cassagne et à Courtine ; très-rare : fl. janvier, février. ☿.

(Nom vulgaire : *Maussible.*)

**NIGELLA.** *Lin.*

**N. ARVENSIS.** *Lin.*

Dans les moissons et les chaumes ; rare : fl. juillet, août. ☉.

(Nom vulgaire : *Pebreto.*)

**N. DAMASCENA.** *Lin.* — [*Cheveux-de-Vénus, Barbe-de-capucin.*]

Au pied de Montdevergues ; très-rare : fl. juin, juillet. ☉.

(Nom vulgaire : *Barbo-de-capouchin.*)

**DELPHINIUM.** *Lin.*

**D. PUBESCENS.** *DC.*

Dans les moissons et les chaumes des terrains maigres : fl. juin, juillet. ☉.

(Noms vulgaires : *Flour de l'amour, Pèd-d'aloueto.*)

## BERBÉRIDÉES.

### BERBERIS. *Lin.*

**B. VULGARIS.** *Lin.* — [*Epine-vinette.*]

Dans les haies, au Jardin-neuf, au Pontet :

fl. mai. ♀.

(Nom vulgaire : *Agrioutat.*)

## NYMPHÉACÉES.

### NYMPHÆA. *Lin.*

**N. ALBA.** *Lin.* — [*Nénuphar blanc, Lys des étangs.*]

Rognonas (vigne) : fl. mai — juillet. ♀.

(Nom vulgaire : *Viet-malaut.*)

### NUPHAR. *Sibth.*

**N. LUTEUM.** *Smith.* — [*Nénuphar jaune.*]

Châteauneuf-de-Gadagne, dans les eaux de  
la Sorgue : fl. juillet, août. ♀.

(Nom vulgaire : *Ninso.*)

## PAPAVÉRACÉES.

### PAPAVER. *Lin.*

**P. HYBRIDUM.** *Lin.*

Dans les moissons : fl. mai — juillet. ☉.

(Nom vulgaire : *Gau-galin.*)

**P. ARGEMONE.** *Lin.*

Dans les moissons : fl. mai, juin. ☉.

(Nom vulgaire : *Esparpai.*)

**P. RHOEAS.** *Lin.* — [*Coquelicot.*]

Dans les moissons : fl. mai — juillet. ☉.

(Noms vulgaires : *Riuelo*, *mau-d'ivue.*)

**ROEMERIA.** *Medic.*

**R. HYBRIDA.** *DC.*

Dans les moissons : fl. mai, juin. ☉.

**GLAUCIUM.** *Crantz.*

**G. FLAVUM.** *Crantz.* — [*Pavot cornu.*]

Au Pontet, dans les sables et graviers : fl.  
juin — août. ♂.

(Nom vulgaire : *Erbo-dou-faiòu.*)

**G. CORNICULATUM.** *Curt.*

Dans les garigues du Pontet : fl. mai,  
juin. ☉.

(Nom vulgaire : *Erbo de peiriero.*)

**CHELIDONIUM.** *Lin.*

**C. MAJUS.** *Lin.* — [*Eclaire*, *Grande Chélidoine.*]

Lieux ombragés ; le long des murs des jardins : fl. mai, juin. ♀.

(Nom vulgaire : *Erbo de Santo Claro.*)



**HYPECOUM.** *Tourn.*

**H. PENDULUM.** *Lin.*

Gadagne, à la Sacrestière (Req.); Villeneuve  
(le professeur André) : fl. mai, juin. ☉.

**FUMARIACÉES.**

**FUMARIA.** *Lin.*

**F. SPICATA.** *Lin.*

Villeneuve, près le chemin de Roquemaure;  
très-rare : fl. mai — juillet. ☉.

(Nom vulgaire : *Mau-de-tèsto.*)

**F. CAPREOLATA.** *Lin.*

Dans les haies : fl. juin — septembre. ☉.

**F. MEDIA.** *Lois.*

Villeneuve, moissons et vignes : fl. mai —  
juillet. ☉.

(Nom vulgaire : *Terribustèri.*)

**F. OFFICINALIS.** *Lin.* — (*Fumeterre.*)

Dans les champs et les vignes : fl. avril,  
septembre. ☉.

(Nom vulgaire : *Fumoterro.*)

**F. PARVIFLORA.** *Lam.*

Dans les vignes : fl. mai — septembre. ☉.

**F. VAILLANTII.** *Lois.*

Dans les vignes : fl. mai — juillet. ☉.

## CRUCIFÈRES.

### MATTHIOLA. *Brown.*

#### M. TRISTIS. *Brown.*

Sur les graviers de la Durance , et autour  
des carrières de Bonpas : fl. mai — juillet.  $\Psi$ .  $\frac{1}{2}$ .

### CHEIRANTHUS. *Brown.*

#### C. CHEIRI. *Lin.* — [*Giroflée jaune.*]

Villeneuve , sur les rochers à pic près de la  
grande tour : fl. avril, mai.  $\Psi$ .  $\frac{1}{2}$ .

(Nom vulgaire : *Viòulié jaune.*)

### NASTURTIIUM. *Brown.*

#### N. OFFICINALE. *Brown.* — [*Cresson de fontaine.*]

Dans les eaux pures et courantes , près du  
pont de Réal-Panier : fl. mai — juillet.  $\Psi$ .

(Nom vulgaire : *Creissoun.*)

#### N. SYLVESTRE. *Brown.*

Autour des mares , près des rives du Rhône.  
fl. mai — juillet.  $\odot$ .

#### N. PALUSTRE. *DC.*

Au bord des mares près des rives du Rhône :  
fl. mai — juillet.  $\odot$ .

(Nom vulgaire : *Nastou.*)

**N. AMPHIBIUM.** *Brown.*

Vedènes, dans les fossés au sud dudit lieu :  
fl. mai — juillet. ♀.

**BARBAREA.** *Brown.*

**B. VULGARIS.** *Brown.* — [*Herbe de Sainte Barbe.*]

Dans les fossés, à Fargues : fl. mai, juin. ♂.  
(Nom vulgaire : *Erbo de Santo Barbo.*)

**ARABIS.** *Lin.*

**A. SAGITTATA.** *D C.*

Gadagne ; bois, garigue : fl. mai, juin. ♂.

**A. MURALIS.** *Bertot.*

Villeneuve, au grand Montagnet : fl. avril,  
mai. ♀.

**CARDAMINE.** *Lin.*

**C. PRATENSIS.** *Lin.* — [*Cresson des prés.*]

Dans les prés : fl. mars — mai. ♀.  
(Nom vulgaire : *Creissoun bastard.*)

**C. HIRSUTA.** *Lin.*

Dans les vignes et aux bords incultes des  
champs : fl. avril — juin. ⊙.  
(Nom vulgaire : *Creissoun sauvage.*)

**ALYSSUM.** *Lin.*

**A. CAMPESTRE.** *Lin.*

Bords incultes des champs et des vignes,  
au Pontet et près de la Tour-d'Espagne :  
fl. avril — juin. ⊙.

**A. CALYGINUM. *Lin.***

Dans les terrains secs : fl. avril — juin. ☉.

**A. MARITIMUM. *Lam.***

Sur les murs et les rochers : fl. avril — octobre. ☿.

(Nom vulgaire : *Erbo blanco.*)

**CLYPEOLA. *Lin.***

**C. JONTHLASPI. *Lin.***

Lieux sablonneux et abrités : fl. mars — mai. ☉.

**EROPHILA. *DC.***

**E. VULGARIS. *DC.***

Sur les pelouses des lieux secs et pierreux : fl. mars — mai. ☉.

**THLASPI. *Lin.***

**T. PERFOLIATUM. *Lin.***

Bords incultes des champs, à Cassagne, au Pontet : fl. mars — mai. ☉.

(Nom vulgaire : *Moucelet.*)

**CAPSELLA. *Mæch.***

**C. BURSA PASTORIS. *Mæch.* — [Tabouret, Bourse-à-pasteur.]**

Lieux cultivés et incultes : fl. printemps — automne. ☉.

(Nom vulgaire : *Bourso-à-pastre.*)



**HUTCHINSIA.** *Brown.*

**H. PETRÆA.** *Brown.*

Lieux secs et pierreux , à la Verdette ; Villedeneuve , sur les collines : fl. février — avril. ☉.

**IBERIS.** *Lin.*

**I. PINNATA.** *Lin.*

Dans les moissons : fl. mai , juin. ☉.

(Nom vulgaire : *Bramo-fam.*)

**I. AMARA.** *Lin.*

Dans les moissons , à la Synagogue ; très-rare : fl. juin , juillet. ☉.

(Nom vulgaire : *Amarun.*)

**BISCUTELLA.** *Lin.*

**B. AMBIGUA.** *DC.*

Dans les terrains arides : fl. juin , juillet. ♀.

**MALCOLMIA.** *Brown.*

**M. AFRICANA.** *Brown.*

Dans les terrains et sur les chaussées voisines des bords de la Durance : fl. mai. ☉.

**SISYMBRIUM.** *Scop.*

**S. OFFICINALE.** *Scop.* — [*Vélar , Tortelle , Herbe au chantre.*]

Lieux incultes autour des habitations champêtres : fl. mai — juillet. ☉.

**S. OBTUSANGULUM.** *Schleich.*

Terrains sablonneux ; bords des champs :  
fl. mai — juillet. ♀.

**S. IRIO.** *Lin.*

Le long des murs et des chemins : fl. avril —  
août. ☉.

(Nom vulgaire : *Rouqueto féro.*)

**S. COLUMNÆ.** *Jacq.*

Lieux secs et pierreux : fl. avril , mai. ☉.

**S. ASPERUM.** *Lin.*

Gadagne , dans les vignes , près de la gari-  
gue : fl. mai — juillet. ☉.

**S. POLYCERATIUM.** *Lin.*

Lieux incultes , le long des murs ; au Ro-  
cher-des-Doms : fl. juin. ☉.

**ALLIARIA.** *Adans.*

**A. OFFICINALIS.** *Adans.* — [*Alliaire.*]

Villeneuve , chemin de Roquemaure ; très-  
rare : fl. mai , juin. ♀.

(Nom vulgaire : *Erbo de l'aïet.*)

**ERYSIMUM.** *Gartn.*

**E. CANESCENS.** *Roth.*

Terrains sablonneux près des bords du Rhô-  
ne ; rare : fl. juin , juillet ♀.

**E. PERFOLIATUM.** *Crantz.*

Dans les vignes , les garances ; rare : fl. mai ,  
juin. ☉.

**NESLIA.** *Desv.*

**N. PANICULATA.** *Desv.*

Dans les moissons : fl. mai, juin ☉.

**SENEBIERA.** *Poir.*

**S. CORONOPUS.** *Poir.* — [*Corne-de-cerf.*]

Bords des champs, le long des chemins et  
des murs : fl. juin — août. ☉.

**LEPIDIUM.** *Brown.*

**L. DRABA.** *Lin.*

Au bord des terrains cultivés : fl. avril —  
juin ♄.

(Nom vulgaire : *Caulechoun.*)

**L. CAMPESTRE.** *Brown.*

Bords des champs et des chemins ; au Pontet  
et à Cassagne : fl. mai, juin. ☉.

**L. GRAMINIPOLIUM.** *Lin.*

Le long des murs et des chemins : fl. juillet —  
septembre. ♄.

**ISATIS.** *Lin.*

**I. TINCTORIA.** *Lin.* — [*Pastel.*]

Au bord des chemins et dans les vignes, au  
Pontet ; rare : fl. mai, juin. ♂.

(Nom vulgaire : *Mes-de-mai.*)

**MYAGRUM.** *Tourn.*

**M. PERFOLIATUM.** *Lin.*

Gadagne , Caumont , dans les vignes : fl.  
juin. ☉.

**SINAPIS.** *Tourn.*

**S. ARVENSIS.** *Lin.* — [*Sénevé.*]

Dans les moissons : fl. mai , juin. ☉.

**S. INCANA.** *Lin.*

Dans les champs arides , au bord des chemins : fl. mai — juillet. ♂.

(Nom vulgaire : *Sené.*)

**DIPLOTAXIS.** *D C.*

**D. TENUIFOLIA.** *D C.* — [*Fausse Roquette.*]

Lieux incultes , sablonneux , sur les murs :  
fl. juin — août. ♀.

(Nom vulgaire : *Rouqueto.*)

**D. MURALIS.** *D C.*

Terrains sablonneux , près les bords du Rhône et sur le Rocher : fl. mai — juillet. ☉.

**ERUCA.** *Tourn.*

**E. SATIVA.** *Lam.* — [*Roquette.*]

Dans les moissons ; rare : fl. mai , juin. ☉.

**RAPISTRUM.** *Boer.*

**R. RUGOSUM.** *Berg.*

Dans les moissons : fl. mai, juin. ☉.

(Nom vulgaire : *Ravanello.*)

**RAPHANUS.** *Lin.*

**R. RAPHANISTRUM.** *Lin.* — [*Ravanelle.*]

Dans les moissons : fl. mai, juin. ☉.

(Nom vulgaire : *Ravanello.*)

**BUNIAS.** *Brown.*

**B. ERUCAGO.** *Lin.* — [*Masse-à-bedeau.*]

Dans les moissons : fl. mai, juin. ☉.

**RÉSÉDACÉES.**

**RESEDA.** *Lin.*

**R. PHYTEUMA.** *Lin.*

Dans les champs sablonneux : fl. juin, juillet. ☉.

(Nom vulgaire : *Amoureto-féro.*)

**R. LUTEA.** *Lin.*

Gadagne, Villeneuve; collines, champs sablonneux : fl. mai — août. ♂.

(Nom vulgaire : *Erbo di Jusiou.*)

## CISTINÉES.

### CISTUS. *Tourn.*

#### C. ALBIDUS. *Lin.*

Dans le bois de Fargues et sur les collines  
de Villeneuve : fl. mai, juin. ½.

(Nom vulgaire : *Massugo blanquinouso.*)

#### C. SALVIFOLIUS. *Lin.*

Bois de Fargues et garigue de Gadagne : fl.  
mai, juin. ½.

(Nom vulgaire : *Massugo negro.*)

#### C. MONSPELIENSIS. *Lin.*

Bois de Cassagne et garigue de Gadagne :  
fl. mai, juin. ½.

(Nom vulgaire : *Couquin.*)

### HELIANTHEMUM. *Tourn.*

#### H. SALICIFOLIUM. *Pers.*

Lieux stériles ; Villeneuve, sur les collines :  
fl. juin, juillet. ☉.

#### H. FUMANA. *Mill.*

Lieux stériles, et sur les graviers de la Du-  
rance : fl. juin, juillet. ½.

#### H. PENICILLATUM. *Thib.*

Dans les lieux stériles ; sur les collines de  
Villeneuve : fl. mai, juin. ½.

**H. GLUTINOSUM.** *Pers.*

Lieux stériles ; bois de Fargues : fl. mai ,  
juin. ☿.

**H. NUMMULARIUM.** *Mill.*

Bois de Fargues , Cassagne , Roberty : fl.  
juin , juillet. ☿.

(Nom vulgaire : *Isop de garigo.*)

**H. HIRTUM.** *Pers.*

Lieux arides , collines : fl. juin , juillet. ☿.

**H. PULVERULENTUM.** *DC.*

Villeneuve , lieux secs et pierreux : fl. juin ,  
juillet. ♀.

## VIOLARIÉES.

**VIOLA.** *Lin.*

**V. HIRTA.** *Lin.*

Dans les prés : fl. avril , mai. ♀.

**V. ODORATA.** *Lin.* — [*Violette odorante.*]

Dans les bois , les haies , les prés : fl. mars ,  
avril. ♀.

(Nom vulgaire : *Vióuleto.*)

**V. TRICOLOR.** *Lin.*

Dans les terrains sablonneux , les chaumes :  
fl. juillet , août. ☉.

## POLYGALÉES.

### POLYGALA. *Lin.*

*P. VULGARIS. Lin.* — [*Herbe au lait.*]

Dans les prés: fl. mai, juin. ♀.

*P. EXILIS. DC.*

Graviers de la Durance ; rare : fl. juillet,  
août. ☉.

## CARYOPHYLLÉES.

### GYPSOPHILA. *Lin.*

*G. SAXIFRAGA. Lin.*

Lieux secs et pierreux: fl. juin, juillet. ♀.

(Nom vulgaire: *Trauco-pèiro.*)

### DIANTHUS. *Lin.*

*D. PROLIFER. Lin.*

Lieux stériles: fl. juin, juillet. ☉.

(Nom vulgaire: *Jauriflado fêro.*)

*D. SYLVESTRIS. Jacq.*

Lieux secs et pierreux ; sur les rochers et  
les murs: fl. juin, juillet. ♀.

(Nom vulgaire: *Idem.*)



**SAPONARIA.** *Lin.*

**S. VACCARIA.** *Lin.*

Dans les moissons : fl. juin, juillet. ☉.

**S. OFFICINALIS.** *Lin.* — [*Saponaire, Savonnière.*]

Lieux sablonneux et ombragés : fl. juillet,  
août. ♀.

(Nom vulgaire : *Sabouniero.*)

**CUCUBALUS.** *Gart.*

**C. BACCIFERUS.** *Lin.*

Lieux ombragés, dans les haies et les broussailles : fl. juillet, août. ♀.

**SILENE.** *Lin.*

**S. INFLATA.** *Smith.* — [*Behen blanc.*]

Dans les champs : fl. juin, juillet, ♀.

(Noms vulgaires : *Siblet-de-voulur, Cresinèu.*)

**S. OTITES.** *Pers.*

Lieux stériles : fl. juin, juillet. ♀.

**S. CONICA.** *Lin.*

Lieux sablonneux aux bords du Rhône ;  
rare : fl. mai, juin. ☉.

**S. NOCTURNA.** *Lin.*

Lieux arides et montueux : fl. mai, juin. ☉.

**S. MUSCIPULA.** *Lin.*

A Morières, dans les vignes ; rare : fl. mai,  
juin. ☉.

**S. ITALICA. DC.**

Lieux secs et pierreux; au Rocher: fl. mai —  
août. ♄.

**LYCHNIS. Lin.**

**L. DIOICA. Lin. — [Compagnon blanc.]**

Bord des chemins, le long des haies: fl. mai,  
juin. ♄.

(Nom vulgaire: *Petarèu.*)

**L. FLOSCUCULI. Lin. — [Fleur de coucou.]**

Dans les prés; au Pontet; rare: fl. mai,  
juin. ♄.

(Nom vulgaire: *Teto-lèbre.*)

**L. GITHAGO. Lam. — [Nielle des blés.]**

Dans les moissons: fl. juin, juillet. ☉.

(Nom vulgaire: *Niello.*)

**VELEZIA. Lin.**

**V. RIGIDA. Lin.**

Sorgues, au *Mourré* de Sève; très-rare: fl.  
juin, juillet. ☉.

**BUFFONIA. Lin.**

**B. ANNUA. DC.**

Lieux incultes: fl. juin, juillet. ☉.

**SAGINA.** *Lin.*

**S. APETALA.** *Lin.*

Dans la cour du Muséum-Calvet, Villeneuve,  
à la montée du chemin des Angles : fl.  
mai, juin. ☉.

**HOLOSTEUM.** *Lin.*

**H. UMBELLATUM.** *Lin.*

Lieux secs : fl. mars — mai. ☉.

**SPERGULA.** *Lin.*

**S. NODOSA.** *Lin.*

Dans les oseraies des bords du Rhône : fl.  
juillet, août. ☉.

**STELLARIA.** *DC.*

**S. MEDIA.** *Sm.* — [*Morgeline, Mouron des oiseaux.*]

Terrains sablonneux ; le long des murs : fl.  
printemps, automne. ☉.

**ARENARIA.** *Lin.*

**A. RUBRA.** *Lin.*

Terrains sablonneux ; le long des murs : fl.  
mai — août. ☉.

**A. TENUIFOLIA.** *Lin.*

Terrains sablonneux : fl. mai, juin. ☉.

(Nom vulgaire : *Lincto.*)

**A. SERPYLLIFOLIA. *Lin.***

Terrains sablonneux : fl. mai, juin. ☉.

**CERASTIUM. *Lin.***

**C. VULGATUM. *Lin.***

Terrains sablonneux, bords des fossés : fl.  
avril, mai. ☉.

**C. SEMIDECANDRUM. *Lin.***

Terrains secs et pierreux ; vignes : fl. avril,  
mai. ☉.

**LINÉES.**

**LINUM. *Lin.***

**L. GALLICUM. *Lin.***

Lieux arides ; bois de Fargues et autres : fl.  
mai — juillet. ☉.

**L. STRICTUM. *Lin.***

Lieux arides ; bords incultes des champs :  
fl. juin, juillet. ☉.

**L. MARITIMUM. *Lin.***

Bords des fossés : fl. juin, juillet. ♀.

**L. NARBONENSE. *Lin.***

Morières , bords incultes des vignes : fl.  
juin, juillet. ♀.

**L. USITATISSIMUM. *Lin.***

Dans les moissons subspontané : fl. juin,  
juillet. ☉.

(Nom vulgaire : *Lin.*)

**L. ANGUSTIFOLIUM.** *Huds.*

Lieux herbeux incultes : fl. mai, juin. ♀.

**L. ALPINUM.** *Lin.* (Var.?)

Bords de la Durance : fl. juillet, août. ♀.

**L. TENUIFOLIUM.** *Lin.*

Coteaux secs et pierreux : fl. juin, juillet. ♀.

**L. CATHARTICUM.** *Lin.* — [*Lin purgatif.*]

Bois de Fargues et de Cassagne ; bords de la  
Sorgue ; mai — août. ☉.

## MALVACÉES.

**MALVA.** *Lin.*

**M. SYLVESTRIS.** *Lin.* — [*Mauve.*]

Dans les champs : fleurit tout l'été. ♀.

(Noms vulgaires : *Maulo*, *Mavo*.)

**M. NICEENSIS.** *All.*

Bords des chemins ; rare : fl. mai, juin. ☉.

**ALTHÆA.** *Lin.*

**A. OFFICINALIS.** *Lin.* — [*Guimauve.*]

Bords du Rhône ; rare : fl. juillet, août. ♀.

(Noms vulgaires : *Maulo blanco*, *Mavo blanco*.)

**A. NARBONENSIS.** *Pourr.*

Dans une haie au bord du chemin vicinal du  
Jardin-Neuf ; sur le coteau, de Villeneuve  
aux Angles : fl. juin, juillet. ♀.

**A. HIRSUTA.** *Lin.*

Villeneuve, sur les collines : fl. juin, juillet. ☉.

(Nom vulgaire : *Maulo blanco fêro.*)

## HYPÉRICINÉES.

**HYPERICUM.** *Lin.*

**H. QUADRANGULUM.** *Lin.*

Au bord des fossés ; rare : fl. juin, juillet. ♀.

**H. TETRAPTERUM.** *Fries.*

Au bord des fossés ; commun : fl. juin — août. ♀.

**H. PERFORATUM.** *Lin.* — [*Millepertuis.*]

Terrains secs : fl. juin, juillet. ♀.

(Nom vulgaire : *Erbo de Sant Jan.*)

**H. TOMENTOSUM.** *Lin.*

Bord des fossés entre Panisset et d'Aulan : fl. juin, juillet. ♀.

## ACÉRINÉES.

**ACER.** *Lin.*

**A. CAMPESTRE.** *Lin.* — [*Erable.*]

Dans les haies du chemin de Caze ; rare : fl. avril. ♀.

(Nom vulgaire : *Agas.*)

## AMPÉLIDÉES.

### VITIS. *Lin.*

#### V. VINIFERA. *Lin.* — [*Vigne.*]

Spontanée dans les lieux ombragés, les bosquets et les bords des ruisseaux : fl. juin, juillet. ♀.

(Nom vulgaire : *Lambrusco.*)

## GÉRANIACÉES.

### GERANIUM. *Lin.*

#### G. SANGUINEUM. *Lin.*

Bonpas, bois de l'ancienne Chartreuse : fl. mai, juin. ♀.

#### G. MOLLE. *Lin.*

Au pied des murs, sur le Rocher et autres lieux stériles : fl. mai, juin. ⊙.

(Nom vulgaire : *Clavèu-dou-bon-Dieu.*)

#### G. COLUMBINUM. *Lin.* — [*Pied-de-pigeon.*]

Bords incultes des champs; chaussée de la Pillonne : fl. mai—juillet. ⊙.

#### G. DISSECTUM. *Lin.*

Dans les champs, aux bords incultes des terres : fl. mai, juin. ⊙.

G. ROBERTIANUM. *Lin.* — [*Herbe à Robert.*]

Lieux pierreux ombragés, à Montdèvergues  
et à Villeneuve : fl. mai — août. ☉.

(Nom vulgaire : *Rouberto.*)

G. ROTUNDIFOLIUM. *Lin.*

Bords incultes des vignes et terrains mai-  
gres : fl. juin — août. ☉.

### ERODIUM. *Lherit.*

E. GICONIUM. *Willd.*

Lieux secs et montueux ; sur les roches de  
l'escalier Ste-Anne : fl. avril, mai. ☉.

(Nom vulgaire : *Pèd-de-Perdris.*)

E. CICUTARIUM. *Willd.*

Champs sablonneux ; décombres : fl. mai —  
août. ☉.

(Nom vulgaire : *Aguhieto.*)

E. ROMANUM. *Willd.*

Terrains secs et pierreux ; au bord des che-  
mins : fl. avril, mai. ♄.

E. MALACOIDES. *Willd.*

Villeneuve, à la tour ruinée : fl. mai,  
juin. ☉.

## OXALIDÉES.

### OXALIS. *Lin.*

O. STRICTA. *Lin.*

Dans les oseraies des bords du Rhône ; rare :  
fl. juin — septembre. ☉. ♄.



**O. CORNICULATA.** *Lin.*

Au chemin du Pontet, le long des haies au  
bord des fossés : fl. mai — septembre. ☉.

**ZYGOPHYLLÉES.**

**TRIBULUS.** *Lin.*

**C. TERRESTRIS.** *Lin.* — [*Herse, Croix-de-chevalier.*]

Terrains sablonneux et décombres; Petite-  
Hôtesse; Rocher : fl. juin, juillet. ☉.

(Nom vulgaire : *Trauco-peirau.*)

**RUTACÉES.**

**RUTA.** *Lin.*

**R. MONTANA.** *Lin.*

Garigues du Pontet : fl. juillet, août. ♄.

**R. ANGUSTIFOLIA.** *Pers.*

Montdevergues; Villeneuve, coteaux : fl.  
juin, juillet. ♄.

(Nom vulgaire : *Rudo.*)

**CÉLASTRINÉES.**

**EVONYMUS.** *Lin.*

**E. EUROPÆUS.** *Lin.* — *Fusain, Bonnet-de-prêtre.*

Au Mourre de Sève, près Sorgues; aux An-  
gles, dans les haies : fl. mai, juin. ♄.

(Nom vulgaire : *Bonnet-de-Capelan.*)

## RHAMNÉES.

### PALIURUS. Tourn.

P. ACULEATUS. Lam. — [*Argalou , Épine-de-Christ ,  
Porte-chapeau.*]

Morières ; lieux arides : fl. juin — août.  $\frac{1}{2}$ .  
(Nom vulgaire : *Arnavèu.*)

### RHAMNUS. Lam.

R. ALATERNUS. Lin. — [*Alaterne.*]

Montdevergues ; collines de Villeneuve : fl.  
mars, avril.  $\frac{1}{2}$ .

(Nom vulgaire : *Daladèr.*)

R. INFECTORIUS. Lin. — [*Graine d'Avignon.*]

Bois de Fargues ; garigues du Pontet ; Ville-  
neuve : fl. mai.  $\frac{1}{2}$ .

(Nom vulgaire : *Graneto.*)

## TÉRÉBINTHACÉES.

### PISTACIA. Lin.

P. TEREBINTHUS. Lin. — [*Térébinthe.*]

Garigues du Pontet ; bois de Fargues , de  
Cassagne : fl. avril, mai.  $\frac{1}{2}$ .

(Noms vulgaires : *Petelin , Pudis.*)

**RHUS. Lin.**

**R. COTINUS. Lin.** — [*Fustet.*]

Bords incultes des champs, entre Cassagne  
et Vedènes; Gadagne et Caumont, dans  
les bois : fl. mai, juin. ½.

(Nom vulgaire : *Fustet.*)

**LÉGUMINEUSES.**

**SPARTIUM. DC.**

**S. JUNCEUM. Lin.** — [*Genêt d'Espagne.*]

Sur les coteaux, dans les bois, au bord des  
canaux : fl. mai, juin. ½.

(Noms vulgaires : *Genèsto d'Espagno.* — *Petarèllo.*)

**GENISTA. Lam.**

**G. SCORPIUS. DC.** — [*Genêt épineux.*]

Lieux arides et incultes : fl. mai. ½.

(Nom vulgaire : *Arjalas.*)

**G. TINCTORIA. Lin.** — [*Genêt de teinturiers, Genestrole.*]

Bords du Rhône et de la Durance : fl. juin,  
juillet. ½.

(Nom vulgaire : *Genestoun.*)

**G. PILOSA. Lin.**

Bonpas, dans le bois : fl. avril — juin. ½.

**CYTISUS.** *Lin.*

**C. ARGENTEUS.** *Lin.*

Montdevergues ; collines des Angles et de  
Villeneuve : fl. mai.  $\frac{1}{2}$ .

(Nom vulgaire : *Aubour.*)

**ONONIS.** *Lin.*

**O. NATRIX.** *Lin.*

Bords du Rhône et de la Durance : fl. juin,  
juillet.  $\Psi$ .

(Nom vulgaire : *Agalous.*)

**O. PUBESCENS.** *Lin.*

Sur un coteau inculte, au chemin des An-  
gles : fl. juin.  $\odot$ .

**O. RECLINATA.** *Lin.*

Dans le bois de Fargues ; rare : fl. mai,  
juin.  $\odot$ .

**O. PROCURRENS.** *Wallr.*

Lieux incultes des bords du Rhône et de la  
Durance : fl. juin, juillet.  $\Psi$ .

**O. SPINOSA.** *Lin.* — [*Bugrane, Arrête-bœuf.*]

Lieux incultes des bords du Rhône : fl. juin,  
juillet.  $\Psi$ .  $\frac{1}{2}$ .

(Nom vulgaire : *Agavoun.*)

**O. COLUMNÆ.** *All.*

Coteaux, lieux arides : fl. juin, juillet.  $\Psi$ .

**O. MINUTISSIMA.** *Lin.*

Coteaux et lieux rocailleux : fl. juin, juillet.  $\Psi$ .

ANTHYLLIS. *Lin.*A. DILLENII. *Schult.*

Montdevergues et collines de Villeneuve : fl.  
mai, juin. ☉.

MEDICAGO. *Lin.*M. LUPULINA. *Lin.* — [*Minette, Lupuline.*]

Dans les champs et les pâturages : fl. juin  
— août. ☉.

(Nom vulgaire : *Tréuloun.*)

M. FALCATA. *Lin.*

Lieux herbeux incultes : fl. juin, juillet. ♀.

(Nom vulgaire : *Lènte.*)

M. SATIVA. *Lin.* — [*Luzerne.*]

Dans les prés et les pâturages : fl. juin —  
août. ♀.

(Nom vulgaire : *Luzerno.*)

M. ORBICULARIS. *All.*

Champs et terrains secs : fl. mai, juin. ☉.

(Nom vulgaire : *Erbo de la rodo.*)

M. APICULATA. *Willd.*

Champs cultivés : fl. mai, juin. ☉.

M. DENTICULATA. *Willd.*

Champs cultivés : fl. mai, juin. ☉.

(Nom vulgaire : *Dènti.*)

M. CORONATA. *Lam.*

A Montdevergues : fl. mai, juin. ☉.

*M. LITTORALIS. Rohde.*

Sorgues, lieux sablonneux entre Gigognan  
et le Mourre de Sève : fl. mai, juin. ☉.

*M. MINIMA. Lam.*

Lieux secs et montagneux : fl. mai, juin. ☉.

*M. MACULATA. Willd.*

Dans le bois de Fargues (*Requien*) ; sur le  
Rocher ; très-rare : fl. juin, juillet. ☉.

*M. GERARDI. W. et Kit.*

Lieux secs et pierreux : fl. mai, juillet. ☉.

**TRIGONELLA. Lin.**

*T. PROSTRATA. DC.*

A Montdevergues ; sur les collines de Ville-  
neuve : fl. mai, juin. ☉.

*T. FOENUM-GRÆCUM. Lin. — [Fenu grec.]*

De Villeneuve aux Angles, dans les moissons  
au bas du coteau : fl. juin, juillet. ☉.

(Nom vulgaire : *Fenigrè.*)

*T. MONSPELIACA. Lin.*

Lieux secs et pierreux ; bords des chemins :  
fl. mai, juin. ☉.

*T. CORNICULATA. Lin.*

Champs cultivés et bord des chemins, au  
Pigeonnier et aux Agassins : fl. juin,  
juillet. ☉.

(Nom vulgaire : *Jauneto.*)

**MELILOTUS.** *Tourn.*

**M. KOCHIANA.** *Willd.* — [*Mélilot.*]

Bords du Rhône ; dans les moissons : fl.  
juin, juillet. ♂.

**M. LEUCANTHA.** *Koch.*

Bords du Rhône : fl. juin, juillet. ♂.

(Noms vulgaires : *Mounsegno*, *Luzerno bastardo.*)

**M. MACRORHIZA.** *Pers.*

Graviers de la Durance : fl. juillet, août. ♀.

**M. PARVIFLORA.** *Desf.*

Terrains cultivés ; rare : fl. juin, juillet. ⊙.

**M. SULCATA.** *Desf.*

Dans les champs ; rare : fl. juin. ⊙.

**TRIFOLIUM.** *Tourn.*

**T. ANGUSTIFOLIUM.** *Lin.*

Terrains sablonneux : fl. juin, juillet. ⊙.

**T. ARVENSE.** *Lin.* — [*Pied-de-lièvre.*]

Champs sablonneux : fl. juin, juillet. ⊙.

(Nom vulgaire : *Pato-de-lapin.*)

**T. LAPPACEUM.** *Lin.*

Gadagne, bords incultes des vignes près de  
la Chapelle : fl. mai, juin. ⊙.

**T. SCABRUM.** *Lin.*

Terrains secs et pierreux : fl. mai, juin. ⊙.

**T. MARITIMUM.** *Huds.*

Bords du Rhône ; rare : fl. juin, juillet. ⊙.

T. OCHROLEUCUM. *Lin.*

Morières, bois du Clos : fl. juin, juillet. ♀.

T. PRATENSE. *Lin.* — [*Trèfle.*]

Près, pâturages, bords des eaux : fl. mai —  
septembre. ♀.

(Nom vulgaire : *Trignoulet.*)

T. HIRTUM. *All.*

Au Pontet, terrains incultes ; très-rare : fl.  
mai. ☉.

T. CHERLERI. *Lin.*

Au Pontet, terrains incultes, et à Morières,  
bois du Clos ; rare : fl. mai, juin. ☉.

T. STELLATUM. *Lin.*

Lieux stériles et montueux ; sur le Rocher :  
fl. mai. ☉.

T. REPENS. *Lin.* — [*Triolet.*]

Pâturages et bords des eaux : fl. mai — oc-  
tobre. ♀.

(Nom vulgaire : *Trignoulet bastard.*)

T. ELEGANS. *Savi.*

Bords du Rhône, chaussées ; rare : fl. juin —  
août. ♀.

T. MONTANUM. *Lin.*

Bords du Rhône, dans les oseraies et sur les  
chaussées ; très-rare : fl. juin, juillet. ♀.

T. SUBTERRANEUM. *Lin.*

A Roberty, bords incultes des terrains secs  
et pierreux : fl. mai, juin. ☉.



**T. RESUPINATUM. *Lin.***

Bords des chemins et des fossés : fl. mai —  
juillet. ☉.

(Nom vulgaire : *Catoun.*)

**T. FRAGIFERUM. *Lin.***

Bords des chemins et des fossés : fl. juillet ,  
août. ♀.

**T. TOMENTOSUM. *Lin.***

Les Angles , autour des carrières ; rare : fl.  
mai , juin. ☉.

**T. PROCUMBENS. *Lin.***

Dans les prés et lieux herbeux : fl. juin , juil-  
let. ☉.

**DORYCNIUM. *Tourn.***

**D. RECTUM. *Ser.***

Bords des fossés , au chemin de Montfavet :  
fl. juin , juillet. ♀.

**D. HIRSUTUM. *Ser.***

Bois et terrains secs et montueux : fl. juin ,  
juillet. ♀.

**D. SUFFRUTICOSUM. *Vill.***

Lieux pierreux et montueux ; graviers de la  
Durance : fl. juin , juillet. ♀.

**PSORALEA. Lin.**

**P. BITUMINOSA. Lin.**

Lieux secs et pierreux ; bois et bords incultes des terres : fl. juillet, août. ♄.

(Noms vulgaires : *Cabreireto* , *Engraisso-moutoun* ,  
*Herbo de la trèfles*.)

**ASTRAGALUS. Lin.**

**A. STELLA. Gou.**

A Montdevergues ; coteau inculte du chemin des Angles : fl. mai. ☉.

**A. SESAMEUS. Lin.**

Au Pontet , terrains secs et pierreux près des bords du Rhône ; rare : fl. mai, juin. ☉.

**A. CIGER. Lin.**

Isles de Piot et Barthelasse, bords du Rhône ;  
fl. juin, juillet. ♄.

**A. HAMOSUS. Lin.**

Lieux stériles et montueux ; au Rocher : fl.  
mai. ☉

**A. MONSPESSULANUS. Lin.**

Sur les graviers de la Durance ; au pied de  
Montdevergues : fl. mai, juin. ♄.

(Nom vulgaire : *Esparcet bastard*.)

**A. INCANUS. Lin.**

Vedènes , colline de Ste-Anne : fl. avril,  
mai. ♄.

**SCORPIURUS.** *Lin.*

**S. SUBVILLOSA.** *Lin.*

Bords incultes des champs, près de la  
Tour-d'Espagne : fl. mai, juin. ☉.

**CORONILLA.** *Lin.*

**C. EMERUS.** *Lin.* — [*Séné batard, Faux Baguenaudier.*]

Les Angles et Villeneuve sur les collines :  
fl. mai, juin. ☿.

**C. MINIMA.** *Lin.*

Lieux secs et pierreux ; Fargues, Montde-  
vergues : fl. mai — juillet. ☿.

**C. VARIA.** *Lin.*

Oseraies des bords du Rhône : fl. juin, juillet. ♄.

**ARTHROLOBIUM.** *Reichemb.*

**A. SCORPIOIDES.** *Reichemb.*

Champs cultivés ; vigne : fl. mai, juin. ☉.  
(Nom vulgaire : *Amarun.*)

**HIPPOCREPIS.** *Lin.*

**H. CILIATA.** *Willd.*

Lieux secs et pierreux ; Montfavet, Tour-  
d'Espagne : fl. avril, mai. ☉.

**H. COMOSA.** *Lin.*

Bois et coteaux : fl. mai — juillet. ♄.

(Noms vulgaires : *Esparcet jaune*, *Sèt-arpo*.)

**ONOBRYCHIS.** *Tourn.*

**O. SATIVA.** *Lam.* — [*Esparcette*, *Sainfoin*.]

Au bord des champs, subspontané : fl. mai, juin. ♄.

(Nom vulgaire : *Esparcet*.)

**O. SUPINA.** *D C.*

Terrains secs et pierreux ; bois de Fargues : fl. juin. ♄.

**O. SAXATILIS.** *All.*

Sur le coteau de St-Saturnin à Bonpas : fl. mai, juin. ♄.

**O. CAPUT-GALLI.** *Lam.*

Terrains secs et pierreux : fl. juin, juillet.

⊙. ♂.

**VICIA.** *Lin.*

**V. CRACCA.** *Lin.*

Dans les haies ; dans les oseraies des bords du Rhône, et dans les prés : fl. juin, juillet. ♄.

**V. SATIVA.** *Lin.* — [*Vesce*.]

Dans les moissons : fl. mai — juillet. ⊙.

(Noms vulgaires : *Garoussou*, *Pesoto*.)

**V. ANGUSTIFOLIA.** *Roth.*

Bords des champs et bois : fl. mai, juin. ⊙.

**V. PEREGRINA. *Lin.***

Dans les moissons, et aux bords incultes des  
champs : fl. mai — juillet. ☉.

(Nom vulgaire : *Vesso.*)

**V. AMPHICARPA. *Dorth.***

Villeneuve , terrains arides au levant du  
Grand-Montagnet : fl. avril , mai. ☉.

**V. LATHYROIDES. *Lin.***

Gadagne , bois de St-Jean : fl. avril , mai. ☉.

**V. LUTEA. *Lin.***

Bords du Rhône ; coteau du chemin des An-  
gles : fl. mai , juin. ☉.

**V. HYBRIDA. *Lin.***

Lieux herbeux incultes, et moissons : fl. mai,  
juin. ☉.

(Nom vulgaire : *Cornabiou.*)

**ERVUM. *Lin.***

**E. LENS. *Lin.* — [*Lentille.*]**

Dans les moissons ; rare : fl. mai , juin. ☉.

(Nom vulgaire : *Lentiho.*)

**E. NIGRICANS. *Bieb.***

Les bois , entre Montdevergues et Morières ;  
rare : fl. mai , juin. ☉.

**E. HIRSUTUM. *Lin.***

Moissons et terrains sablonneux des bords  
du Rhône : fl. mai , juin. ☉.

(Nom vulgaire : *Esso.*)

**E. ERVILIA.** *Lin.* — [*Ers.*]

Dans les moissons ; rare : fl. juin. ☉.

(Nom vulgaire : *Erre.*)

**E. TETRASPERMUM.** *Lin.*

Dans les bois de Fargues, de Morières : fl.  
juin, juillet. ☉.

(Nom vulgaire : *Liseto.*)

**LATHYRUS.** *Lin.*

**L. ENSIFOLIUS.** *Badaro.*

Gadagne, bois Jouve et de St-Jean : fl. juillet, août. ♄.

**L. PRATENSIS.** *Lin.*

Dans les prés, au bord des fossés : fl. mai —  
juillet. ♄.

(Nom vulgaire : *Jaisso de prat.*)

**L. TUBEROSUS.** *Lin.* — [*Gland de terre, Anette.*]

Dans les vignes et au bord des champs : fl.  
juin, juillet. ♄.

(Nom vulgaire : *Pese rouge.*)

**L. APHACA.** *Lin.*

Dans les moissons : fl. mai, juin. ☉.

(Nom vulgaire : *Amarun frisa.*)

**L. SPHÆRICUS.** *Retz.*

Bois de Fargues : fl. mai, juin. ☉.

**L. SETIFOLIUS.** *Lin.*

Lieux secs et pierreux ; Montdevergues,  
Villeneuve : fl. mai, juin. ☉.

L. CICERA. *Lin.* — [*Jarousse.*]

Lieux secs et pierreux ; Montdevergues ;  
Villeneuve : fl. mai, juin. ☉.

(Nom vulgaire : *Garouto.*)

L. ANNUUS. *Lin.*

Villeneuve, moissons et bords incultes des  
champs : fl. mai, juin. ☉.

(Nom vulgaire : *Jaisso bastardo.*)

L. HIRSUTUS. *Lin.*

Caumont, dans les moissons : fl. juin, juillet. ☉.

### OROBUS. *Tourn.*

O. SAXATILIS. *Vent.*

Villeneuve, sur les collines ; très-rare : fl.  
avril, mai. ☉.

## ROSACÉES.

### PRUNUS. *Tourn.*

P. SPINOSA. *Lin.* — [*Prunellier, Épine-noire.*]

Dans les haies ; aux bords incultes des  
champs et des chemins : fl. mars, avril. ½.

(Noms vulgaires : *Agrenié, Agrenas.*)

### CERASUS. *Juss.*

C. MAHALEB. *Juss.* — [*Bois de Sainte-Lucie.*]

Les Angles, Trou du Renard : fl. avril. ½.

(Nom vulgaire : *Amarèu.*)

**SPIRÆA. Lin.**

**S. FILIPENDULA. Lin.** — [*Filipendule.*]

Bonpas, dans le bois : fl. juin, juillet. ♀.

(Nom vulgaire : *Herbo dis alouëto.*)

**RUBUS. Lin.**

**R. COESIUS. Lin.** — [*Ronce bleue.*]

Dans les haies, les vignes, les oseraies : fl.  
juin, juillet. ♀.

(Nom vulgaire : *Petouvin.*)

**R. FRUTICOSUS. Lin.** — [*Ronce.*]

Dans les haies et les lieux incultes : fl. juin,  
juillet. ♀.

(Noms vulgaires : *Roumese, Roumio.*)

**R. COLLINUS. DC.**

Sorgues, entre Gigognan et le *Mourre* de  
Sève, bords incultes des terres : fl. juin,  
juillet. ♀.

**POTENTILLA. Lin.**

**P. TORMENTILLA. Nestl.** — [*Tormentille.*]

Étang de Pujault, pâturages : fl. mai,  
juin. ♀.

(Nom vulgaire : *Tourmentiho.*)

**P. REPTANS. Lin.** — [*Quintefeuille.*]

Lieux humides, bords des fossés : fl. juin,  
juillet. ♀.

(Noms vulgaires : *Cincanetto, Pato-de-loup.*)



**P. VERNALIS.** *Lin.*

Lieux arides et montueux : fl. avril, mai.  $\Psi$ .

(Nom vulgaire : *Frago*.)

**P. HIRTA.** *Lin.*

Lieux arides et montueux : fl. avril, mai.  $\Psi$ .

**P. ANSERINA.** *Lin.* — [*Argentine*.]

Bords des fossés, dans les prés au nord du moulin de l'Épi : fl. mai — juillet.  $\Psi$ .

**AGRIMONIA.** *Lin.*

**A. EUPATORIA.** *Lin.* — [*Aigremoine*.]

Bois et bords incultes des champs pierreux :

fl. juin, juillet.  $\Psi$ .

(Nom vulgaire : *Sourbeireto*.)

**SANGUISORBA.** *Lin.*

**S. OFFICINALIS.** *Lin.* — [*Pimprenelle des montagnes*.]

Bords de la Sorgue, près du moulin de l'Épi ;

rare : fl. juillet, août.  $\Psi$ .

(Nom vulgaire : *Armentello*.)

**POTERIUM.** *Lin.*

**P. MURICATUM.** *Spach.* — [*Pimprenelle*.]

Bords incultes des champs et du Rhône : fl.

juin — août.  $\Psi$ .

(Nom vulgaire : *Pimpinello*.)

**P. MAGNOLII.** *Spach.*

Bords incultes des champs, à la Tour-d'Espagne et à Montfavet; Montdevergues et collines de Villeneuve: fl. juin — août. 7.

(Nom vulgaire: *Fraissineto.*)

**ROSA.** *Lin.*

**R. SEMPERVIRENS.** *Lin.*

Près du Pontet, à Michel-rouge; Villeneuve: sur les collines: fl. mai — juillet. 7.

**R. CANINA.** *Lin.* — [*Eglantier.*]

Dans les haies et parmi les broussailles: fl. juin, juillet. 7.

(Nom vulgaire: *Grato-quieu.*)

**R. RUBIGINOSA.** *Lin.*

Dans les haies et parmi les broussailles: fl. juin. 7.

**CRATÆGUS.** *Lin.*

**C. MONOGYNA.** *Jacq.* — [*Aubépine.*]

Dans les haies et parmi les broussailles: fl. mai. 7.

(Noms vulgaires: *Aubrespin, Poumetier, Peretier.*)

**AMELANCHIER.** *Medik.*

**A. VULGARIS.** *Lindl.*

Villeneuve et les Angles, dans les fissures des rochers escarpés: fl. avril, mai. 7.

(Nom vulgaire: *Amelanchié.*)

PYRUS. *Lin.*

P. COMMUNIS. *Lin.*

[ $\beta$ . *Pyraister Wallr.*] — (*Poirier sauvage.*)

Près du Pontet, bords incultes des prés ;  
rare : fl. avril, mai.  $\frac{1}{2}$ .

(Nom vulgaire : *Pirastre.*)

P. AMYGDALIFORMIS. *Vill.*

A Montdevergues, sur la colline ; à Morières, bords des chemins et des champs : fl. mars, avril.  $\frac{1}{2}$ .

(Nom vulgaire : *Perussié.*)

P. SORBUS. *Gært.* — (*Cormier, Sorbier.*)

Dans les bois de Gadagne et de Caumont :  
fl. mai, juin.  $\frac{1}{2}$ .

(Nom vulgaire : *Esperbièro.*)

ONAGRAIRES.

EPILOBIUM. *Lin.*

E. ROSMARINIFOLIUM. *Hænk.*

Les Angles, carrières abandonnées ; très-rare : fl. juin, juillet.  $\frac{1}{4}$ .

E. MONTANUM. *Lin.*

Villeneuve, carrières ; rare : fl. juin, juillet.  $\frac{1}{4}$ .

E. HIRSUTUM. *Lin.*

A Fargues, dans les eaux des fossés : fl. juin — août.  $\frac{1}{4}$ .

(Nom vulgaire : *Erbo de Sant-Antoni.*)

E. PARVIFLORUM. *Schreb.*

Bords des fossés : fl. juin , juillet. ♀.

E. TETRAGONUM. *Lin.*

Au chemin des Angles , le long d'un filet  
d'eau qui suinte au bord d'un terrain au  
dessous du chemin : fl. juin , juillet. ♀.

### OENOTHERA. *Lin.*

OE. BIENNIS. *Lin.* — [*Onagre, Herbe aux ânes.*]

Dans les oseraies des bords du Rhône : fl.  
juin , juillet. ♂.

(Nom vulgaire : *Rougeto.*)

## HALORAGÉES.

### MYRIOPHYLLUM. *Lin.*

M. SPICATUM. *Lin.* — [*Volant d'eau.*]

Dans les eaux des fossés : fl. juin — août. ♀.

(Nom vulgaire : *Fenouiéto d'aigo.*)

M. PECTINATUM. *DC.*

Dans les eaux des fossés , à la Verdette près  
du Pontet ; rare : fl. juin — août. ♀.

M. VERTICILLATUM. *Lin.*

Dans les eaux peu courantes des fossés ,  
près de la Fontaine-Couverte ; rare : fl.  
juin — août. ♀.

**CALLITRICHE. *Lin.***

**C. VERNA. *Lin.*** — [*Étoile d'eau.*]

Dans les eaux peu courantes des fossés : fl.  
le printemps et l'automne. ☉.

**HIPPURIS. *Lin.***

**H. VULGARIS. *Lin.*** — [*Pesse-d'eau.*]

Dans les eaux du fossé au nord du chemin  
de l'Isle, entre St-Véran et Réal-Panier :  
fl. juin, juillet. ♀.

**CÉRATOPHYLLÉES.**

**CERATOPHYLLUM. *Lin.***

**C. DEMERSUM. *Lin.*** — [*Hydre-cornue, Cornifle.*]

Dans les eaux peu courantes des fossés : fl.  
juin, juillet. ♀.

**LYTHRARIÉES.**

**LYTHRUM. *Lin.***

**L. HYSSOPIFOLIA. *Lin.***

Veines humides des terrains secs et pier-  
reux, à Morières et à Jonquerettes : fl.  
juin, juillet. ☉.

**L. SALICARIA.** *Lin.* — [*Salicaire.*]

Au bord des eaux : fl. juillet, août. ♄.

(Noms vulgaires : *Cresto-de-gau*, *Tè-di-paure.*)

## TAMARISCINÉES.

**TAMARIX.** *Lin.*

**T. GALLICA.** *Lin.* — [*Tamarisc de Narbonne.*]

Bords du Rhône et de la Durance : fl. juin,  
juillet. ♄.

(Nom vulgaire : *Tamarisso.*)

**MYRICARIA.** *Desv.*

**M. GERMANICA.** *Desv.*

Graviers de la Durance : fl. mai, juin. ♄.

## CUCURBITACÉES.

**BRYONIA.** *Lin.*

**B. DIOICA.** *Jacq.* — [*Bryone, Couleuvrée, Navet du diable.*]

Dans les haies : fl. mai — juillet. ♄.

(Nom vulgaire : *Coucouroumasso.*)

**MOMORDICA.** *Lin.*

**M. ELATERIUM.** *Lin.* — [*Concombre sauvage.*]

Terrains sablonneux et décombres : fl. juin,  
juillet. ♄.

(Noms vulgaires : *Coucouroumasso*, *Giscle.*)

## PORTULACÉES.

### PORTULACA. *Lin.*

#### P. OLERACEA. *Lin.* — [*Pourpier.*]

Dans les vignes , au Pontet : fl. juillet ,  
août. ☉.

(Nom vulgaire : *Bourtoulaigo.*)

## PARONYCHIÉES.

### CORRIGIOLA. *Lin.*

#### C. LITTORALIS. *Lin.*

Bords du Rhône ; très-rare : fl. juin , juillet. ☉.

### HERNIARIA. *Lin.*

#### H. CINEREA. *D C.*

Champs secs et sablonneux ; au Rocher : fl.  
juin — août. ☉.

#### H. GLABRA. *Lin.* — [*Herniaire, Turquette.*]

Villeneuve , bords des chemins entre Montaut et le grand Montagnet : fl. juin —  
août. ☿.

(Nom vulgaire : *Herbo de la gravello.*)

#### H. INCANA. *Lam.*

Terrains arides et montueux ; Morières , Gagdagne , Villeneuve : fl. mai — août. ☿.

(Nom vulgaire : *Blanqueto.*)

**PARONYCHIA.** *Juss.*

**P. NIVEA.** *DC.*

Villeneuve, près de la tour ruinée : fl. mai,  
juin. ☉.

**SCLERANTHUS.** *Lin.*

**S. ANNUUS.** *Lin.*

Barthelasse, bords du Rhône ; rare : fl.  
juillet, août. ☉.

**CRASSULACÉES.**

**UMBILICUS.** *DC.*

**U. PENDULINUS.** *DC.* — [*Nombril-de-Vénus.*]

Au Rocher, dans les fissures des roches ; à  
Villeneuve, sur les murs de clôture exposés  
au nord ou ombragés : fl. mai, juin. ♀.  
(Nom vulgaire : *Escudeleto.*)

**SEDUM.** *Lin.*

**S. CÆSPITOSUM.** *DC.*

Terrains incultes et pierreux, au bord des  
chemins ; au Pontet et à Villeneuve : fl.  
avril, mai. ☉.  
(Nom vulgaire : *Engraisso-galino.*)

**S. DASYPHYLLUM.** *Lin.*

Sur les murs et les rochers : fl. juin, juillet. ♀.



**S. ALBUM.** *Lin.*

Lieux secs et pierreux, vieux murs : fl. juin,  
juillet. ♄.

(Nom vulgaire: *Rasinet.*)

**S. ACRE.** *Lin.*

Sur les toits et les vieux murs : fl. juin,  
juillet. ♄.

(Nom vulgaire: *Rasin d'ou diable.*)

**S. ALTISSIMUM.** *Poir.*

Lieux arides, murs de clôture et rochers :  
fl. juin, juillet. ♄.

**S. ANOPETALUM.** *DC.*

Lieux arides et pierreux : fl. juillet, août. ♄.

## SAXIFRAGACÉES.

**SAXIFRAGA.** *Lin.*

**S. TRIDACTYLITES.** *Lin.*

Lieux sablonneux, rochers, vieux murs :  
fl. mars, avril. ☉.

## OMBELLIFÈRES.

**HYDROCOTYLE.** *Lin.*

**H. VULGARIS.** *Lin.* — [*Ecuelle-d'eau.*]

Étang de Pujault, bord de la Robine, du côté  
du grand Montagnet : fl. juin, juillet ♄.

**ERYNGIUM. Lin.**

- E. CAMPESTRE. Lin.** — [*Panicaut, Chardon Roland.*]  
Terrains incultes , bords des chemins : fl.  
juillet, août. ♀.  
(Nom vulgaire : *Panicau.*)

**APIUM. Lin.**

- A. GRAVEOLENS. Lin.** — [*Céleri.*]  
Au bord des fossés : fl. juillet , août. ☉.  
(Nom vulgaire : *Apifer.*)

**TRINIA. Hoffm.**

- T. VULGARIS. DC.**  
Dans les bois de Fargues , Cassagne , etc. :  
fl. juin , juillet. ♂.

**HELOSCIADIUM. Koch.**

- H. NODIFLORUM. Koch.**  
Dans les fossés et les ruisseaux : fl. juillet ,  
août. ♀.  
(Nom vulgaire : *Berto.*)

**PTYCHOTIS. Koch.**

- P. HETEROPHYLLA. Koch.**  
Aux bords du Rhône et de la Durance ; rare :  
fl. juin , juillet. ♂.

**FALCARIA.** *Host.*

**F. RIVINI.** *Host.*

Dans les champs, les haies et sur les chaussées; à la Synagogue: fl. juillet, août. ♀.

**SISON.** *Lin.*

**S. ANOMUM.** *Lin.*

Isle de Piot, bords du Rhône: fl. juillet, août. ♂.

**AMMI.** *Lin.*

**A. MAJUS.** *Lin.*

Champs sablonneux, à la Synagogue: fl. juillet. ☉.

**A. VISNAGA.** *Lam.* — [*Herbe aux cure-dents.*]

Dans les champs des bords de la Durance, très-rare; Gadagne près du Moulin-rouge, assez abondant: fl. juillet, août. ☉.

(Nom vulgaire: *Bisnago.*)

**CARUM.** *Lin.*

**G. CARVI.** *Lin.* — [*Carvi.*]

Dans les prés autour de la ville, et au Pontet: fl. mai, juin. ♂.

(Nom vulgaire: *Carvi.*)

**PIMPINELLA. Lin.**

**P. SAXIFRAGA. Lin.** — [*Petit boucage.*]

Barthelasse, oseraies des bords du Rhône;  
rare : fl. juin — août. ♀.

**SIUM. Lin.**

**S. ANGUSTIFOLIUM. Lin.**

Dans les eaux des fossés et des ruisseaux : fl.  
juillet, août. ♀.

(Nom vulgaire : *Berto* )

**BUPLEVRUM. Lin.**

**B. TENUISSIMUM. Lin.**

Sur les pelouses des bords des chemins et  
des fossés, dans les terrains arides : fl.  
juillet, août. ☉.

**B. JUNCUM. Lin.**

Terrains secs et pierreux ; aux bords incultes  
des champs ; à Panisset, à Morières :  
fl. juin, juillet. ☉.

**B. ARISTATUM. Barthl.**

Lieux arides et montueux : fl. juillet, août. ☉.

**B. ROTUNDIFOLIUM. Lin.** — [*Perce-feuille.*]

Caumont, dans les moissons : fl. juin, juillet.  
☉.

(Nom vulgaire : *Erbo coupiero.*)

**B. RIGIDUM.** *Lin.*

Gadagne , Bônpas , les Eyssards , dans les  
bois : fl. juillet , août. ♀.

**B. FRUTICOSUM.** *Lin.* — [*Oreille-de-lièvre.*]

Coteaux de Villeneuve aux Angles ; bords  
incultes des champs : fl. juillet , août. ♀.

**OETHUSA.** *Lin.*

**OE. CYNAPIUM.** *Lin.* — [*Petite ciguë.*]

Champs cultivés et jardins ; rare : fl. juillet  
— septembre. ☉.

(Nom vulgaire : *Juvert bastard.*)

**FOENICULUM.** *Adans.*

**F. VULGARE.** *Gærtn.* — [*Fenouil.*]

Lieux secs et arides , bords incultes des  
champs ; au Rocher : fl. juillet , août. ♀.

(Nom vulgaire : *Fenoun.*)

**SESELI.** *Lin.*

**S. ELATUM.** *Gou.*

Coteaux pierreux , stériles ; à Montdever-  
gues et à Villeneuve : fl. juillet , août. ♀.

**S. TORTUOSUM.** *Lin.*

Terrains secs et pierreux : fl. août , septem-  
bre. ♀.

(Nom vulgaire : *Fenoun de Marsiho.*)

**SILAUS.** *Bess.*

**S. PRATENSIS.** *Bess.*

Dans les prés et aux bords des fossés : fl. juillet, août. ♀.

**ANGELICA.** *Lin.*

**A. SYLVESTRIS.** *Lin.* — [*Angélique sauvage.*]

Dans les oseraies des bords du Rhône et de la Durance : fl. juillet, août. ♀.

(Nom vulgaire : *Cournacho.*)

**PEUCEDANUM.** *Koch.*

**P. CERVARIA.** *Lapeyr.*

Entre Gadagne et Bonpas, coteau oriental : fl. juillet, août. ♀.

**PASTINACA.** *Lin.*

**P. SATIVA.** *Lin.* — [*Panais.*]

[*P. urens. Req. herb.*]

Dans les prés : fl. juin, juillet. ♂.

(Nom vulgaire : *Jacarèio.*)

**P. URENS.** *Gren. Flore de France.*

Lieux incultes, et chaussées des bords du Rhône : fl. juillet, août. ♂.

**TORDYLIUM.** *Lin.*

**T. MAXIMUM.** *Lin.*

Haies et bords incultes des terres près de la Durance, rare ; chemin des Angles, abondant : fl. juin, juillet. ☉.

**THAPSIA.** *Lin.*

**T. VILLOSA.** *Lin.*

Gadagne, dans le bois Jouve : fl. juin — août. ♀.

**ORLAYA.** *Hoffm.*

**O. GRANDIFLORA.** *Hoffm.*

Lieux secs et pierreux : fl. juin, juillet. ☉.

**O. PLATYCARPOS.** *Koch.*

Vedènes, montagne de Ste-Anne : fl. mai — juillet. ☉.

**DAUCUS.** *Lin.*

**D. CAROTA.** *Lin.* — [*Carotte*]

Dans les champs et les prés : fl. juin — août. ♂.

(Nom vulgaire : *Girouio*.)

**CAUCALIS.** *Lin.*

**C. DAUCOIDES.** *Lin.*

Dans les moissons : fl. juin, juillet. ☉.

(Nom vulgaire : *Pastonargo fêro.*)

**C. LEPTOPHYLLA.** *Lin.*

Lieux secs et pierreux : fl. juin. ☉.

(Nom vulgaire : *Pastonargo sauvajo.*)

**TURGENIA.** *Hoffm.*

**T. LATIFOLIA.** *Hoffm.*

Caumont, dans les moissons : fl. juin, juillet. ☉.

**TORILIS.** *Spr.*

**T. ANTHRISCUS.** *Gm.*

Lieux incultes, près des bords du Rhône : fl. juillet, août. ☉.

**T. HELVETICA.** *Gm.*

Gadagne, dans les champs près du Moulin-rouge : fl. juin — août. ☉.

**T. HETEROPHYLLA.** *Guss.*

Sur les chaussées voisines des bords du Rhône, entre la Petite-Hôtesse et la Pilonne : fl. mai, juin. ☉.

**T. NODOSA.** *Gærtn.*

Lieux secs et pierreux ; bords des chemins : fl. juin, juillet. ☉.



**SCANDIX. Lin.**

**S. PECTEN VENERIS. Lin.** — [*Aiguille-de-berger.*]

Dans les moissons : fl. mai, juin. ☉.

(Nom vulgaire : *Aguhio-de-pastre.*)

**S. HISPANICA. Boiss.**

Villeneuve , grand Montagnet ; rare : fl.  
avril, mai. ☉.

**S. AUSTRALIS. Lin.**

Villeneuve, lieux secs et pierreux : fl. avril,  
mai. ☉.

**CHOEROPHYLLUM. Lin.**

**C. TEMULUM. Lin.**

Barthelasse, bords du grand Rhône, oseraie  
en amont du pont : fl. juin, juillet. ♂.

(Nom vulgaire : *Cerfuei bastard.*)

**CORIANDRUM. Lin.**

**C. SATIVUM. Lin.** — [*Coriandre.*]

Champs cultivés, luzernes ; rare : fl. juin,  
juillet. ☉.

(Nom vulgaire : *Couiandre.*)

## ARALIACÉES.

### HEDERA. *Lin.*

H. HELIX. *Lin.* — [*Lierre.*]

Sur les vieux arbres, les murs et les rochers: fl. septembre, octobre. ½.

(Noms vulgaires: *Eune, Eurre.*)

La variété à fruit jaune trouvée jadis à Avignon, est conservée au jardin des plantes.

## CORNÉES.

### CORNUS. *Lin.*

C. SANGUINEA. *Lin.* — [*Cornouiller sanguin.*]

Dans les haies; commun: fl. juin, juillet. ½.

(Nom vulgaire: *Sanguin.*)

## CAPRIFOLIACÉES.

### SAMBUCUS. *Lin.*

S. EBULUS. *Lin.* — [*Hieble, Petit sureau.*]

Au bord des champs et autour des habitations rurales: fl. juin, juillet. ¾.

(Noms vulgaires: *Sambu bastard, Ougue, Sau-pudent.*)

S. NIGRA. *Lin.* — [*Sureau.*]

Dans les haies: fl. juin, juillet. ½.

(Nom vulgaire: *Sambu.*)

**VIBURNUM.** *Lin.*

**V. TINUS.** *Lin.* — [*Laurier-Tin.*]

Les Angles, autour des carrières (le professeur Fabre) : fl. au printemps et à l'automne.  $\frac{1}{2}$ .

(Nom vulgaire : *Faveloun.*)

**V. LANTANA.** *Lin.* — [*Viorne.*]

Environs de Sorgues, au *Mourre* de Sève, côté du nord : fl. avril, mai.  $\frac{1}{2}$ .

(Nom vulgaire : *Atalié.*)

**LONICERA.** *Lin.*

**L. ETRUSCA.** *Santi.*

Lieux secs et pierreux : fl. mai, juin.  $\frac{1}{2}$ .

(Nom vulgaire : *Pandecousto.*)

**L. IMPLEXA.** *Ait.*

Lieux secs et pierreux : fl. mai — juillet.  $\frac{1}{2}$ .

(Nom vulgaire : *Bouquet de la S<sup>te</sup>-Vierjo.*)

**RUBIACÉES.**

**ASPERULA.** *Lin.*

**A. ARVENSIS.** *Lin.*

Champs cultivés : fl. mai, juin. ☉.

**A. CYNANCHICA.** *Lin.* — [*Herbe à l'esquinancie.*]

Lieux arides et montueux : fl. juin, juillet. ☿.

(Nom vulgaire : *Erbo de l'esquilenço.*)

**A. GALIOIDES.** *Bieb.*

Au bord des prés, au Pontet et à Fargues :  
fl. juin, juillet. ☿.

**CRUCIANELLA.** *Lin.*

**C. ANGUSTIFOLIA.** *Lin.*

Lieux secs et pierreux : fl. juin. ☉.

**RUBIA.** *Lin.*

**R. TINCTORUM.** *Lin.* — [*Garance.*]

Dans les haies, subspontanée : fl. juin,  
juillet. ☿.

(Nom vulgaire : *Garanço.*)

**R. PEREGRINA.** *Lin.*

Lieux secs et pierreux ; haies et bords incultes  
des champs : fl. juin, juillet. ☿.

(Noms vulgaires : *Garanço bastardo*, *Arraparello.*)

**GALIUM.** *Lin.*

**G. LOEVE.** *Thuill.*

Lieux secs et pierreux : fl. juin, juillet. ☿.

**G. LUCIDUM.** *All.*

Lieux arides et rocailleux : fl. juin, juillet. ☿.

**G. MOLLUGO.** *Lin.* — [*Caille-lait-blanc.*]

Dans les prés : fl. mai, juin. ☿.

(Nom vulgaire : *Erbo dou mèu.*)

G. PALUSTRE. *Lin.*

Bords des eaux ; dans les fossés : fl. juin ,  
juillet. ♀.

G. VERUM. *Lin.* — [*Caille-laît.*]

Dans les prés, aux bords des chemins : fl.  
juin — septembre. ♀.

(Nom vulgaire : *Erbo de la ciro.*)

G. ANGLICUM. *Huds.*

Dans les champs secs et pierreux : fl. juin ,  
juillet. ☉.

G. TRICORNE. *With.*

Dans les moissons : fl. juin , juillet ☉.

G. SPURIUM. *Lin.*

Dans les moissons : fl. juin , juillet. ☉.

G. APARINE. *Lin.* — [*Grateron*].

Dans les haies : fl. juin — août. ☉. ♂.

(Nom vulgaire : *Arrapo-man.*)

G. VAILLANTII. *DC.*

Villeneuve , coteaux et collines : fl. juin ,  
juillet. ☉.

(Nom vulgaire : *Arrapo-man.*)

G. LITIGIOSUM. *DC.*

Lieux secs et pierreux : fl. avril , mai. ☉.

G. VERTICILLATUM. *Danth.*

Villeneuve , grand Montagnet ; très-rare : fl.  
avril , mai. ☉.

**VAILLANTIA. DC.**

**V. MURALIS. DC.**

Lieux arides et rocailleux; Montdevergues :  
fl. mai. ☉.

**VALÉRIANÉES.**

**VALERIANELLA. Mæsch.**

**V. OLITORIA. Mæsch. — [Mâche, Doucette.]**

Champs cultivés; à la Pillonne : fl. mars —  
mai. ☉.

(Nom vulgaire : *Douceto.*)

**V. ECHINATA. DC.**

Dans les moissons; à Morières et à Ville-  
neuve : fl. avril, mai. ☉.

**V. AURICULA. DC.**

Lieux sablonneux, près des bords du Rhône :  
fl. avril, mai. ☉.

**V. PUMILA. DC. — [Mâche.]**

Dans les moissons : fl. avril, mai. ☉.

(Nom vulgaire : *Moucelet.*)

**V. HAMATA. DC. Prodr.**

Dans les moissons : fl. avril, mai. ☉.

**V. CORONATA. DC. Prodr. — [Mâche d'Italie.]**

Bords incultes des champs; à la Tour-d'Es-  
pagne et à Montfavet : fl. avril, mai. ☉.

CENTRANTHUS. DC.

C. CALCITRAPA. *Dufr.*

Villeneuve , grand Montagnet : fl. mai ,  
juin. ☉.

VALERIANA. *Lin.*

V. OFFICINALIS. *Lin.* — [*Valeriane.*]

Bords de la Sorgue , entre Fargues et Ro-  
berty : fl. mai , juin. ♀.

(Nom vulgaire : *Valeriano.*)

V. TUBEROSA. *Lin.*

Caumont , sur la colline appelée vulgaire-  
ment *Mourre plumat* : fl. avril , mai. ♀.

DIPSACÉES.

DIPSACUS. *Lin.*

D. SYLVESTRIS. *Mill.* — [*Cardère sauvage.*]

Bords des fossés , près la Fontaine-Couverte :  
fl. juillet , août. ♂.

(Nom vulgaire : *Cardoun bastard.*)

CEPHALARIA. *Schrad.*

C. LEUCANTHA.

Coteau de Caumont à Bonpas ; Villeneuve ,  
sur les collines : fl. juillet , août. ♀.

(Nom vulgaire : *Poumerello.*)

**KNAUTIA. Coult.**

**K. HYBRIDA. Coult.**

Dans les moissons : fl. mai, juin. ☉.

**K. ARVENSIS. Coult.** — [*Scabieuse des champs.*]

Dans les prés au nord du Moulin de l'Épi ;  
rare : fl. juillet , août. ♀.

**SCABIOSA. Lin.**

**S. MONSPELIENSIS. Jacq.**

A Bonpas , sur la colline près Coupine ; au  
chemin des Angles, sur un coteau sablon-  
neux : fl. mai, juin. ☉.

**S. MARITIMA. Lin.**

Bords des chemins et terrains incultes ; très-  
commune : fl. juin, juillet. ☉. ♂.

**S. GRAMUNTIA. Lin.**

Lieux secs et pierreux ; bois de Fargues : fl.  
juillet, août. ♀.

**S. SUCCISA. Lin.** — [*Morś-du-diable.*]

Dans les prés et aux bords des fossés : fl.  
juillet — septembre. ♀.



## COMPOSÉES.

### COMPOSÉES — EUPATORIACÉES.

#### EUPATORIUM. *Lin.*

**E. GANNABINUM.** *Lin.* — [*Eupatoire.*]

Bords de la Sorgue et des fossés : fl. juillet,  
août. ♀.

(Nom vulgaire : *Eupatori.*)

#### PETASITES. *Neck.*

**P. VULGARIS.** *Desf.*

Dans un pré au nord du moulin de l'Épi,  
près des bords de la Sorgue : fl. mars,  
avril. ♀.

#### TUSSILAGO. *Tourn.*

**T. FARFARA.** *Lin.* — [*Tussilage, Pas-d'âne.*]

Lieux humides, bords des fossés : fl. mars,  
avril. ♀.

(Nom vulgaire : *Erbo de la pato.*)

COMPOSÉES — ASTÉROÏDÉES.

**GALATELLA.** *Cass.*

**G. PUNCTATA.** *D C.*

Lieux secs et pierreux ; bois et bords incultes des champs : fl. août, septembre. ♀.

**ERIGERON.** *Cass.*

**E. CANADENSE.** *Lin.*

Dans les champs : fl. juillet — septembre. ☉.  
(Nom vulgaire : *Canebe bastard.*)

**E. ACRE.** *Lin.*

Lieux stériles : fl. juin — août. ♂. ♀.

**STENACTIS.** *Nees.*

**S. ANNUA.** *Nees.*

Au bord du canal de l'Hôpital, entre Mont-devergues et la prise d'eau : fl. juillet. ☉.

**BELLIS.** *Lin.*

**B. PERENNIS.** *Lin.* — [*Paquerette.*]

Aux bords des fossés et dans les prés : fl. du printemps à l'automne. ♀.  
(Nom vulgaire : *Margaridète.*)

**B. SYLVESTRIS.** *Cyr.*

Dans les bois ; à Fargues , Cassagne , etc. :  
fl. septembre , octobre.  $\Psi$ .

(Nom vulgaire : *Margarideto.*)

**LINOSYRIS.** *Cass.*

**L. VULGARIS.** *Cass.*

Dans les bois et les lieux incultes , montueux : fl. août , septembre.  $\Psi$ .

**PHAGNALON.** *Cass.*

**P. SORDIDUM.** *DC.*

Villeneuve , sur des rochers escarpés , près du chemin de Roquemaure : fl. mai , juin.  $\frac{1}{2}$ .

**MICROPUS.** *Lin.*

**M. ERECTUS.** *Lin.*

Lieux arides et montueux : fl. juillet , août.  $\odot$ .

**INULA.** *Lin.*

**I. CONYZA.** *DC.*

Lieux arides et montueux : fl. juillet , août.  
 $\sigma$ .  $\Psi$ .

**I. SQUARROSA.** *Lin.*

Lieux secs et pierreux : fl. juillet , août.  $\Psi$ .

I. BRITANNICA. *Lin.*

Traverse du Jardin-Neuf; dans les joints des  
marches de l'escalier de la plate-forme de  
la Métropole : fl. juillet — septembre. ♀.

I. MONTANA. *Lin.*

Lieux pierreux et montueux; bois de Far-  
gues et autres : fl. mai, juin. ♀.

I. GRAVEOLENS. *Desf.*

Dans les chaumes : fl. août, septembre. ☉.  
(Nom vulgaire : *Erbo de la caio.*)

I. VISCOSA. *Ait.*

Sur les chaussées et les graviers de la Du-  
rance : fl. août, septembre. ♀.  
(Nom vulgaire : *Erbo de masco.*)

PULICARIA. *Gærtn.*

P. VULGARIS. *Gærtn.*

Dans les lieux inondés en hiver; autour des  
mares : fl. juillet — septembre. ☉.  
(Nom vulgaire : *Erbo di niero.*)

P. DYSENTERICA. *Gærtn.* — [*Herbe de Saint-Roch.*]

Bords des mares et des fossés : fl. juillet,  
août. ♀.  
(Nom vulgaire : *Erbo de Sant-Ro.*)

ASTERISCUS. *Mæench.*

A. AQUATICUS. *Mæench.*

Caumont, lieux secs et pierreux retenant  
les eaux pluviales : fl. juin, juillet. ☉.

**PALLENIS.** *Cass.*

**P. SPINOSA.** *Cass.*

Lieux secs et pierreux , bords incultes des  
champs : fl. juin , juillet. ☉.

**COMPOSÉES — SÉNÉCIONIDÉES.**

**XANTHIUM.** *Lin.*

**X. MACROCARPUM.** *DC. Flore Fr.*

[*DC. Prod. ex parte.*]

Bords du Rhône : fl. juillet , août. ☉.

(Nom vulgaire : *Merinjano fêro.*)

**X. STRUMARIUM.** *Lin.* — [*Petit Glouteron , Lam-  
pourde.*]

Dans les champs , les vignes et aux bords du  
Rhône : fl. juin , juillet. ☉.

(Nom vulgaire : *Lampourdo.*)

**X. SPINOSUM.** *Lin.*

Bords du Rhône , et au bas des coteaux et  
bords des chemins à Villeneuve : fl. juil-  
let , août. ☉.

(Nom vulgaire : *Arrapo-péu.*)

**BIDENS. Lin.**

- B. TRIPARTITA. Lin.** — [*Chanvre aquatique, Cornuet.*]  
Bords des mares et des fossés : fl. juillet,  
août. ☉.  
(Nom vulgaire : *Canebe sauvage.*)

**ANTHEMIS. Lin.**

- A. ARVENSIS. Lin.**  
Dans les champs : fl. mai — juillet. ☉.  
(Nom vulgaire : *Margaridié.*)
- A. ALTISSIMA. DC.**  
Entre Vedènes et St-Saturnin : fl. mai —  
juillet. ☉.
- A. TINCTORIA. Lin.**  
Bords du Rhône, sur les chaussées ; très-  
rare : fl. juin, juillet. ☉.

**MARUTA. Cass.**

- M. COTULA. Cass.** — [*Camomille puante.*]  
Lieux incultes et sablonneux des bords du  
Rhône : fl. juin, juillet. ☉.  
(Nom vulgaire : *Camomiho pudento.*)

**PTARMICA. Neck.**

- P. VULGARIS. DC.** — [*Herbe à éternuer, Bouton-  
d'argent.*]  
Dans les prés : fl. juin, juillet. ♀.

**ACHILLEA.** *Lin.*

**A. MILLEFOLIUM.** *Lin.* — [*Mille-feuille*, *Herbe au Charpentier.*]

Dans les prés et aux bords des chemins et  
des fossés : fl. juin — août. ♄.

(Noms vulgaires : *Milo-fueio*, *Erbo de l'enrihaduro.*)

**A. ODORATA.** *Lin.*

Dans les bois et lieux incultes, montueux :  
fl. juillet, août. ♄.

**A. NOBILIS.** *Lin.*

Bords du Rhône ; très-rare : fl. juillet,  
août. ♄.

**A. AGERATUM.** *Lin.* — [*Eupatoire de Mésué.*]

Bords du Rhône et de la Durance : fl. juillet,  
août. ♄.

**A. TOMENTOSA.** *Lin.*

Lieux arides et montueux : fl. mai — juillet. ♄.

**LEUCANTHEMUM.** *Adans.*

**L. VULGARE.** *Lam.* — [*Grande Marguerite.*]

Dans les prés et aux bords des fossés : fl. mai  
— juillet. ♄.

**MATRICARIA.** *Lin.*

**M. CHAMOMILLA.** *Lin.* — [*Camomille.*]

Villeneuve ; dans un terrain à gauche du chemin qui va du Pont au dit lieu : fl. mai, juin. ☉.

**M. INODORA.** *Lin.*

Bords du Rhône ; rare : fl. juin , juillet. ☉.  
(Nom vulgaire : *Calamido.*)

**PYRETHRUM.** *Gærtn.*

**P. CORYMBOSUM.** *Willd.*

Gadagne, bois Jouve et de St-Jean : fl. juin, juillet. ♀.  
(Nom vulgaire : *Grand-margarido.*)

**ARTEMISIA.** *Lin.*

**A. CAMPESTRIS.** *Var. glutinosa. Ten.*

Bords du Rhône et de la Durance ; chaussées : fl. juillet, août. ♀. ½.

**A. VULGARIS.** *Lin.* — [*Armoise.*]

Bords du Rhône : fl. juillet, août. ♀.  
(Nom vulgaire : *Artemiso.*)

**A. ABSINTHIUM.** *Lin.* — [*Absinthe.*]

Dans les champs sujets aux inondations du Rhône ; rare : fl. juillet, août. ♀.  
(Nom vulgaire : *Encèns.*)



**TANACETUM. Lin.**

**T. VULGARE. Lin.** — [*Tanaisie.*]

Barthelasse ; près des bords du Rhône ; rare :

fl. juillet, août. ☿.

(Nom vulgaire : *Erbo-punaiso.*)

**T. ANNUUM. Lin.**

Entre le pont de Rognonas et Château-Re-  
nard : fl. juillet, août. ☉.

(Nom vulgaire : *Roumanin de plan.*)

**HELICHRYSUM. DC.**

**H. STOECHAS. DC.** — [*Immortelle jaune.*]

Lieux secs et pierreux : fl. juin, juillet. ♄.

(Nom vulgaire : *Inmourtalo.*)

**CNAPHALIUM. Lin.**

**G. LUTEO-ALBUM. Lin.**

Lieux sablonneux et humides des bords du  
Rhône et de la Durance : fl. juillet, août. ☉.

**G. ULIGINOSUM. Lin.**

Lieux sablonneux et humides des bords du  
Rhône ; rare : fl. juin — août. ☉.

**FILAGO. Lin.**

**F. GERMANICA. Lin.** — [*Herbe à coton.*]

Dans les champs : fl. juillet, août. ☉.

(Nom vulgaire : *Erbo dón tarnagas.*)

**F. GALLICA.** *Lin.*

Lieux sablonneux des bords du Rhône ; rare :  
fl. juillet, août. ☉.

**F. MONTANA.**

Terrains incultes , au Pontet : fl. juillet ,  
août. ☉.

**SENECIO.** *Lin.*

**S. VULGARIS.** *Lin.* — [*Seneçon.*]

Dans les champs : fl. toute l'année. ☉.

(Nom vulgaire : *Seneçoun.*)

**S. VISCOSUS.** *Lin.*

Barthelasse , dans les chaumes ; collines de  
Villeneuve et des Angles ; rare : fl. juillet ,  
août. ☉.

**S. GALLICUS.** *Vill.*

Dans les champs et les vignes : fl. juin , juillet.  
☉.

**S. ERRATICUS.** *Bertol.*

Bords de la Sorgue et des fossés à eau cou-  
rante : fl. juin — août. ♄.

**S. ERUCÆFOLIUS.** *Lin.*

Bois et bords incultes des champs ; chaus-  
sées et bords de la Durance : fl. juillet ,  
août. ♄.

**S. DORIA.** *Lin.*

Bords de la Sorgue et de la Durance : fl.  
juillet, août. ♄.

COMPOSÉES — CYNARÉES.

CALENDULA. *Lin.*

C. ARVENSIS. *Lin.*

Dans les champs et les vignes : fl. juin —  
août. ☉.

(Nom vulgaire : *Gauchet-fèr.*)

ECHINOPS. *Lin.*

E. RITRO. *Lin.*

Lieux arides et pierreux ; sur le Rocher : fl.  
juillet, août. ☿.

(Nom vulgaire : *Espino-blanco.*)

XERANTHEMUM. *Lin.*

X. INAPERTUM. *Willd.*

Lieux secs et pierreux ; vignes : fl. juillet ,  
août. ☉.

STÆHELINA. *Lin.*

S. DUBIA. *Lin.*

Gadagne, bois de St-Jean : fl. juin, juillet. ♄.

CARLINA. *Lin.*

C. VULGARIS.

Lieux secs et pierreux : fl. juillet, août. ♂.

**C. CORYMBOSA. Lin.**

Lieux secs et pierreux ; bords des champs et  
des chemins : fl. juillet, août. ♂.

(Nom vulgaire : *Fouito-Diéu.*)

**CRUPINA. Cass.**

**C. VULGARIS. Cass.**

Bois de Fargues, et du Clos près Morières :  
fl. juillet, août. ☉.

**CENTAUREA. Lin.**

**C. JACEA. Lin. — [Jacée.]**

Dans les prés et aux bords des chemins : fl.  
juin, juillet. ♀.

(Nom vulgaire : *Maco-miòu.*)

**C. CYANUS. Lin. — [Bluet , Barbeau , Aubifoin ,  
Casse-lunette.]**

Dans les moissons : fl. mai — juillet. ☉.

(Nom vulgaire : *Bluiet.*)

**C. PANICULATA. Lin.**

Lieux secs et pierreux ; au Rocher : fl. juillet,  
août. ♂.

**C. COLLINA. Lin.**

Dans les vignes et lieux secs et montueux ;  
aux Agassins , au Pontet , à Morières : fl.  
juillet, août. ♀.

(Noms vulgaires : *Cabassudo , Cap-rouge.*)

**C. SOLSTITIALIS.** *Lin.*

Dans les chaumes et lieux incultes : fl. juillet, août. ☉.

(Nom vulgaire : *Auriolo.*)

**C. CALCITRAPA.** *Lin.* — [*Chausse-trape* , *Chardon étoilé.*]

Lieux incultes ; bords des champs et des chemins : fl. juillet, août. ♂.

(Nom vulgaire : *Caucotrepo.*)

**C. ASPERA.** *Lin.*

Lieux secs , stériles , et bords des chemins : fl. juillet, août. ♀.

(Noms vulgaires : *Auriolo roujo* , *Tiro-biòu.*)

**KENTROPHYLLUM.** *Neck.*

**K. LANATUM.** *DC.* — [*Chardon béni des Parisiens.*]

Lieux arides , bords des chemins : fl. juillet, août. ☉.

(Nom vulgaire : *Trounc-de-Noste-Segne.*)

**SILYBUM.** *Adans.*

**S. MARIANUM.** *Gærtn.* — [*Chardon Marie.*]

Villeneuve, auprès de la grande Tour et sous le fort St-André ; les Angles , chemin d'en bas : fl. juin , juillet. ♂.

(Nom vulgaire : *Merlus-de-champ.*)

**ONOPORDON.** *Lin.*

- O. ACANTHIUM.** *Lin.* — [*Chardon acanthin, Pédane.*]  
Bords des champs et des chemins : fl. juin —  
août. ♂.

(Nom vulgaire : *Gafo-l'ase.*)

- O. ELONGATUM.** *Lam.*

Lieux arides et pierreux, bords des chemins ;  
au Rocher : fl. juillet, août. ♂.

**CARDUUS.** *Lin.*

- C. NUTANS.** *Lin.* — [*Chardon.*]

Bords des champs et des chemins à Montfa-  
vet : fl. juin, juillet. ♂.

- C. NIGRESCENS.** *Vill.*

Lieux secs et pierreux : fl. juin, juillet. ♂.  
(Nom vulgaire : *Cap-d'ase.*)

- C. TENUIFLORUS.** *Smith.*

Bords des chemins, décombres : fl. juin,  
juillet. ☉. ♂.

**CIRSIUM.** *Adans.*

- C. LANCEOLATUM.** *Scop.*

Bords des chemins, décombres : fl. juin,  
juillet. ♂.

(Nom vulgaire : *Bartalai.*)

**C. FEROX. DC.**

Lieux secs et pierreux, près du Pontet et sur  
le plateau entre les collines de Villeneuve :  
fl. juillet, août. ♂.

(Nom vulgaire : *Bartalai.*)

**C. ARVENSE. Scop.** — [*Chardon hémorrhoidal.*]

Dans les champs et les vignes : fl. juin, juillet.  
♀.

(Nom vulgaire : *Caussido.*)

**C. MONSPESSULANUM. All.**

Bords des eaux : fl. juillet, août. ♀.

**C. BULBOSUM. DC.**

Vedènes, Gadagne, dans les prés humides :  
fl. juin, juillet. ♀.

(Nom vulgaire : *Bruloto.*)

**LAPPA. Adans.**

**L. MINOR. DC.** — [*Bardane, Glouteron.*]

Lieux incultes ; bords des chemins et parmi  
les broussailles : fl. juillet, août. ♂.

(Nom vulgaire : *Tiro-péu.*)

**LEUZEA. DC.**

**L. CONIFERA. DC.**

Lieux pierreux et montueux ; au bois de  
Fargues : fl. juin, juillet. ♀.

(Nom vulgaire : *Lengo de ca.*)

## COMPOSÉES — CHICORACÉES.

### SCOLYMUS. *Lin.*

#### S. MACULATUS. *Lin.*

Caumont, près Mague; Gadagne, au chemin  
du Thor près Longchamps : fl. juillet,  
août. ☉.

#### S. HISPANICUS. *Lin.*

Lieux secs et pierreux; bords des chemins :  
fl. juillet, août. ♂.

(Nom vulgaire : *Cardoun.*)

### LAMPSANA. *Lin.*

#### L. COMMUNIS. *Lin.* — [*Lampsane* , *Herbe aux mamelles.*]

Lieux cultivés et décombres, ombragés : fl.  
juin — août. ☉.

(Nom vulgaire : *Erbo di tetet.*)

### RHAGADIOLUS. *Gærtn.*

#### R. STELLATUS. *Gærtn.*

Villeneuve, coteau près du Pont; rare : fl.  
mai, juin. ☉.

#### R. EDULIS. *Gærtn.*

Sur les hauteurs près du Pontet; Villeneuve,  
chemin de Roquemaure : fl. mai, juin. ☉.



**HEDYPNOIS.** *Schreb.*

**H. POLYMORPHA.** *DC.*

Lieux secs et pierreux : fl. mai, juin. ☉.

**CATANANCHE.** *Lin.*

**C. COERULEA.** *Lin.* — [*Cupidone.*]

Lieux stériles et pierreux ; dans les bois : fl.  
juin, juillet. ☿.

**CICHORIUM.** *Lin.*

**C. INTYBUS.** *Lin.* — [*Chicorée sauvage.*]

Bords des champs et des chemins : fl. juillet,  
août. ☿.

(Nom vulgaire : *Cicoureo de la bono.*)

**HYPOCHOERIS.** *Lin.*

**H. GLADRA.** *Lin.*

Lieux sablonneux ; entre les Agassins et Far-  
gues : fl. mai — juillet. ☉.

**H. RADICATA.** *Lin.*

Lieux sablonneux, autour du bois de Far-  
gues : fl. juin, juillet. ♂.

**THRINCIA.** *Roth.*

**T. HIRTA.** *DC.*

Lieux sablonneux , argileux et humides ;  
bords des fossés : fl. juillet , août. ♀.

**T. HISPIDA.** *Roth.*

Lieux secs et sablonneux : fl. juin , juillet. ☉.

**LEONTODON.** *Lin.*

**L. HISPIDUM.** *Lin.*

Dans les prés , très-commun : fl. juin , juillet. ♀.

**L. CRISPUM.** *Vill.*

Montdevergües ; collines de Villeneuve : fl.  
juin. ♀.

**L. VILLARSII.** *Lois.*

Villeneuve ; sur les collines : fl. juillet ,  
août. ♀.

**OPORINIA.** *Don.*

**O. AUTUMNALIS.** *Don.*

Prés et bords herbeux des chemins : fl. juillet , août. ♀.

**PODOSPERMUM.** *DC.*

**P. LACINIATUM.** *DC.*

Bords des champs et des chemins : fl. mai ,  
juin. ♂.

(Nom vulgaire : *Galinetto.*)

**TRAGOPOGON.** *Lin.*

**T. MAJUS.** *Jacq.*

Bords des champs et des chemins : fl. mai ,  
juin. ♂.

**T. AUSTRALIS.** *Jord.*

[*T. porrifolius.* *DC. ex parte.*]

Bords des champs et des chemins : fl. mai ,  
juin. ♂.

**T. PRATENSE.** *Lin.*

Dans les prés ; abondant : fl. mai , juin. ♂.  
(Nom vulgaire : *Barbabòu de prat.*)

**T. CROCIFOLIUM.** *Lin.*

Lieux secs et pierreux ; à Montdevergues et  
sur les hauteurs de Villeneuve : fl. avril ,  
mai. ♂.

**UROSPERMUM.** *Scop.*

**U. DALECHAMPII.** *Desf.*

Lieux secs et pierreux : bords incultes des  
champs : fl. juin. ♀.

**U. PICROIDES.** *Desf.*

Villeneuve ; bords incultes des champs et  
des chemins : fl. juin , juillet. ⊙.

(Nom vulgaire : *Escarpouletto.*)

**SCORZONERA. Lin.**

**S. HISPANICA. Lin.** — [*Scorzonère.*]

Sorgues, terrains au pied du *Mourre* de Sève, du côté du nord : fl. mai, juin. ♀.

(Nom vulgaire : *Escorsonèro.*)

**S. HIRUTA. Lin.**

Lieux pierreux et arides; bois de Fargues; collines de Villeneuve : fl. mai, juin. ♀.

(Nom vulgaire : *Escorsonèro di pelouso.*)

**PICRIS. Lin.**

**P. HIERACIODES. Lin.**

Bords des champs et des chemins : fl. juillet, août. ♂.

**HELMINTHIA. Juss.**

**H. ECHIOIDES. Gært.**

Prés maigres; bords des champs et des chemins : fl. juin, juillet. ☉.

(Nom vulgaire : *Engraisso-chivau.*)

**LACTUCA. Lin.**

**L. PERENNIS. Lin.**

Villeneuve, sur les collines : fl. mai — juillet. ♀.

(Nom vulgaire : *Bréu.*)

**L. SALIGNA. Lin.**

Bords des terrains frais et des fossés : fl. juin,  
juillet. ☉. ♂.

(Nom vulgaire : *Lachugo coumuno.*)

**L. SCARIOLA. Lin.**

Bords incultes des champs ; vignes , oseraies :  
fl. juillet — septembre. ☉. ♂.

(Nom vulgaire : *Lachugo fêro.*)

**CHONDRILLA. Lin.**

**C. JUNCEA. Lin.**

Terrains pierreux , bords des champs et des  
chemins : fl. juin — août. ♂.

(Noms vulgaires : *Lachet , Sauto-voulame.*)

**TARAXACUM. Hall.**

**T. OFFICINALE. Vill. — [*Pissenlit.*]**

Tous terrains , du plus humide au plus sec :  
fl. toute l'année. ♀.

(Noms vulgaires : *Pissochin , Pissocan.*)

**T. OBOVATUM. DC.**

A Montdevergues : fl. juin — septembre. ♀.

(Nom vulgaire : *Pourcin.*)

**BARKHAUSIA. Manch.**

**B. TARAXIFOLIA. DC.**

Dans les prés ; bords des champs et des fos-  
sés : fl. avril — juin. ♂.

(Nom vulgaire : *Mourre de porc.*)

**B. RECOGNITA. DC.**

Montdevergues et collines de Villeneuve : fl.  
juin, juillet. ♂.

**B. SETOSA. DC.**

Bords des champs et des chemins ; près Case :  
fl. juillet, août. ⊙.

(Nom vulgaire : *Mourre-pelous*.)

**B. FOETIDA. DC.**

Lieux stériles, bords des champs et des che-  
mins : fl. juillet, août. ⊙.

(Nom vulgaire : *Mourre pudent*.)

**CREPIS. Lin.**

**C. PULCHRA. Lin.**

Près des bords du Rhône, chaussée de la  
Pillone ; Villeneuve, sur les coteaux : fl.  
mai — juillet. ⊙.

**C. POLYMORPHA. Wallr.**

Lieux incultes et sablonneux voisins du  
Rhône ; à la Bartelasse, aux Angles : fl.  
juin, juillet. ⊙.

**PTEROTHECA. Cass.**

**P. NEMAUSENSIS. Cass.**

Dans les champs, les vignes, commune : fl.  
mai, juin. ⊙.

**PICRIDIMUM.** *Desf.*

**P. VULGARE.** *Desf.*

Lieux secs et pierreux ; bords incultes des champs : fl. juin, juillet. ☉. ♂.

(Nom vulgaire : *Costo-counilliero.*)

**SONCHUS.** *Lin.*

**S. OLERACEUS.** *Lin.* — [*Laitron.*]

Lieux cultivés : fl. juin, juillet, août. ☉.

(Nom vulgaire : *Cardello.*)

**S. TENERRIMUS.** *Lin.*

Sur les rochers et les murs : fl. juin, juillet.

☉. ♂.

(Nom vulgaire : *Cardello de la tëndro.*)

**S. MARITIMUS.** *Lin.*

Graviers de la Durance : fl. juin, juillet. ♀.

**S. ARVENSIS.** *Lin.*

Dans les champs et les haies : fl. juin, juillet. ♀.

(Nom vulgaire : *Cardello.*)

**HIERACIUM.** *Lin.*

**H. PILOSELLA.** *Lin.* — [*Piloselle, Oreille-de-rat.*]

Lieux secs et pierreux ; bords des chemins : fl. mai—août. ♀.

(Nom vulgaire : *Peludello.*)

**H. AURICULA.** *Lin.*

Bords du Rhône ; très-rare : fl. mai, juin. ♀.

H. PILOSELLOIDES. *Will.*

Morières, bois du clos : fl. juin, juillet. ♀.

H. MURORUM. *Lin.* — [*Pulmonaire-des-Français.*]

Bois de Fargues et collines de Villeneuve :

fl. mai, juin. ♀.

(Nom vulgaire : *Erbo de la guerro.*)

H. SABAUDUM. *All.*

À Bonpas, dans le bois : fl. juillet, août. ♀.

### ANDRYALA. *Lin.*

A. INTEGRIFOLIA. *Lin.*

Lieux incultes au Pontet et aux bords du Rhône ; très-rare : fl. juin, juillet. ☉.

## CAMPANULACÉES.

### JASIONE. *Lin.*

J. MONTANA. *Lin.*

Gadagne, bords du Bois Jouve, au haut de la montée du chemin de Jonquerettes : fl. juin — août. ☉.

### CAMPANULA. *Lin.*

C. GLOMERATA. *Lin.*

Dans les bois de Bonpas et de Gadagne : fl. juin — août. ♀.



**C. ROTUNDIFOLIA.** *Lin.*

Au bord escarpé d'un terrain , quartier de la  
Synagogue : fl. juin , juillet. ♀.

**C. ERINUS.** *Lin.*

Dans la ville , sur les rochers de l'escalier  
Ste-Anne ; Villeneuve , collines et murs  
de clôture : fl. mai , juin. ☉.

**C. RAPUNCULUS.** *Lin.* — [*Raiponce.*]

Bords incultes des terrains secs et pierreux :  
fl. mai — juillet. ♂.

(Nom vulgaire : *Rapouchoun.*)

**SPECULARIA.** *Heist.*

**S. SPECULUM.** *Alph. DC.*

Dans les moissons ; rare : fl. mai , juin. ☉.

**S. HYBRIDA.** *Alph. DC.*

Villeneuve , dans les moissons : fl. mai ,  
juin. ☉.

**ERICACÉES.**

**ARBUTUS.** *Lin.*

**A. UNEDO.** *Lin.* — [*Arbousier , Fraisier en arbre.*]

Gadagne , dans les bois : fl. octobre — fé-  
vrier. ♂.

(Nom vulgaire : *Darbousié.*)

**ERICA. Lin.**

**E. ARBOREA. Lin.**

Gadagne, dans les bois : fl. avril — juin. ½.  
(Nom vulgaire : *Brugas mascle.*)

**E. SCOPARIA. Lin. — [*Bruyère à balais.*]**

Gadagne, dans les bois : fl. mai, juin. ½.  
(Nom vulgaire : *Brusc-d'escoubo.*)

**MONOTROPÉES.**

**MONOTROPA. Lin.**

**M. HYPOPITYS. Lin. — [*Suce-pin.*]**

Dans les bosquets de Roberty. (M. Fabre, professeur au Lycée d'Avignon) : fl. mai, juin. ¼.

**LENTIBULARIÉES.**

**UTRICULARIA. Lin.**

**U. VULGARIS. Lin. — [*Utriculaire.*]**

Dans les eaux stagnantes des fossés ; très-rare ; plus commun à Gadagne près le pont Léger et au chemin de Longchamps : fl. juin, juillet. ¼.

## PRIMULACÉES.

### ANDROSACE. *Lin.*

#### A. MAXIMA. *Lin.*

Dans les moissons; entre Montdevergues et  
Bonpas : fl. mars — mai. ☉.

### CORIS. *Lin.*

#### C. MONSPELIENSIS. *Lin.*

Terrains élevés secs et pierreux; Morières,  
Gadagne, Villeneuve : fl. mai, juin. ♂.

### LYSIMACHIA. *Lin.*

#### L. VULGARIS. *Lin.* — [*Chasse-bosse.*]

Au bord des eaux : fl. juin, juillet. ♀.

#### L. NUMMULARIA. *Lin.*

Lieux humides et bords des eaux : fl. juin,  
juillet. ♀.

(Nom vulgaire : *Erbo dis escut.*)

### ASTEROLINUM. *Link.*

#### A. STELLATUM. *Link.*

A Montdevergues et sur les collines de Vil-  
leneuve : fl. avril, mai. ☉.

**ANAGALLIS. Lin.**

**A. ARVENSIS. Lin.** — [*Mouron rouge, et Mouron bleu.*]

[*Var. Flore rubro, et Var. Fl. cœruleo.*]

Dans les champs cultivés : fl. juin — septembre. ☉.

(Nom vulgaire : *Erbo di canàri.*)

**SAMOLUS. Lin.**

**S. VALERANDI. Lin.** — [*Mouron d'eau.*]

Au bord des eaux ; dans les fossés : fl. juin — août. ♄.

(Nom vulgaire : *Pan-fourmènt.*)

**OLÉACÉES.**

**FRAXINUS. Lin.**

**F. OXYPHYLLA. Bieb.**

Haies ; bords incultes des champs et du Rhône : fl. mars, avril. ♄.

(Noms vulgaires : *Fraisso, Frais.*)

**PHYLLYREA. Lin.**

**P. LATIFOLIA. Lin.** — [*Filaria à large feuille.*]

Sorgues, près le Mourre de Sève : fl. avril, mai. ♄.

(Nom vulgaire : *Grand Dalader.*)

P. MEDIA. *Lin.* — [*Filaria moyen.*]

Gadagne, dans les bois : fl. avril, mai. ½.

(Nom vulgaire : *Pichot Dalader.*)

P. ANGUSTIFOLIA. *Lin.* — [*Filaria à feuilles étroites.*]

Lieux incultes, secs et pierreux ; dans les bois : fl. avril, mai. ½.

(Nom vulgaire : *Oulivastre.*)

### LIGUSTRUM. *Lin.*

L. VULGARE. *Lin.* — [*Troëne.*]

Dans les haies ; au bord des fossés : fl. mai, juin. ½.

(Nom vulgaire : *Oulivié fer.*)

## JASMINÉES.

### JASMINUM. *Lin.*

J. FRUTICANS. *Lin.* — [*Jasmin jaune.*]

Lieux secs et pierreux ; haies et bords incultes des champs : fl. mai, juin. ½.

(Noms vulgaires : *Jaussemin jaune, Escaviho.*)

## APOCYNACÉES.

### VINCA. *Lin.*

V. MAJOR. *Lin.* — [*Grande Pervenche.*]

Le long des haies ; autour des clôtures de jardins et dans les bosquets : fl. mars — mai. ¾.

(Nom vulgaire : *Pervinco.*)

## ASCLÉPIADÉES.

### VINCETOXICUM. R. Br.

V. OFFICINALE. *Mæench.* — [*Dompte-venin.*]

Dans le bois de Fargues et dans ceux de Gadagne et de Gaumont : fl. juin, juillet. ♀.

V. NIGRUM. *Mæench.*

Sorgues, entre Gigognan et le *Mourre* de Sève ; aux Angles, du côté des Issarts : fl. juin, juillet. ♀.

## GENTIANACÉES.

### ERYTHRÆA. Ren.

E. CENTAURIUM. *Pers.* — [*Petite Centaurée.*]

Bords de la Durance, et entre la lisière nord du bois de Fargues et la Sorgue : fl. juin — août. ⊙.

(Nom vulgaire : *Centaurèio.*)

E. RAMOSISSIMA. *Pers.*

Dans les prés humides et au bord de la Durance : fl. juillet, août. ⊙.

E. LINARIFOLIA. *Pers.*

Graviers de la Durance, dans les oseraies ; devenue rare : fl. juillet, août. ⊙.

**E. SPICATA.** *Pers.*

Graviers de la Durance : fl. juillet, août. ☉.

(Nom vulgaire : *Bouquet-fa.*)

**CHLORA.** *Ren.*

**C. PERFOLIATA.** *Willd.*

Lieux humides, bords des fossés : fl. juin, juillet. ☉.

**CONVOLVULACÉES.**

**CONVOLVULUS.** *Lin.*

**C. CANTABRICA.** *Lin.*

Lieux secs et pierreux, bords incultes des champs : fl. juin, juillet. ♀.

(Nom vulgaire : *Bugadièro.*)

**C. LINEATUS.** *Lin.*

Lieux secs et pierreux, bords incultes des champs : fl. juin, juillet. ♀.

**C. ARVENSIS.** *Lin.* — [*Liseron des champs.*]

Dans les champs : fl. juin, juillet. ♀.

(Noms vulgaires : *Courrejolo, Tirasseto.*)

**CALYSTEGIA.** *R. Br.*

**C. SEPIUM.** *Br.* — [*Grand Liseron.*]

Dans les haies et les oseraies : fl. juillet, août. ♀.

(Nom vulgaire : *Campaneto de sebisso.*)

**CUSCUTA.** *Tourn.*

**C. MAJOR.** *C. Bauh.* — [*Cuscute.*]

Lieux incultes, sur les luzernes, les hélianthèmes, etc. ; rare : fl. juin, juillet. ☉.

(Noms vulgaires : *Rasco*, *Péu-de-damo*, *Pelet.*)

**C. MINOR.** *C. Bauh.*

Lieux secs et pierreux, sur le thym, les luzernes, etc. : fl. juin, juillet. ☉.

(Noms vulgaires : *Rasco*, *Erbo d'ou canebe.*)

**C. ALBA.** *Presl.* — [*Gren. Flore Fr.*]

Villeneuve, près de la Tour ruinée, sur *Galium læve*, *Genista scorpius*, etc. : fl. juin, juillet. ☉.

(Noms vulgaires : *Rasco*, *Péu-de-lin.*)

**BORRAGINÉES.**

**HELIOTROPIUM.** *Tourn.*

**H. EUROPÆUM.** *Lin.* — [*Herbe aux verrues.*]

Lieux sablonneux et incultes : fl. tout l'été. ☉.

(Noms vulgaires : *Erbo di toro*, *Mourello bastardo.*)

**ECHIMUM.** *Tourn.*

**E. VULGARE.** *Lin.* — [*Vipérine.*]

Lieux incultes, bords des chemins : fl. mai, juin. ♂.

(Noms vulgaires : *Suçamêto*, *Bourrage fêr.*)



**E. ITALICUM.** *Lin.*

[*Var. Flore dilutè roseo.*]

Lieux incultes, bords des champs et des chemins : fl. mai — juillet. ♂.

**SYMPHYTUM.** *Tourn.*

**S. OFFICINALE.** *Lin.* — [*Grande consoude.*]

[*Var. Flore albo.*]

Dans les prés humides : fl. mai, juin. ♀.

**ANCHUSA.** *Lin.*

**A. ITALICA.** *Retz.* — [*Buglose.*]

Champs pierreux, vignes : fl. mai — juillet. ⊙.

(Nom vulgaire : *Bourrage bastard.*)

**LYCOPSIS.** *Lin.*

**L. ARVENSIS.** *Lin.* — [*Petite Buglose.*]

Moissons, bords sablonneux des chemins et des chaussées : fl. avril — juillet. ⊙.

**ONOSMA.**

**O. ECHIOIDES.** *Lin.* — [*Orcanette jaune.*]

Terrains incultes et sablonneux des bords du Rhône, à Courtine (devenue rare) : fl. mai, juin. ♀.

**LITHOSPERMUM.** *Tourn.*

**L. ARVENSE.** *Lin.* — [*Petit Grémil.*]

Dans les moissons : fl. mai, juin. ☉.

**L. APULUM.** *Vahl.*

Bords incultes des terrains secs et pierreux,  
à Montfavet, à Morières : fl. mai, juin. ☉.

**L. OFFICINALE.** *Lin.* — [*Grémil, Herbe aux perles.*]

Lieux sablonneux, incultes autour des cam-  
pagnes et le long des chaussées ombragées : fl. mai, juin. ♀.

(Nom vulgaire : *Erbo di perlo.*)

**L. PURPUREO-COERULEUM.** *Lin.*

Gadagne, dans le bosquet de Font-Ségugne :  
fl. mai, juin. ♀.

(Nom vulgaire : *Pissoto.*)

**ALKANNA.** *Tausch.*

**A. TINCTORIA.** *Tausch.* — [*Orcanette.*]

Les Angles, autour des carrières; et au bas  
du *Mourre blanc*, du côté de l'étang de  
Pujault; à Côteau-brûlé près de Sor-  
gues : fl. mai, juin. ♀.

**MYOSOTIS.** *Dill.*

**M. PALUSTRIS.** *With.* — [*Ne m'oubliez pas.*]

Aux bords des fossés et même dans l'eau : fl.  
mai — juillet. ♀.

**M. INTERMEDIA.** *Link.*

Lieux incultes, sablonneux et ombragés,  
près des bords du Rhône : fl. avril — juillet. ☉. ♂.

**ECHINOSPERMUM.** *Sw.*

**E. LAPPULA.** *Lehm.*

A Courtine ; rare : fl. juin — août. ☉. ♂.  
(Nom vulgaire : *Lapassoun.*)

**CYNOGLOSSUM.** *Tourn.*

**C. PICTUM.** *Ait.*

Lieux secs et pierreux, bords des chemins :  
fl. mai, juin. ♂.

(Noms vulgaires : *Lengacano*, *Erbo de Nostro-Damo.*)

**C. CHEIRIFOLIUM.** *Lin.*

A d'Aulan (St-Tronquet), dans les terrains  
incultes et graveleux des bords du canal  
Crillon : fl. mai, juin. ♂.

**SOLANACÉES.**

**SOLANUM.** *Lin.*

**S. NIGRUM.** *Lin.* — [*Morelle.*]

Bords des chemins et des fossés, près des  
bords du Rhône : fl. juin — septembre. ☉.  
(Nom vulgaire : *Moucleto nègre.*)

**S. VILLOSUM.** *Lam.*

Terrains cultivés , vignes : fl. juin — septembre. ☉.

(Nom vulgaire : *Moureleto pelouso.*)

**S. DULCAMARA.** *Lin.* — [*Douce-amère , Vigne de Judée.*]

Dans les haies , les oseraies : fl. juin — août. ☿.

(Nom vulgaire : *Moureleto pouisoun.*)

**PHYSALIS.** *Lin.*

**P. ALKEKENGİ.** *Lin.* — [*Alkekenge , Coqueret.*]

Près du moulin Ste-Anne , rare ; Gadagne , à Font-Ségugne , dans les vignes , abondant : fl. juin , juillet. ♃.

(Nom vulgaire : *Glou-glou.*)

**LYCIUM.** *Lin.*

**L. EUROPEUM.** *Lin.* — [*Lyciet.*]

Aux Agassins , dans les haies ; à Morières et Gadagne : fl. mai , juin. ☿.

(Nom vulgaire : *Arnavèu-blanc.*)

**DATURA.** *Lin.*

**D. STRAMONIUM.** *Lin.* — [*Stramoine , Pomme-épineuse.*]

Bords des chemins , chaussées : fl. juin — août. ☉.

(Nom vulgaire : *Castagné bastard.*)

**HYOSCYAMUS.** *Tourn.*

**H. NIGER.** *Lin.* — [*Jusquiame.*]

A Montdevergues, et à Villeneuve autour  
de Montaut et du fort St-André : fl. juin,  
juillet. ☉. ♂.

(Nom vulgaire : *Erbo de Sant Ignàço.*)

**H. MAJOR.** *Mill.*

Sur le Rocher, dans les fissures et les décom-  
bres ; à Montdevergues et à Villeneuve :  
fl. mai — août. ♀.

(Nom vulgaire : *Erbo dóu mau de dènt.*)

**SCROPHULARIACÉES.**

**VERBASCUM.** *Lin.*

**V. THAPSUS.** *Lin.* — [*Molène, Bouillon-blanc.*]

Villeneuve, lieux incultes, sur les collines :  
fl. juillet, août. ♂.

(Nom vulgaire : *Bouioun-blanc.*)

**V. PHLOMOIDES.** *Lin.*

Au Pontet, à Cassagne, dans les jachères et  
au bord des chemins : fl. juillet, août. ♂.

Nom vulgaire : *Pedassoun.*)

**V. BLATTARIA.** *Lin.* — [*Herbe aux mites.*]

Bords des chemins et des fossés : fl. juin —  
août. ♂.

(Nom vulgaire : *Escoubo-d'iero.*)

V. BOERHAVII. *Lin.*

Sur Montdevergues et les collines de Ville-  
neuve : fl. mai, juin. ♂.

V. SINUATUM. *Lin.*

Lieux secs et pierreux, bords des chemins :  
fl. juin, juillet. ♂.

(Nom vulgaire : *Auriho-d'ase.*)

V. PULVERULENTUM. *Vill.*

Bords du canal Crillon, près de Montdever-  
gues : fl. juillet, août. ♂.

LINARIA. *Juss.*

L. SPURIA. *Mill.* — [*Velvete.*]

Champs cultivés : fl. juin — octobre. ☉.

(Nom vulgaire : *Erbo de Santo-Vérounico.*)

L. ELATINE. *Mill.*

Champs cultivés : fl. juin — septembre. ☉.

L. VULGARIS. *Mill.* — [*Linnaire.*]

Terrains sablonneux des bords du Rhône :  
fl. juillet — septembre. ♀.

L. STRIATA. *DC.*

Champs pierreux et sablonneux : fl. juin —  
août. ♀.

L. ARVENSIS. *Desf.*

Champs cultivés, à Montfavet : fl. juillet —  
septembre. ☉.

L. SIMPLEX. *DC.*

Lieux secs et pierreux, vignes : fl. juin,  
juillet. ☉.

**L. PYRENAICA. DC.**

Bords du Rhône, rare : fl. juin — septembre. ☉.

**L. MINOR. Desf.**

Champs et lieux stériles : fl. juin, juillet. ☉.

**ANARRHINUM. Desf.**

**A. BELLIDIFOLIUM. Desf.**

Bords du Rhône; très-rare : fl. juin, juillet. ♂.

**ANTIRRHINUM. Lin.**

**A. ORONTIUM. Lin.**

Champs cultivés, vignes : fl. juin — août. ☉.

**SCROPHULARIA. Lin.**

**S. AQUATICA. Lin.** — [*Bétoine d'eau, Herbe du siège.*]

Bords de la Sorgue et des fossés : fl. juin, juillet. ♀.

(Nom vulgaire : *Erbo d'ou siège.*)

**S. NODOSA. Lin.** — [*Grande scrophulaire.*]

Dans les oseraies des bords du Rhône; très-rare : fl. juin, juillet. ♀.

**S. CANINA. Lin.**

Bords rocailleux et chaussées du Rhône : fl. avril — juin. ♀.

**GRATIOLA. Lin.**

**G. OFFICINALIS. Lin.** — [*Gratiole, Herbe au pauvre homme.*]

Bords des fossés, et souvent le pied dans  
l'eau : fl. juin — septembre. ♄.

(Noms vulgaires : *Erbo de la daio, Erbo de la palun.*)

**VERONICA. Lin.**

**V. ANAGALLIS. Lin.**

Dans les fossés : fl. mai — septembre. ♄.

(Nom vulgaire : *Verounico d'aigo.*)

**V. BECCABUNGA. Lin.** — [*Bécabunga.*]

Dans les fossés d'eau pure : fl. mai — juillet. ♄.

(Nom vulgaire : *Creissoun bouiounc.*)

**V. TEUCRIUM. Lin.**

Lieux secs et pierreux ; bois de Fargues, etc. :  
fl. juin, juillet. ♄.

**V. CHAMÆDRYS. Lin.** — [*Véronique des bois.*]

Bords de la Sorgue, dans les prés, au nord  
du Moulin de l'Épi : fl. mai, juin. ♄.

**V. ARVENSIS. Lin.**

Dans les terrains secs et pierreux : fl. avril,  
mai. ☉.

(Nom vulgaire : *Bourrassou.*)

**V. AGRESTIS. Lin.**

Champs cultivés, jardins : fl. mars — octobre. ☉.



V. *HEDEREFOLIA*. *Lin.*

Champs cultivés : fl. mars — juin. ☉.

(Nom vulgaire : *Paparudo-tirasseto*.)

**ODONTITES.** *Hall.*

O. *LUTEA*. *Reichemb.*

Champs arides et pierreux ; bois de Fargues  
et autres : fl. juillet — septembre. ☉.

O. *RUBRA*. *Benth. in DC. pr.*

Bords de la Durance : fl. juin — septembre. ☉.

O. *VISCOSA*. *Reichemb.*

Lieux secs et pierreux ; bois de Fargues et  
autres : fl. août, septembre. ☉.

**RHINANTHUS.** *Lin.*

R. *MINOR*. *Ehrh.*

Dans les prés ; à Fargues : fl. mai, juin. ☉.

(Nom vulgaire : *Ardèno*.)

R. *MAJOR*. *Ehrh.* — [*Cocriste*.]

Bords du Rhône ; rare : fl. mai, juin. ☉.

(Nom vulgaire : *Cresto de gau*.)

**MELAMPYRUM.** *Lin.*

M. *ARVENSE*. *Lin.* — [*Blé de vache, Cornette, Rougeole*.]

A d'Aulan (St-Tronquet), dans les moissons : fl. juin, juillet. ☉.

## OROBANCHACÉES.

### PHELIPÆA. *Tourn.*

*P. CÆRULEA. C. A. Mey.*

Graviers de la Durance; très-rare: fl. juin,  
juillet. ♀.

*P. RAMOSA. C. A. Mey.*

Champs cultivés; rare: fl. juin — août. ⊙.  
(Nom vulgaire: *Erbo de brau.*)

### OROBANCHE. *Lin.*

*O. CRUENTA. Bertol.*

Près des bords du Rhône, à l'île de Piot: fl.  
mai, juin. ♀.

*O. PRUINOSA. Lap.*

Villeneuve, champs de pois et de fèves;  
rare: fl. juin. ⊙.

*O. EPITHYMUM. DC.*

Bois de Fargues et collines de Villeneuve:  
fl. juin, juillet. ♀.

*O. MINOR. Sutton.*

Dans les champs: fl. juin, juillet. ⊙.

## VERBÉNACÉES.

### VERBENA. *Lin.*

V. OFFICINALIS. *Lin.* — [*Verveine, Herbe sacrée.*]

Bords des chemins et des fossés : fl. juin —  
septembre. ♀.

(Nom vulgaire : *Barbeno.*)

## LABIÉES.

### LAVANDULA. *Tourn.*

L. STOECHAS. *Lin.*

Gadagne, à la Garrigue : fl. mai, juin. ♀.

(Nom vulgaire : *Queirelet.*)

L. VERA. *D C.* — [*Lavande.*]

Se trouve parfois sur les graviers de la Durance : fl. juin, juillet. ♀.

(Nom vulgaire : *Lavando.*)

L. SPICA. *D C.* — [*Spic, Aspic.*]

Lieux arides et pierreux : fl. juin, juillet. ♀.

(Nom vulgaire : *Espi.*)

### PRESLIA. *Opiz.*

P. CERVINA. *Fresen.*

Aux bords des mares alimentées par le Rhône : fl. juillet, août. ♀.

**MENTHA. Lin.**

**M. SYLVESTRIS. Lin.** — [*Menthe sauvage.*]

Bords des fossés près de la Durance, oseraies  
de la Barthelasse : fl. juillet, août. ♄.

(Nom vulgaire : *Mentastre.*)

**M. ROTUNDIFOLIA. Lin.** — [*Baume sauvage.*]

Bords des fossés : fl. juillet, août. ♄.

(Nom vulgaire : *Mentastre.*)

**M. AQUATICA. Lin.** — [*Menthe aquatique.*]

Bords des fossés, et même dans l'eau : fl.  
juillet, août. ♄.

(Nom vulgaire : *Baume de font.*)

**M. ARVENSIS. Lin.**

Champs humides et oseraies voisins du  
Rhône : fl. juillet, août. ♄.

(Nom vulgaire : *Mento de restouble.*)

**M. PULEGIUM. Lin.** — [*Pouliot.*]

Lieux humides, bords des mares : fl. juillet,  
août. ♄.

(Nom vulgaire : *Fifi.*)

**LYCOPUS. Tourn.**

**L. EUROPÆUS. Lin.** — [*Marrube aquatique, Pied-de-  
loup.*]

Lieux humides, bords des eaux : fl. juillet,  
août. ♄.

**ORIGANUM.** *Tourn*

**O. VULGARE.** *Lin.* — [*Origan.*]

Lieux secs et pierreux; vignes: fl. juillet,  
août. 7½.

(Nom vulgaire: *Majurano fêro.*)

**THYMUS.** *Lin.*

**T. VULGARIS.** *Lin.* — [*Thym.*]

Lieux arides et pierreux: fl. mai, juin. ½.

(Nom vulgaire: *Ferigoulo.*)

**T. SERPYLLUM.** *Lin.* — [*Serpolet.*]

Lieux secs, bords des chemins et chaussées:  
fl. juin—août. ½.

(Nom vulgaire: *Serpoulet.*)

**SATUREIA.** *Lin.*

**S. HORTENSIS.** *Lin.* — [*Sarriette.*]

Dans les chaumes et sur les graviers de la  
Durance: fl. juillet—septembre. ☉.

(Nom vulgaire: *Sadrèio.*)

**S. MONTANA.** *Lin.*

Sur les chaussées des bords du Rhône, rare;  
au Thor sur le monticule de Thouzon,  
très-abondant: fl. juillet, août. ½.

(Nom vulgaire: *Pebre d'ase.*)

**CALAMINTHA.** *Mœnch.*

**C. NEPETA.** *Link.*

Lieux secs et pierreux : fl. juillet, août. ♀.  
(Nom vulgaire : *Manugueto.*)

**C. ACINOS.** *D C. Pr.* — [*Petit Basilic sauvage.*]

Champs et lieux incultes : fl. juillet, août. ♀.  
(Nom vulgaire : *Erbo fino.*)

**C. CLINOPODIUM.** *D C. Pr.* — [*Grand Basilic sauvage.*]

Lieux secs et pierreux ; bords incultes des champs : fl. juin — août. ♀.

**HYSSOPUS.** *Lin.*

**H. OFFICINALIS.** *D C.* — [*Hysope.*]

[*Var. Canescens.*]

Bois de la Chartreuse de Bonpas ; Vedènes,  
au bas de la colline Ste-Anne , au le-  
vant. fl. juin, juillet. ♀.

(Nom vulgaire : *Mariarmo.*)

**SALVIA.** *Lin.*

**S. ÆTHIOPIS.** *Lin.*

Gadagne, près la Chapelle : fl. juin, juillet. ♂.

**S. PRATENSIS.** *Lin.* — [*Sauge des prés.*]

Dans les prés : fl. mai — juillet. ♀.

(Nom vulgaire : *Bons-ome.*)

**S. VERBENACA.** *Lin.*

Chaussées de la Durance; Villeneuve, terrains secs et pierreux, bords des chemins : fl. mai, juin. ♄.

(Nom vulgaire : *Erbo dóu prudome.*)

**S. CLANDESTINA.** *Lin.*

Lieux secs et pierreux, au bord des chemins : fl. février, mars. ♄.

(Nom vulgaire : *Erbo dóu tai.*)

**BRUNELLA.** *Tourn.*

**B. HYSSOPIFOLIA.** *Lam.*

Lisière au nord du bois de Fargues; bas de la colline entre Morières et Gadagne : fl. juin, juillet. ♄.

**B. VULGARIS.** *Mœnch.* — [*Brunelle.*]

Dans les prés et les lieux frais : fl. juin, juillet. ♄.

(Noms vulgaires : *Bruneleto*, *Erbo de milo flour.*)

**B. LACINIATA.** *D C. Flore Fr.*

Dans les bois : fl. juin, juillet. ♄.

**SCUTELLARIA.** *Lin.*

**S. GALERICULATA.** *Lin.* — [*Toque.*]

Dans les prés au nord du Moulin de l'Épi et aux bords du Rhône; devenue très-rare : fl. juillet, août. ♄.

**SIDERITIS.** *Lin.*

**S. SCORDIOIDES.** *Lin.*

Lieux secs et pierreux : fl. juin, juillet.  $\frac{1}{2}$ .  
(Nom vulgaire : *Bono brouisso.*)

**S. ROMANA.** *Lin.*

Lieux secs et pierreux : fl. mai, juin.  $\odot$ .

**MARRUBIUM.** *Lin.*

**M. VULGARE.** *Lin.* — [*Marrube blanc.*]

Lieux rocailleux, bords des chemins : fl.  
juillet, août.  $\Psi$ .  
(Nom vulgaire : *Bon ribte.*)

**BETONICA.** *Tourn.*

**B. OFFICINALIS.** *Lin.* — [*Bétoine.*]

Gadagne, Caumont, dans les bois : fl. juin  
— août.  $\Psi$ .

**STACHYS.** *Lin.*

**S. GERMANICA.** *Lin.*

Terrains secs et pierreux, bords des chemins ; à Fargues, à Montfavet ; rare : fl. juillet, août.  $\Psi$ .

**S. PALUSTRIS.** *Lin.* — [*Ortie morte.*]

Aux bords des mares et dans les oseraies sujettes à de fréquentes inondations : fl. juillet, août.  $\Psi$ .



**S. ANNUA.** *Lin.*

Champs cultivés, chaumes : fl. juillet — septembre. ☉.

**S. RECTA.** *Lin.*

Lieux secs et pierreux, bois : fl. juin, juillet. ♀.

**GALEOPSIS.** *Lin.*

**G. LADANUM.** *Lin.* — [*Ortie rouge.*]

Dans les champs cultivés, les chaumes : fl. juillet, août. ☉.

**LAMIUM.** *Lin.*

**L. AMPLEXICAULE.** *Lin.*

Bords des champs et des chemins; vignes : fl. avril—juin. ☉.

(Nom vulgaire : *Mauvige.*)

**L. PURPUREUM.** *Lin.*

Villeneuve, au bas de la roche, au sud du fort St-André : fl. avril, mai. ☉.

**BALLOTA.** *Lin.*

**B. NIGRA.** *Lin.* — [*Marrube noir.*]

Autour des jardins et des habitations champêtres; dans les haies : fl. juin, juillet. ♀.

PHLOMIS. *Lin.*

P. LYCHNITIS. *Lin.*

Montdevergues et collines de Villeneuve :

fl. mai, juin.  $\frac{1}{2}$ .

(Nom vulgaire : *Sauvio buscasso.*)

P. HERBA VENTI. *Lin.*

Montdevergues ; Gadagne près de la Cha-

pelle : fl. mai, juin.  $\frac{1}{2}$ .

(Nom vulgaire : *Erbo batudo.*)

TEUCRIUM. *Lin.*

T. SCORDIUM. *Lin.* — [*Germandrée aquatique, Scordium.*]

Terrains humides de Cassagne : fl. juin —

août.  $\frac{1}{2}$ .

(Nom vulgaire : *Calamendrino d'aigo.*)

T. CHAMÆDRYS. *Lin.* — [*Germandrée, Petit chêne.*]

Bois et bords incultes des terrains secs et

pierreux : fl. juin — août.  $\frac{1}{2}$ .

(Nom vulgaire : *Erbo d'ou pichot chaine.*)

T. FLAVUM. *Lin.*

Villeneuve, dans le ravin qui descend du

grand Montagnet à l'étang de Pujault : fl.

juillet.  $\frac{1}{2}$ .

T. POLIUM. *Lin.*

Collines arides, chaussées des bords du

Rhône : fl. juillet, août.  $\frac{1}{2}$ .

**T. AUREUM.** *Schreb.*

Bords du Rhône ; très-rare : fl. mai , juin.

ψ. ½.

**AJUGA.** *Lin.*

**A. REPTANS.** *Lin.* — [*Bugle.*]

Dans les prés ; aux bords des fossés : fl. mai  
— juillet. ψ.

**A. IVA.** *Schreb.* — [*Ivette musquée.*]

Les Angles, chemin qui longe la côte : fl.  
mai — juillet. ♂.

**A. CHAMÆPITYS.** *Schreb.* — [*Petite ivette.*]

Dans les champs pierreux et sablonneux : fl.  
mai — juillet. ⊙.

♂(Noms vulgaires : *Calapita*, *Erbo ivernino.*)

**GLOBULARIACÉES.**

**GLOBULARIA.** *Tourn.*

**G. VULGARIS.** *Lin.* — [*Globulaire.*]

Sur les collines et dans les bois : fl. avril —  
juin. ψ.

(Nom vulgaire : *Dragoun.*)

## PLUMBAGINACÉES.

### PLUMBAGO. *Tourn.*

*P. EUROPEA. Lin.* — [*Dentelaire, Malherbe.*]

Lieux secs et pierreux, bords incultes des champs et des chemins : fl. août, septembre. ♀.

(Noms vulgaires : *Erbo d'ou diable, Erbo di rascas.*)

## PLANTAGINACÉES.

### PLANTAGO. *Lin.*

*P. MAJOR. Lin.* — [*Grand-plantain.*]

Lieux humides ou secs ; bords des fossés et des chemins : fl. tout l'été. ☉.

(Noms vulgaires : *Coua-de-rat, Erbo de cinq costo.*)

*P. MEDIA. Lin.*

Dans les prés, entre la Verdette et Panisset : fl. tout l'été. ♀.

(Nom vulgaire : *Auriheto.*)

*P. LANCEOLATA. Lin.*

Dans les prés secs et presque partout : fl. tout l'été. ♀.

(Nom vulgaire : *Auriho de lèbre.*)

*P. LAGOPUS. Lin.*

Lieux secs et pierreux ; à Montdevergues ; Villeneuve, sur les collines : fl. mai, juin. ♀.

**P. GRAMINEA.** *Lam.*

Sur les graviers de la Durance ; Gadagne , à  
la garrigue : fl. mai — septembre. ♀.

**P. CORONOPUS.** *Lin.* — [*Corne-de-cerf.*]

Lieux secs , bords des chemins : fl. tout  
l'été. ☉.

(Nom vulgaire : *Bano-de-cervi.*)

**P. CYNOPS.** *Lin.*

Lieux secs et pierreux ; chaussées des bords  
du Rhône : fl. juin , juillet. ♀.

(Nom vulgaire : *Grano de caio.*)

**P. PSYLLIUM.** *Lin.*

Lieux secs et pierreux , bords incultes des  
champs et des chemins : fl. avril , mai. ☉.

(Nom vulgaire : *Grano de nièro.*)

**P. ARENARIA.** *Waldst. et Kit.*

Terrains sablonneux près des bords du Rhône : fl. juin — août. ☉.

(Nom vulgaire : *Baulasso.*)

## PHYTOLACCÉES.

### PHYTOLACCA. *Tourn.*

**P. DECANDRA.** *Lin.* — [*Raisin d'Amérique.*]

Autour des habitations rurales (subspontané) : fl. juillet , août. ♀.

(Nom vulgaire : *Rasin d'Américo.*)

## SALSOLACÉES.

### CHENOPODIUM. *Lin.*

C. VULVARIA. *Lin.* — [*Arroche puante, Vulvaire*]

Dans les champs et les décombres, au bas  
des murs : fl. juin — août. ☉.

(Nom vulgaire : *Poumbraio.*)

C. OPULIFOLIUM. *Schrad.*

Dans les champs : fl. août. ☉.

C. ALBUM. *Sm.*

Dans les champs, les décombres ; aux bords  
des chemins : fl. juillet, août. ☉.

(Nom vulgaire : *Blanqueto.*)

C. BOTRYS. *Lin.*

Terrains sablonneux et décombres ; à la  
Petite-Hôtesse : fl. juillet, août. ☉.

### ATRIPLEX. *Gærtn.*

A. ROSEA. *Lin.*

Bords du Rhône, à la Petite-Hôtesse ; rare ;  
Gadagne, entre le chemin de l'Isle et la  
porte d'Avignon ; Villeneuve, au bas des  
rochers près de la grande Tour : fl. juin,  
juillet. ☉.

A. HASTATA. *Lin.*

[*Var. Oppositifolia. Moq.*]

Champs cultivés : fl. juillet, août. ☉.

(Nom vulgaire : *Senisclet.*)

**A. PATULA.** *Lin.*

Lieux cultivés et décombres : fl. juin —  
août. ☉.

**A. ANGUSTIFOLIA.** *Sm.*

Lieux cultivés et décombres : fl. juin —  
août. ☉.

**CAMPHOROSMA.** *Lin.*

**C. MONSPELIACA.** *Lin.* — [*Camphrée de Montpellier.*]

Lieux secs et pierreux, aux bords des che-  
mins ; sur le Rocher : fl. juillet, août. ☿.  
(Nom vulgaire : *Camfourato.*)

**KOCHIA.** *Roth.*

**K. ARENARIA.** *Roth.*

Les Angles, au trou du Renard, et à la des-  
cente du Mourre-blanc à l'étang de Pu-  
jault : fl. août, septembre. ☉.

**CORISPERMUM.** *Lin.*

**C. HYSSOPIFOLIUM.** *Lin.*

Bords du Rhône et de la Durance : fl. août,  
septembre. ☉.

**SALSOLA.** *Gærtn.*

**S. TRAGUS.** *Lin.*

Lieux sablonneux et graviers des bords du  
Rhône et de la Durance : fl. juin — août. ☉.  
(Nom vulgaire : *Sòudo bastardo.*)

## AMARANTACÉES.

### AMARANTHUS. *Kunth.*

#### A. RETROFLEXUS. *Lin.*

Lieux sablonneux et bords des chemins près  
du Rhône : fl. juillet, août. ☉.

#### A. BLITUM. *Lin.*

Champs cultivés et le long des murs des  
rues désertes : fl. juillet, août. ☉.

(Nom vulgaire : *Bled.*)

#### A. SYLVESTRIS. *Desf.*

Lieux cultivés, jardins, et le long des murs  
des rues désertes : fl. juillet, août. ☉.

#### A. ALBUS. *Lin.*

Villeneuve, sur les coteaux et au bord de la  
route de Nîmes : fl. juin, juillet. ☉.

#### A. PROSTRATUS. *Willd.*

Lieux cultivés, jardins et au bas des murs  
des rues désertes : fl. juillet, août. ☉.

### POLYCNUM. *Lin.*

#### P. ARVENSE. *Lin.* — [*Camphrée sauvage.*]

Champs secs et sablonneux : fl. juillet,  
août. ☉.



## POLYGONÉES.

### RUMEX. *Lin.*

#### R. PULCHER. *Lin.*

Aux bords des chemins : fl. juin, juillet. ♄.

(Nom vulgaire : *Viouloun.*)

#### R. CRISPUS. *Lin.* — [*Patience frisée, Parelle.*]

Aux bords des fossés et dans les prés : fl.  
juin, juillet. ♄.

(Nom vulgaire : *Lapas.*)

#### R. ACETOSA. *Lin.* — [*Oseille.*]

Dans les prés entre Fargues et Réal-panier :  
fl. mai, juin. ♄.

(Nom vulgaire : *Eigreto.*)

#### R. INTERMEDIUS. *DC.*

Sur les collines ; au bois de Fargues : fl.  
mai, juin. ♄.

#### R. ACETOSELLA. *Lin.* — [*Petite Oseille.*]

Gadagne, Caumont ; dans les bois : fl. avril  
— juin. ♄.

(Nom vulgaire : *Eigreto souvajo.*)

### POLYGONUM. *Lin.*

#### P. CONVULVULUS. *Lin.* — [*Vrillée bâtarde.*]

Champs cultivés : fl. juin, juillet. ⊙.

P. AMPHIBIUM. *Lin.*

Dans les eaux et sur leurs bords : fl. juin —  
août. ☿.

P. HYDROPIPER. *Lin.* — [*Poivre d'eau, Curage.*]

Dans les fossés : fl. juin, juillet, août. ☉.  
(Nom vulgaire : *Plago de Sant-Ro.*)

P. PERSICARIA. *Lin.* — [*Persicaire.*]

Lieux humides, bords des fossés : fl. juillet, août. ☉.  
(Noms vulgaires : *Erbo de Sant-Cristòu, Pessuguié bastard.*)

P. MINUS. *Ait.*

Dans les fossés : fl. juillet, août. ☉.

P. AVICULARE. *Lin.* — [*Centinode, Renouée, Traï-nasse.*]

Dans les moissons, aux bords des chemins,  
dans les lieux incultes, au pied des murs :  
fl. juin — août. ☉.  
(Noms vulgaires : *Lengo-de-passeroun, Tirasso.*)

## THYMÉLÉES.

STELLERA. *Lin.*

S. PASSERINA. *Lin.* — [*Herbe à l'hirondelle.*]

Champs cultivés : fl. juillet, août. ☉.  
(Nom vulgaire : *Lengo-passerino.*)

**DAPHNE.** *Lin.*

**D. GNIDIUM.** *Lin.* — [*Garou, Sain-bois.*]

Les Angles, autour des carrières : fl. juillet, août. ½.

(Noms vulgaires : *Canto-perdris, Erbo dóu cauteri, Boi-d'auriho.*)

**SANTALACÉES.**

**THESIUM.** *Lin.*

**T. LINOPHYLLUM.** *Lin.*

Lieux secs et pierreux ; bois et bords incultes des champs : fl. juin — août. ¾.

**OSYRIS.** *Lin.*

**O. ALBA.** *Lin.* — [*Rouvet.*]

Lieux secs et pierreux ; bords incultes des champs et des chemins : fl. mai, juin. ½.

(Noms vulgaires : *Rouvet, Brusc-fèr.*)

**ÉLÉAGNÉES.**

**HIPPOPHAË.** *Lin.*

**H. RHAMNOIDES.** *Lin.* — [*Argousier.*]

Graviers et oseraies de la Durance : fl. mai, juin. ½.

(Noms vulgaires : *Arnavèu d'en Durenço, Rebaudin.*)

## ARISTOLOCHIÉES.

### ARISTOLOCHIA. *Tourn.*

A. ROTUNDA. *Lin.* — [*Aristolochie ronde.*]

A Caze, au bord d'un pré : fl. avril, mai. ♀.

(Noms vulgaires : *Fouterlo sarrasino.*)

A. PISTOLOCHIA. *Lin.*

Lieux arides et pierreux, dans les vignes ; à

Montdevergues : fl. mai. ♀.

(Nom vulgaire : *Gouderlo.*)

A. CLEMATITIS. *Lin.* — [*Aristolochie clématite.*]

Dans les vignes et les haies : fl. mai — juillet. ♀.

(Nom vulgaire : *Fouterlo cougourello.*)

## EUPHORBIACÉES.

### CROTON. *Lin.*

C. TINCTORIUM. *Lin.* — [*Tournesol.*]

Entre Caze et le Pontet ; Villeneuve, près du grand Montagnet : fl. juillet, août. ☉.

(Nom vulgaire : *Mourello.*)

**BUXUS.** *Tourn.*

**B. SEMPERVIRENS.** *Lin.* — [*Buis.*]

Villeneuve et les Angles, sur les collines :  
fl. mars, avril. ♄.

(Nom vulgaire : *Bouis.*)

**EUPHORBIA.** *Lin.*

**E. CHAMÆSYCE.** *Lin.*

Terrains sablonneux ; à Fargues, Montfa-  
vet, Montdevergues : fl. juin — août. ☉.

**E. HELIOSCOPIA.** *Lin.* — [*Réveille-matin.*]

Terrains cultivés : fl. juin — septembre. ☉.

**E. PLATYPHYLLA.** *Lin.*

Champs humides et bords des fossés : fl.  
juin — août. ☉. ♄.

**E. FLAVICOMA.** *D C.*

[*An. ε Verrucosa, Var ?*]

Vedènes, colline Ste-Anne : fl. mai, juin. ♄.

**E. ESULA.** *Lin.* — [*Ésule.*]

Bords du Rhône ; rare : fl. juin, juillet. ♄.

**E. SALICIFOLIA.** *Host.*

Bords du Rhône ; dans les joints des pierres  
des chaussées ; rare : fl. mai, juin. ♄.

**E. CYPARISSIAS.** *Lin.*

Terrains incultes et sablonneux ; bords des  
chemins : fl. avril — juin. ♄.

(Nom vulgaire : *Retoumbet.*)

**E. GERARDIANA.** *Jacq.*

Lieux incultes et graveleux : fl. mai , juin.  $\Psi$ .

(Nom vulgaire : *Purgeto.*)

**E. SERRATA.** *Lin.*

Lieux secs et pierreux , bords des champs et  
des chemins : fl. mai — juillet.  $\Psi$ .

**E. SEGETALIS.** *Lin.*

Dans les moissons et les chaumes , et aussi  
dans des lieux incultes et rocailleux : fl.  
juin — août.  $\odot$ .

(Nom vulgaire : *Lagagno.*)

**E. EXIGUA.** *Lin.*

Dans les champs : fl. juin — août.  $\odot$ .

**E. RUBRA.** *Cav.*

Lieux arides et pierreux , collines : fl. avril ,  
mai.  $\odot$ .

**E. FALCATA.** *Lin.*

Champs cultivés , moissons et chaumes : fl.  
juin , juillet.  $\odot$ .

**E. PEPLUS.** *Lin.*

Champs cultivés , jardins : fl. mai , — septem-  
bre.  $\odot$ .

**E. CHARACIAS.** *Lin.*

Villeneuve et les Angles , sur les collines :  
fl. mars , avril.  $\Psi$ .  $\frac{1}{2}$ .

(Nom vulgaire : *Lachusclo.*)

**MERCURIALIS.** *Tourn.*

**M. ANNUA.** *Lin.* — [*Mercuriale, Foirolle.*]

Champs cultivés et jardins : fl. tout l'été. ☉.

(Noms vulgaires : *Mercuriau, Cagarello.*)

**URTICÉES.**

**PARIETARIA.** *Tourn.*

**P. OFFICINALIS.** *Lin.* — [*Pariétaire.*]

Sur les murs et les décombres : fl. du printemps à l'automne. ☿.

(Nom vulgaire : *Espargoulo.*)

**URTICA.** *Tourn.*

**U. PILULIFERA.** *Lin.* — [*Ortie romaine.*]

Dans les champs et les décombres : fl. juin, juillet. ☉.

(Nom vulgaire : *Ourtigo.*)

**U. DIOICA.** *Lin.* — [*Grande ortie.*]

Dans les haies et les décombres : fl. juin — août. ☿.

(Nom vulgaire : *Ourtigasso.*)

**U. URENS.** *Lin.* — [*Ortie grièche.*]

Champs cultivés et jardins : fl. juin — août. ☉.

(Nom vulgaire : *Ourtigo brulanto.*)

**HUMULUS.** *Lin.*

**H. LUPULUS.** *Lin.* — [*Houblon.*]

Dans les broussailles, au bord des fossés et  
dans les oseraies des bords du Rhône : fl.  
juillet. ♀.

(Nom vulgaire : *Aubloun.*)

**AMENTACÉES.**

**CELTIS.** *Tourn.*

**C. AÚSTRALIS.** *Lin.* — [*Micocoulier.*]

Gadagne , Villeneuve ; bords incultes des  
terrains secs et pierreux : fl. avril. ♀.

(Nom vulgaire : *Falabreguié.*)

**ALNUS.** *Tourn.*

**A. INCANA.** *Will.*

Sur les graviers de la Durance : fl. février,  
mars. ♀.

(Nom vulgaire : *Verno de mountagno.*)

**A. GLUTINOSA.** *Gært.* — [*Aulne.*]

Bords des eaux : fl. mars, avril. ♀.

(Nom vulgaire : *Verno.*)



SALIX. *Tourn.*S. CINEREA. *Lin.*

Bords de la Sorgue et des fossés : fl. mars ,  
avril. ½.

(Nom vulgaire : *Ogue.*)

S. VIMINALIS. *Lin.*

Bords des rivières : fl. avril, mai. ½.

(Nom vulgaire : *Sause-amarinié.*)

S. FISSA. *Hoffm.*

Bords du Rhône : fl. mars , avril. ½.

S. MONANDRA. *Ard.* — [*Osier rouge.*]

Bords des eaux : fl. mars , avril. ½.

S. INCANA. *Schranck.*

Bords des rivières : fl. avril. ½.

(Nom vulgaire : *Vege.*)

S. TRIANDRA. *Lin.*

Bords des rivières : fl. avril , mai. ½.

S. ALBA. *Lin.* — [*Saule blanc.*]

Bords des eaux : fl. avril , mai. ½.

(Nom vulgaire : *Sause.*)

POPULUS. *Tourn.*P. ALBA. *Lin.* — [*Peuplier blanc.*]

Bords des eaux et terrains frais : fl. mars ,  
avril. ½.

(Nom vulgaire : *Aubo.*)

P. NIGRA. *Lin.* — [*Peuplier noir.*]

Bords des eaux : fl. mars , avril. ½.

(Nom vulgaire : *Piboulo.*)

**QUERCUS. Tourn.**

**Q. PUBESCENS. Willd.** — [*Chêne roure.*]

Lieux secs et pierreux; bois et collines : fl.  
mai. ½.

(Nom vulgaire : *Roure.*)

**Q. RACEMOSA. Lam.** — [*Chêne blanc.*]

Bords des eaux et des chemins : fl. avril,  
mai. ½.

(Nom vulgaire : *Chaine blanc.*)

**Q. ILEX. Lin.** — [*Chêne vert, Yeuse.*]

Bois et bords incultes des terrains secs et  
pierreux : fl. avril, mai. ½.

(Nom vulgaire : *Éuse.*)

**Q. COCCIFERA. Lin.** — [*Chêne au Kermès.*]

Lieux stériles et pierreux; bords incultes des  
champs : fl. avril. ½.

(Nom vulgaire : *Avaus.*)

**CONIFÈRES.**

**EPHEDRA. Tourn.**

**E. DISTACHYA. Lin.** — [*Raisin de mer.*]

Villeneuve, grand Montagnet; le haut du  
ravin qui descend à l'étang de Pujault :  
fl. mai. ½.

**JUNIPERUS.** *Lin.*

**J. PHOENICEA.** *Lin.*

Villeneuve et les Angles, dans les fissures  
des rochers escarpés : fl. février —  
avril.  $\frac{1}{2}$ .

(Nom vulgaire : *Mourven.*)

**J. OXYCEDRUS.** *Lin.* — [*Cade.*]

Terrains secs et pierreux ; dans les bois : fl.  
mars, avril.  $\frac{1}{2}$ .

(Nom vulgaire : *Cade.*)

**J. COMMUNIS.** *Lin.* — [*Genévrier.*]

Dans le bois de Fargues ; rare ; plus abon-  
dant à Gadagne , près de la Chapelle : fl.  
mars, avril.  $\frac{1}{2}$ .

(Nom vulgaire : *Genevrié.*)

---

# PLANTES MONOCOTYLÉDONÉES.

---

## ALISMACÉES.

### BUTOMUS. *Tourn.*

#### B. UMBELLATUS. *Lin.* — [*Jonc fleuri.*]

Dans les eaux peu courantes : fl. juin, juillet. ♄.

(Nom vulgaire : *Esparganèu.*)

### ALISMA. *Lin.*

#### A. RANUNCULOIDES. *Lin.*

Dans un fossé, près de la Durance, au chemin de Barbentane ; rare ; Gadagne, près le Moulin rouge, assez abondant : fl. juin — août. ♄.

#### A. PLANTAGO. *Lin.* — [*Plantain aquatique.*]

Dans les fossés, les mares : fl. juin — août. ♄.

(Nom vulgaire : *Lengo-de-biòu.*)

### SAGITTARIA. *Lin.*

#### S. SAGITTIFOLIA. *Lin.* — [*Sagittaire, Flèche-d'eau.*]

Eaux peu courantes ; dans les fossés au nord du Moulin de l'Épi : fl. juin, juillet. ♄.

**TRIGLOCHIN.** *Lin.*

**T. PALUSTRE.** *Lin.*

Mares des graviers de la Durance : fl. juillet, août. ♂. ♀.

**NAÏADÉES.**

**POTAMOGETON.** *Tourn.*

**P. NATANS.** *Lin.* — [*Épi-d'eau.*]

Mares des bords du Rhône ; fossés près de la Tour-d'Espagne, de Montfavet et du Pigeonnier : fl. juin, juillet. ♀.

**P. LUCENS.** *Lin.*

Eaux dormantes au nord du Moulin de l'Épi : fl. juin — août. ♀.

**P. PERFOLIATUM.** *Lin.*

Dans les fossés : fl. juin, juillet. ♀.

**P. CRISPUM.** *Lin.*

Dans les fossés : fl. avril — juin. ♀.

**P. DENSUM.** *Lin.*

Dans les fossés : fl. juin, juillet. ♀.

**P. PUSILLUM.** *Lin.*

Dans les fossés : fl. juin, juillet. ⊙.

**P. PECTINATUM.** *Lin.*

Dans la Sorgue et les eaux en dérivant : fl. juin, juillet. ♀.

**ZANNICHELLIA.** *Mich.*

**Z. PALUSTRIS.** *Lin.*

Dans les eaux des fossés : fl. avril—juin.

⊙. ♀.

**NAJAS.** *Lin.*

**N. MINOR.** *Roth.*

Dans la Sorgue et les eaux en dérivant : fl.  
juillet, août. ⊙.

**ORCHIDÉES.**

**ORCHIS.** *Swartz.*

**O. MACULATA.** *Lin.*

Dans le bois de Fargues ; rare : fl. mai,  
juin. ♀.

**O. LAXIFLORA.** *Lin.*

Étang de Pujault, du côté de la descente du  
*Mourre blanc* : fl. mai, juin. ♀.

(Nom vulgaire : *Embriago de prat.*)

**O. SIMIA.** *Lam.*

Bois de Fargues ; très-rare : fl. mai. ♀.

**O. CORIOPHORA.** *Lin.*

[*Var. inodora.*]

Étang de Pujault, près de la descente du  
grand Montagnet, fl. mai, juin. ♀.

**O. BIFOLIA.** *Lin.*

Bords du Rhône et de la Durance : fl. mai,  
juin. ♀.

(Nom vulgaire : *Doublo-fucio.*)

**O. HIRCINA.** *Swartz.* — [*Satyrion.*]

Les bois de Fargues et de Cassagne : fl. juin,  
juillet. ♀.

**OPHRYS.** *Sw.*

**O. ARANIFERA.** *Sm.*

Gadagne, Bonpas ; sur les coteaux : fl. avril,  
mai. ♀.

(Nom vulgaire : *Aragno.*)

**O. APIFERA.** *Sm.*

Dans les bois ; à Fargues : fl. mai, juin. ♀.

(Nom vulgaire : *Abiho.*)

**NEOTTIA.** *Sw.*

**N. ÆSTIVALIS.** *DC.*

Autour des eaux qui séjournent sur les ter-  
rains dont on a enlevé le gravier ; à Caze  
et au chemin de St-Saturnin : fl. août,  
septembre. ♀.

**EPIPACTIS.** *Sw.*

**E. OVATA.** *All.*

Bois de Fargues ; étang de Pujault : fl. mai,  
juin. ♀.

**E. RUBRA.** *All.*

Bois de Fargues ; oseraies des bords du Rhône et de la Durance : fl. juin, juillet.  $\Psi$ .

**E. PALLENS.** *Sw.*

Gadagne, à Font-Ségugne : fl. mai, juin.  $\Psi$ .

**E. LATIFOLIA.** *All.*

Bords du Rhône et de la Durance ; colline entre Gadagne et Bonpas : fl. juin, juillet.  $\Psi$ .

**E. PALUSTRIS.** *Sw.*

Terrains humides de Cassagne : fl. juin — août.  $\Psi$ .

**LIMODORUM.** *Tourn.*

**L. ABORTIVUM.** *Sw.*

Bois de Soullier près Montfavet ; et à Gadagne autour de Font-Ségugne : fl. mai, juin.  $\Psi$ .

**IRIDÉES.**

**IRIS.** *Lin.*

**I. GERMANICA.** *Lin.* — [*Iris*, *Flambe.*]

Bords incultes des terrains au levant du jardin de Font-Ségugne : fl. mai, juin.  $\Psi$ .

(Nom vulgaire : *Coutelas.*)



**I. PUMILA. Lin.**

Montdevergues au sommet et au versant  
oriental : fl. mars, avril. ♄.

(Nom vulgaire : *Palimpo.*)

**J. PSEUDACORUS. Lin. — [*Iris des marais.*]**

Bords des eaux : fl. juin, juillet. ♄.

(Nom vulgaire : *Tèsto-d'ase.*)

**J. FÆTIDISSIMA. Lin. — [*Iris gigot, Glayeul puant.*]**

Sorgues, au pied du *Mourre de Sève* : fl.  
mai, juin. ♄.

(Nom vulgaire : *Coutello-pudènto.*)

**GLADIOLUS. Tourn.**

**G. COMMUNIS. Lin. — [*Glayeul.*]**

Dans les moissons : fl. mai, juin. ♄.

(Noms vulgaires : *Coutèu, Embriago.*)

**AMARYLLIDÉES.**

**NARCISSUS. Lin.**

**N. POETICUS. Lin. — [*Narcisse des poètes, Jannette.*]**

Dans les prés, au Pontet et à la Tour-d'Es-  
pagne : fl. avril, mai. ♄.

(Nom vulgaire : *Courbadono.*)

**N. DUBIUS. Gou.**

Villeneuve et les Angles, sur les collines :  
fl. avril, mai. ♄.

## DIOSCORÉES.

### TAMUS. *Lin.*

T. COMMUNIS. *Lin.* — [*Sceau-de-Notre-Dame , Herbe aux femmes battues.*]

Villeneuve , dans le vallon au couchant du grand Montagnet : fl. mai, juin. ♀.

(Nom vulgaire : *Sege-màri.*)

## SMILACÉES.

### ASPARAGUS. *Tourn.*

A. OFFICINALIS. *Lin.* — [*Asperge.*]

Lieux sablonneux , incultes , des bords du Rhône et de la Durance : fl. juin—août. ♀.

(Nom vulgaire : *Asperjo.*)

A. ACUTIFOLIUS. *Lin.*

Bois et bords incultes des terrains secs et pierreux : fl. août, septembre. ♀.

(Nom vulgaire : *Roumiéu-couniéu.*)

### SMILAX. *Lin.*

S. ASPERA. *Lin.* — [*Salsepareille d'Europe , Liseron épineux.*]

Lieux arides et pierreux, haies et bords incultes des champs : fl. septembre, octobre. ♂.

(Noms vulgaires : *Grip'ome, Gros grame.*)

RUSCUS. *Tourn.*

R. ACULEATUS. *Lin.* — [*Petit houx, Houx-frelon.*]

Bois et bords incultes des terrains secs et  
pierreux : fl. mai. ♀.

(Nom vulgaire : *Verbouisset.*)

LILIACÉES.

TULIPA. *Tourn.*

T. CLUSIANA. *DC.*

Dans les moissons et les champs de luzerne,  
autour de la Caserne St-Roch ; très-rare :  
fl. mai, juin. ♀.

T. SYLVESTRIS. *Lin.* — [*Tulipe sauvage.*]

Champs cultivés près de St-Ruf et de la Ca-  
serne St-Roch : fl. mars, avril. ♀.

ANTHERICUM. *Lin.*

A. LILIAGO. *Lin.*

Villeneuve, sur le petit Montagnet, versant  
du nord : fl. juin, juillet. ♀.

SCILLA. *Lin.*

S. AUTUMNALIS. *Lin.*

Terrains secs et pierreux, au Pontet et à  
Fargues : fl. août, septembre. ♀.

**HYACINTHUS.** *Tourn.*

**H. SEROTINUS.** *Lin.*

Barbentane , sur les collines : fl. juin —  
août. ♀.

**MUSCARI.** *Tourn.*

**M. RACEMOSUM.** *Mill.* — [*Ail des chiens.*]

Terrains secs et pierreux : fl. avril , mai. ♀.  
(Noms vulgaires : Barralet , Couquiéu.)

**M. COMOSUM.** *Mill.* — [*Vaciet , Jacinthe à toupet.*]

Dans les moissons : fl. avril , mai. ♀.  
(Noms vulgaires : Cebouiado , Penitènt-blü.)

**ORNITHOGALUM.** *Lin.*

**O. UMBELLATUM.** *Lin.* — [*Dame-de-onze-heures.*]

Dans les moissons : fl. avril , mai. ♀.  
(Nom vulgaire : Penitènt-blanc.)

**O. NARBONENSE.** *Lin.*

Vedènes , dans les moissons et les garances :  
fl. mai , juin. ♀.  
(Nom vulgaire : Cróus-de-Malto.)

**ALLIUM.** *Lin.*

**A. AMPELOPRASUM.** *Lin.*

Champs cultivés près des chaussées de la  
Durance : fl. juin , juillet. ♀.  
(Nom vulgaire : Porri fèr.)

A. ROTUNDUM. *Lin.*

Terrains secs et pierreux; vignes: fl. juin, juillet.  $\Psi$ .

(Nom vulgaire: *Pòrri couquiéu.*)

A. PALLENS. *Lin.*

Champs cultivés: fl. juillet, août.  $\Psi$ .

A. FLAVUM. *Lin.*

Caumont, au bas du versant boréal de la colline dite *Pié-Cau*: fl. juin, juillet.  $\Psi$ .

A. MOSCHATUM. *Lin.*

Versant boréal de Montdevergues et bois de Fargues: fl. juillet.  $\Psi$ .

A. SENESCENS. *Lin.*

Dans les prés, au nord du Moulin de l'Épi: fl. juin, juillet.  $\Psi$ .

## COLCHIACÉES.

### COLCHICUM. *Tourn.*

C. AUTUMNALE. *Lin.* — [*Colchique, Tue-chien.*]

Dans les prés humides: fl. septembre.  $\Psi$ .

(Nom vulgaire: *Safran bastard.*)

C. ARENARIUM. *W. K.*

Lieux incultes secs et pierreux; bois de Fargues; Villeneuve, au grand Montagnet: fl. septembre.  $\Psi$ .

## JONCÉES.

### APHYLLANTES. *Tourn.*

A. MONSPELIENSIS. *Lin.* — [*Non-feuillée.*]

Lieux stériles et pierreux ; bois de Fargues :  
fl. avril, mai. ♀.

(Nom vulgaire : *Bregaloun.*)

### JUNCUS. *Lin.*

J. EFFUSUS. *Lin.* — [*Jonc à mèche.*]

Au bord des eaux ; fl. mai, juin. ♀.

(Nom vulgaire : *Jounc de fromage.*)

J. GLAUCUS. *Sm.*

Bords des fossés : fl. juin. ♀.

(Nom vulgaire : *Jouncas.*)

J. MARITIMUS. *Lam.*

Étang de Pujault : fl. juin, juillet. ♀.

J. BUFONIUS. *Lin.*

Bords des inares du Rhône et de la Duran-  
ce : fl. mai, juin. ☉.

J. BULBOSUS. *Lin.*

Bords des fossés : fl. mai, juin. ♀.

J. LAMPOCARPUS. *Ehrh.*

Bords des fossés et souvent dans l'eau : fl.  
juin, juillet. ♀.

**J. ACUTIFLORUS.** *Ehrh.*

Bords des fossés, au chemin de St-Saturnin,  
et à l'étang de Pujault : fl. juin, juillet. ♄.  
(Nom vulgaire : *Joune pounchu.*)

**AROÏDÉES.**

**ARUM.** *Lin.*

**A. ITALICUM.** *Mill.*

Haies et lieux ombragés : fl. mai. ♄.  
(Noms vulgaires : *Rasin de serp*, *Sangueiroun.*)

**LEMNA.** *Lin.*

**L. MINOR.** *Lin.* — [*Lentille d'eau*, *Canillée.*]

Eaux dormantes : fl. avril — juin. ☉.  
(Nom vulgaire : *Pimpeieto.*)

**L. GIBBA.** *Lin.*

Eaux dormantes : fl. avril — juin. ☉.  
Elle paraît être un état particulier de la précédente.

**L. TRISULCA.** *Lin.*

Dans un fossé à droite du chemin qui conduit de la porte Limbert au moulin Ste-Anne : fl. avril, mai, ☉.

## TYPHACÉES.

### TYPHA. Tourn.

T. LATIFOLIA. Lin. — [*Masse d'eau.*]

Dans les fossés, entre Réal-Panier et la Tour-  
d'Espagne : fl. mai, juin. ♄.

(Noms vulgaires : *Filouso*, *Paviho rousso*.)

T. ANGUSTIFOLIA. Lin. — [*Massette.*]

Dans les fossés et les mares : fl. mai, juin. ♄.

(Noms vulgaires : *Filouso*, *Paviho negro*.)

T. MEDIA. D C. *Flore Fr.*

Bords du Rhône : fl. juin, juillet. ♄.

(Nom vulgaire : *Filouso*.)

T. MINIMA. Hoppe.

Dans les sables des bords de la Durance : fl.  
mai, juin. ♄.

(Noms vulgaires : *Paviho blanco*, *Sagneto*.)

### SPARGANIUM. Tourn.

S. SIMPLEX. Huds.

Dans les eaux pures et courantes ; fl. juillet.  
août. ♄.

S. RAMOSUM. Huds. — [*Ruban d'eau.*]

Dans les eaux pures et courantes : fl. juin —  
août. ♄.



## CYPÉRACÉES.

### CYPERUS. *Tourn.*

#### C. MONTI. *Lin.*

Dans les fossés qui bordent la route du Pontet et celle de St-Saturnin près Réal-Panier : fl. juin — août. ♀.

#### C. LONGUS. *Lin.* — [*Souchet odorant.*]

Dans les fossés : fl. juillet — septembre. ♀.  
(Nom vulgaire : *Triangle loungaru.*)

#### C. FUSCUS. *Lin.*

Bords du Rhône et de la Durance, autour des mares : fl. juillet — septembre. ⊙.

#### C. FLAVESCENS. *Lin.*

Bords du Rhône et de la Durance, autour des mares : fl. juillet, août. ⊙.

### SCHOENUS. *Lin.*

#### S. NIGRICANS. *Lin.*

Dans les fossés : fl. mai, juin. ♀.

#### S. MARISCUS. *Lin.*

Étang de Pujault, bords de la Robine au bas des collines de Villeneuve : fl. juin, juillet. ♀.

**SCIRPUS. *Lin.***

**S. PALUSTRIS. *Lin.***

Dans les eaux peu courantes : fl. mai — juillet.  $\Psi$ .

(Nom vulgaire : *Bolo.*)

**S. ACICULARIS. *Lin.***

Dans une mare près des Agassins : fl. juin , juillet.  $\odot$ .

**S. SETACEUS. *Lin.***

Montée du chemin de Morières à Jonquerette : fl. juin, juillet.  $\odot$ .

**S. HOLOSCHOENUS. *Lin.***

Bords des fossés : fl. juin, juillet.  $\Psi$ .

**S. TRIQUETER. *Lin.***

Fossés et bords du Rhône : fl. juin — août.  $\Psi$ .

**S. LACUSTRIS. *Lin.***

Dans la Sorgue et les mares des bords du Rhône et de la Durance : fl. mai — juillet.  $\Psi$ .

**S. MARITIMUS. *Lin.***

Fossés et bords du Rhône et de la Durance : fl. mai — juillet.  $\Psi$ .

(Nom vulgaire : *Joune marin.*)

**CAREX. *Lin.***

**C. VULPINA. *Lin.***

Bords des fossés : fl. avril, mai.  $\Psi$ .

**C. DIVISA.** *Huds.*

Bords des fossés et lieux secs et pierreux :  
fl. mai, juin. 7.

**C. DIVULSA.** *Good.*

Villeneuve, coteaux, lieux ombragés et  
frais : fl. mai, juin. 7.

**C. MURICATA.** *Lin.*

Barthelasse, bords des champs et des chemins : fl. mai, juin. 7.

(Nom vulgaire : *Erbo taienco.*)

**C. CÆSPITOSA.** *Lin.*

Mare du Pontet et bords du Rhône : fl.  
avril, mai. 7.

(Nom vulgaire : *Sagno.*)

**C. ACUTA.** *Lin.*

Villeneuve, prairies sous le fort St-André :  
fl. avril, mai. 7.

**C. TOMENTOSA.** *Lin.*

Au Pontet ; bords ombragés des prairies : fl.  
avril, mai. 7.

**C. PRÆCOX.** *Jacq.*

Bois de Fargues : fl. avril, mai. 7.

**C. GYNOBASIS.** *Vill.*

Lieux incultes et pierreux ; bois et collines :  
fl. avril, mai 7.

**C. GLAUCA.** *Scop.*

Lieux frais et bords des eaux : fl. avril,  
mai. 7.

**C. HIRTA.** *Lin.*

Bords des fossés : fl. mai, juin. 7.

*C. FLAVA. Lin.*

Lieux humides du bois de Fargues : fl. avril,  
mai. ♄.

*C. NITIDA. Host.*

Gadagne, dans les bois : fl. avril, mai. ♄.

*C. DISTANS. Lin.*

Bords des fossés : fl. mai, juin. ♄.

*C. VESICARIA. Lin.*

Dans les fossés des prairies, au nord du  
moulin de l'Épi : fl. mai, juin. ♄.

*C. PALUDOSA. Good.*

Dans les eaux : fl. mai, juin. ♄.

## GRAMINÉES.

### SORGHUM. Pers.

*S. HALEPENSE. Pers.*

Chaussées de la Durance ; près le Moulin  
Ste-Anne et à Morières dans les vignes :  
fl. août, septembre. ♄.

(Nom vulgaire : *Gros mi.*)

### ANDROPOGON. Lin.

*A. ISCHÆMUM. Lin.*

Lieux secs et sablonneux ; bords incultes des  
champs et des chemins : fl. mai—juillet. ♄.

(Nom vulgaire : *Brusti.*)

**SACCHARUM.** *Schreb.*

**S. RAVENNE.** *Murr.*

Sur les chaussées et les graviers de la Durance : fl. août, septembre. ♀.

(Nom vulgaire : *Sagnas.*)

**S. CYLINDRICUM.** *Lam.*

Sur les chaussées de la Durance : fl. juin, juillet. ♀.

**CYNODON.** *Rich.*

**C. DACTYLON.** *Pers.* — [*Chiendent, Pied-de-poule.*]

Lieux sablonneux et bords des chemins : fl. juillet, août. ♀.

(Nom vulgaire : *Grame.*)

**DIGITARIA.** *Hall.*

**D. HUMIFUSA.** *Pers.*

Lieux frais et sablonneux; bords du Rhône et de la Durance : fl. août, septembre. ⊙.

**D. SANGUINALIS.** *Kæf.*

Champs sablonneux : fl. juillet, août. ⊙.

(Nom vulgaire : *Sannissoun.*)

**D. CILIARIS.** *Kæf.*

Lieux sablonneux des bords du Rhône et de la Durance; rare : fl. juillet, août. ⊙.

Ce n'est peut-être qu'une variété de l'espèce précédente.

**LAPPAGO.** *Schreb.*

**L. RACEMOSA.** *Willd.*

Lieux sablonneux; bords du Rhône: fl. mai—  
juillet. ☉.

**LEERSIA.** *Schreb.*

**L. ORYZOIDES.** *Sw.*

Route du Pontet, et à Caze, dans l'eau des  
fossés: fl. juillet, août. ♀.

**CALAMAGROSTIS.** *Roth.*

**C. LITTOREA.** *DC.*

Bords du Rhône: fl. juillet, août. ♀.

(Nom vulgaire: *Blad de palun.*)

**C. ARGENTEA.** *DC.*

Barthelasse, dans les joints des pierres de la  
chaussée du grand Rhône; rare: fl. juillet,  
août. ♀.

**AGROSTIS.** *Lin.*

**A. VERTICILLATA.** *Vill.*

Au bord des fossés: fl. juin, juillet. ♀.

**A. ALBA.** *Lin.*

Bords des eaux: fl. juin—août. ♀.

**A. VULGARIS.** *Hoffm.*

Lieux sablonneux près des bords du Rhône et  
de la Durance: fl. juillet, août. ♀.

**A. CANINA. *Lin.***

Bords du Rhône, dans les oseraies; Gadagne,  
dans le bois Jouve: fl. juin, juillet. ♀.

**A. INTERRUPTA. *Lin.***

Dans les champs sablonneux près du Pigeon-  
nier; rare: fl. juin, juillet. ☉.

**MILIUM. *Lin.***

**M. LENDIGERUM. *Lin.***

Gadagne, à la Garrigue: fl. juin, juillet. ☉.

**M. MULTIFLORUM. *Cav.***

Au Rocher, dans les fissures des escarpe-  
ments; Villeneuve, bords incultes des  
terres: fl. mai, juin. ♀.

**STIPA. *Lin.***

**S. JUNCEA. *Lin.***

A Montdevergues; Villeneuve, sur les col-  
lines: fl. mai, juin. ♀.

**S. CAPILLATA. *Lin.***

Au Pontet, à Fargues et à Cassagne, dans  
les terrains stériles: fl. juillet — septem-  
bre. ♀.

**S. PENNATA. *Lin.***

Entre Gadagne et Jonquerette, près de la  
Chapelle: fl. mai. ♀.

(Nom vulgaire: *Plumet.*)

**PANICUM.** *Juss.*

**P. CRUS-GALLI.** *Lin.*

Lieux humides : fl. juillet, août. ☉.  
(Nom vulgaire : *Pèd-de-gau.*)

**P. GLAUCUM.** *Lin.*

Bords des chemins et des fossés ; dans les  
champs de luzerne et les vignes : fl. juin  
— août. ☉.  
(Nom vulgaire : *Mihauco.*)

**P. VIRIDE.** *Lin.*

Dans les champs et terrains humides : fl.  
juillet, août. ☉.  
(Nom vulgaire : *Couloumbo.*)

**P. VERTICILLATUM.** *Lin.*

Champs et terrains cultivés : fl. juillet,  
août ☉.  
(Nom vulgaire : *Panisso.*)

**PHALARIS.** *Lin.*

**P. ARUNDINACEA.** *Lin.*

Dans les eaux des fossés : fl. juin, juillet. ♀.

**P. PHLEOIDES.** *Lin.*

Dans le bois de Fargues : fl. mai — juillet. ♀.

**P. ARENARIA.** *Kæll.*

Rarement au bord du Rhône ; aux Angles,  
descente du *Mourre blanc* : fl. mai,  
juin. ☉.



**PHLEUM.** *Lin.*

**P. NODOSUM.** *Lin.*

Lieux secs et pierreux; bois de Fargues: fl.  
juin, juillet. ♀.

**POLYPOGON.** *Desf.*

**P. MONSPELIENSE.** *Desf.*

Bord des fossés; au chemin du Pont de Rognonas: fl. juin, juillet. ☉.

**ALOPECURUS.** *Lin.*

**A. AGRESTIS.** *Lin.*

Dans les prés et les moissons: fl. mai,  
juin. ☉.

(Nom vulgaire: *Co-de-garri.*)

**A. BULBOSUS.** *Lin.*

Bords du Rhône; très-rare: fl. mai, juin. ♀.

**A. GENICULATUS.** *Lin.*

Bords du Rhône; très-rare: fl. juin—août. ♀.

**CRYPsis.** *Ait.*

**C. SCHOENOIDES.** *Lam.*

Au bord des mares de la Petite-Hôtesse et  
de la Barthelasse; rare: fl. juillet—sep-  
tembre. ☉.

**ANTHOXANTHUM.** *Lin.*

**A. ODORATUM.** *Lin.* — [*Flouve.*]

Dans les prés : fl. mai, juin. ♀.

(Nom vulgaire : *Erbo pradenco.*)

**MELICA.** *Lin.*

**M. RAMOSA.** *Vill.*

Sur le Rocher ; Villeneuve, escarpements  
des collines près le chemin de Roque-  
maure : fl. mai, juin. ♀.

**M. CILIATA.** *Lin.*

Lieux incultes et élevés : fl. juin, juillet. ♀.

**M. BAUHINI.** *All.*

Sur le Rocher d'Avignon et sur ceux de  
Villeneuve : fl. mai, juin. ♀.

**AIRA.** *Lin.*

**A. CARYOPHYLLEA.** *Lin.*

Lieux secs et pierreux ; bois de Fargues : fl.  
mai, juin. ☉.

**A. CANESCENS.** *Lin.*

Les Angles, autour des carrières : fl. juin,  
juillet. ☉.

**A. MEDIA.** *Gou.*

Au bord de la Durance, et aux carrières de  
Bonpas : fl. juillet, août. ♀.

**HOLCUS.** *Lin.*

**H. LANATUS.** *Lin.*

Dans les prés , aux bords des fossés : fl. juin  
— août. ♄.

**AVENA.** *Lin.*

**A. ELATIOR.** *Lin.* — [*Fromental.*]

Dans les prés : fl. juin , juillet. ♄.  
(Nom vulgaire : *Froumentau.*)

**A. FLAVESCENS.** *Lin.*

Lieux secs ; bois de Fargues : fl. juin , juillet. ♄.  
(Nom vulgaire : *Civadoun.*)

**A. PUBESCENS.** *Lin.*

Dans les prés ; à Fargues , au Pontet : fl.  
mai , juin. ♄.

**A. STERILIS.** *Lin.* — [*Averon.*]

Bords des terrains et des chemins , entre les  
Agassins et Fargues : fl. mai , juin. ☉.  
(Nom vulgaire : *Civadasso.*)

**A. FATUA.** *Lin.* — [*Avoine-folle.*]

Sur les chaussées et aux bords des champs :  
fl. juin. ☉.  
(Nom vulgaire : *Civado-féro.*)

**BROMUS. Lin.**

**B. MOLLIS. Lin.**

Dans les champs et aux bords des chemins :

fl. juin, juillet. ☉. ♂.

(Nom vulgaire : *Erbo molo.*)

**B. SQUARROSUS. Lin.**

Terrains secs et vignes : fl. juin. ☉.

(Nom vulgaire : *Espangassas.*)

**B. ERECTUS. Huds.**

Dans les prés secs : fl. juin, juillet. ♀.

(Nom vulgaire : *Cenòbi.*)

**B. ARVENSIS. Lin.**

Dans les champs : fl. juin, juillet. ☉.

(Nom vulgaire : *Estranglo-chivau.*)

**B. RACEMOSUS. Lin.**

Bords des champs et des chemins, près St-

Ruf : fl. juin. ☉. ♂.

(Nom vulgaire : *Estranglo-meirastro.*)

**B. STERILIS. Lin.**

Bords des champs et des chemins : fl. mai,

juin. ☉.

(Nom vulgaire : *Calido.*)

**B. TECTORUM. Lin.**

Bords des terrains secs et des chemins : fl.

mai, juin. ☉.

**B. MADRITENSIS. Lin.**

Bords des champs et des chemins : fl. mai,

juin. ☉.

**B. RUBENS.** *Lin.*

Lieux secs et sablonneux; dans les vignes et sur les murs: fl. avril, mai. ☉.

**FESTUCA.** *Lin.*

**F. UNIGLUMIS.** *Ait.*

Terrains sablonneux, près des bords du Rhône: fl. mai, juin. ☉.

**F. CILIATA.** *Danth.*

Terrains secs et pierreux: fl. mai, juin. ☉.

**F. MYURUS.** *Lin.*

Terrains sablonneux près des bords du Rhône: fl. mai, juin. ☉.

**F. DURIUSCULA.** *Lin.*

Pelouses des lieux secs et montueux; au Rocher: fl. juin, juillet. ♀.

**F. RUBRA.** *Lin.*

Lieux sablonneux; bords du Rhône et des chemins: fl. juin, juillet. ♀.

**F. SEROTINA.** *Lin.*

Lieux secs et pierreux; bois de Fargues: fl. août—octobre. ♀.

**F. ARUNDINACEA.** *Schreb.*

Bords des chemins, des fossés et dans les prés: fl. mai, juin. ♀.

(Nom vulgaire: *Bramarello*.)

**F. ELATIOR.** *Lin.*

Dans les prés: fl. juin, juillet. ♀.

F. COERULEA. DC.

Bords de la Sorgue et des fossés : fl. juillet  
— septembre. ♀.

ARUNDO. Lin.

A. PHRAGMITES. Lin. — [*Roseau à balais.*]

Dans les eaux peu courantes et les fossés :  
fl. août, septembre. ♀.

(Nom vulgaire : *Canèu.*)

A. DONAX. Lin. — [*Roseau à quenouille, Canne de  
Provence.*]

Dans les oseraies des bords du Rhône et de  
la Durance : fl. septembre, octobre. ☉. ♀.

(Nom vulgaire : *Cano.*)

DACTYLIS. Lin.

D. GLOMERATA. Lin.

Dans les prés, et aussi dans les lieux secs et  
arides : fl. en été. ♀.

(Noms vulgaires : *Grosso-testo, Pèd-de-lèbre.*)

KOELERIA. Pers.

K. PHLEOIDES. Pers.

Lieux secs et sablonneux ; bords des che-  
mins : fl. mai, juin. ☉.

K. CRISTATA. Pers.

Lieux secs et montueux : fl. juin, juillet. ♀.

POA. *Lin.*

P. DURA. *Scop.*

Bords herbeux des chemins, entre l'Hospice-  
Isnard et la chaussée de St-Gabriel: fl.  
mai, juin. ☉.

P. COMPRESSA. *Lin.*

Bords des champs et des chemins voisins du  
Rhône: fl. juillet, août. ♄.

P. BULBOSA. *Lin.*

Lieux arides et bords des chemins: fl. avril,  
mai. ♄.

P. TRIVIALIS. *Lin.*

Dans les prés et aux bords des fossés: fl.  
juin — septembre. ♄.  
(Nom vulgaire: *Erbo dōu gabin.*)

P. PRATENSIS. *Lin.*

Dans les prés: fl. mai, juin. ♄.  
(Nom vulgaire: *Péu-de-chin.*)

P. ANNUA. *Lin.*

Lieux cultivés: fl. mai — septembre. ☉.  
(Nom vulgaire: *Margaioun.*)

P. RIGIDA. *Lin.*

Lieux secs et arides: fl. juin, juillet. ☉.  
(Noms vulgaires: *Tin-tin-terro*, *Sauno-garri.*)

P. MEGASTACHYA. *Kœl.*

Lieux arides et sablonneux entre Caze et le  
Pontet: fl. juin — septembre. ☉.  
(Nom vulgaire: *Tirasso.*)

**P. ERAGROSTIS. Lin.**

Lieux sablonneux : fl. juin — août. ☉.

**P. PILOSA. Lin.**

Lieux frais et sablonneux : fl. juin — août. ☉.

**P. FLUITANS. Kœl. — [Herbe à la manne, Manne de Prusse.]**

Dans les eaux des fossés : fl. l'été et l'automne. ♀.

**BRIZA. Lin.**

**B. MAXIMA. Lin.**

Morières, bois du Clos : fl. mai, juin. ☉.

(Nom vulgaire : *Pan de tourdre*.)

**B. MODIA. Lin. — [Amourette, Pain-d'oiseau.]**

Dans les prés ; aux bords des fossés : fl. mai, juin. ♀.

(Nom vulgaire : *Pan-de-passeroun*.)

**CYNOSURUS. Lin.**

**C. ECHINATUS. Lin.**

Lieux incultes et sablonneux des bords du Rhône, à Courtine, à la Barthelasse : fl. mai, juin. ☉.

**ECHINARIA. Desf.**

**E. CAPITATA. Desf.**

Villeneuve ; lieux incultes ; sur les collines : fl. mai, juin. ☉.



**CHAMAGROSTIS.** *Borkh.*

**C. MINIMA.** *Borkh.*

Vedènes, au bas de la colline Ste-Anne ; à l'ouest ; Villeneuve, au bas du petit Montagnet, au sud-ouest : fl. mars — mai. ☉.

**NARDUS.** *Lin.*

**N. ARISTATA.** *Lin.*

Bois de Fargues et bords du chemin de Jonquerettes après Morières : fl. avril, mai. ☉.

**ROTTBOLLA.** *Lin.*

**R. SUBULATA.** *Savi.*

Près les bords de la Durance ; et de Morières à Gadagne, aux bords de la route : fl. mai, juin. ☉.

**ÆGILOPS.** *Lin.*

**Æ. OVATA.** *Lin.*

Bords des champs et des chemins : fl. juin, juillet. ☉.

(Nom vulgaire : *Trauco-sacco.*)

**Æ. TRIARISTATA.** *Willd.*

Bords des chemins et des champs arides : fl. juin, juillet. ☉.

*Nota.* L'Ægilops triticoides Req. paraît être établi sur des individus hybrides produits par les espèces précédentes fécondées par le froment cultivé,

Æ. TRIUNCIALIS. *Lin.*

Lieux secs et stériles : fl. juin , juillet. ☉.

(Nom vulgaire : *Blad-de-couquiéu.*)

TRITICUM. *Lin.*

T. REPENS. *Lin.* — [*Chiendent.*]

Dans les champs et aux bords des chemins :

fl. juin — août. ♄.

(Nom vulgaire : *Bauco-courriolo.*)

T. RIGIDUM. *Schrad.*

Lieux sablonneux des bords du Rhône et de  
la Durance : fl. juin — août. ♄.

T. PINNATUM. *Mœnch.*

Bords du Rhône et des chemins : fl. mai ,  
juin. ♄.

T. SYLVATICUM. *Mœnch.*

Oseraies des bords du Rhône et de la Du-  
rance : fl. juin , juillet. ♄.

T. CILIATUM. *DC.*

Lieux secs et arides ; dans le bois de Far-  
gues : fl. mai , juin. ♄.

T. CÆSPITOSUM. *DC.*

Lieux secs et arides : fl. mai , juin. ☉.

(Nom vulgaire : *Bauco tepouso.*)

T. UNILATERALE. *Lin.*

Lieux secs et montueux : fl. avril , mai. ☉.

T. NARDUS. *DC.*

Lieux secs et arides : fl. mai , juin. ☉.

**LOLIUM. Lin.**

**L. PERENNE. Lin.** — [*Ray-grass.*]

Pelouses et bords des chemins : fl. juin ,  
août. ☿.

(Nom vulgaire : *Margai.*)

**L. TEMULENTUM. Lin.** — [*Ivraie, Yvraie.*]

Dans les moissons : fl. juin, juillet. ☉.

(Nom vulgaire : *Juei.*)

**L. MULTIFLORUM. Lam.**

Dans les champs et les moissons : fl. juin,  
juillet. ☉.

(Nom vulgaire : *Margai.*)

**HORDEUM. Lin.**

**H. MURINUM. Lin.**

Le long des murs et des chemins : fl. juin—  
août ☉.

(Nom vulgaire : *Sauto-roubin, Bourguignoun.*)

**H. SECALINUM. Schreb.**

Dans les avenues des maisons de campagne  
qui sont sur la route de Marseille entre  
le pont de l'Aube et le canal Crillon : fl.  
juin. ☉.

(Nom vulgaire : *Espigau.*)

**H. MARITIMUM. Vahl.**

Lieux incultes des bords de la Durance : fl.  
mai—juillet. ☉.

(Nom vulgaire : *Estranglo-bèsti.*)

---

# SUPPLÉMENT.

---

## PLANTES

### CRYPTOGAMES MONOCOTYLÉDONÉES.

---

#### CHARACÉES.

CHARA. *Vaill.*

C. VULGARIS. *Lin.* — [*Charagne.*]

Dans les eaux dormantes ou peu courantes. ♄.

C. BATRACHOSFERMA. *Thuil.*

Dans les eaux peu courantes des fossés dérivant de la Sorgue, à Gadagne. ♄.

#### ÉQUISÉTACÉES.

EQUISETUM. *Lin.*

E. ARVENSE. *Lin.* — [*Queue-de-rat.*]

Dans les terrains humides et graveleux. ♄.  
(Nom vulgaire : *Cassòudo bastardo.*)

E. FLUVIATILE. *Lin.*

Gadagne, dans un terrain humide près de la source de Font-Ségugne. ♄.

**E. PALUSTRE.** *Lin.* — [*Prêle commune.*]

Dans les terrains humides.  $\Psi$ .

(Nom vulgaire : *Cassòudo.*)

**E. RAMOSUM.** *Schl.*

Dans les terrains des bords du Rhône et de  
la Durance.  $\Psi$ .

(Nom vulgaire : *Cassòudo.*)

## FOUGÈRES.

**CETERACH.** *C. Bauh.*

**C. OFFICINARUM.** *C. Bauh.* — [*Cétérach.*]

Sur les vieux murs humides et les escarpe-  
ments des roches ombragées.  $\Psi$ .

**POLYPODIUM.** *Adans.*

**P. VULGARE.** *Lin.* — [*Polypode de chêne.*]

Sur l'escarpement au nord de la Roche-des-  
Doms ; et aux Angles , au Trou du Re-  
nard.  $\Psi$ .

**POLYSTICHUM.** *Roth.*

**P. FILIX-MAS.** *DC. Flore Fr.* — [*Fougère mâle.*]

Dans les vieilles carrières des Angles.  $\Psi$ .

**P. ACULEATUM.** *Roth.*

Dans les vieilles carrières des Angles.  $\Psi$ .

**ASPLENIUM.** *Smith.*

A. ADIANTHUM-NIGRUM. *Lin.* — [*Capillaire noir.*]

Dans les vieilles carrières des Angles. ♀.

A. RUTA-MURARIA. *Lin.* — [*Rue de muraille, Sauvée.*]

Dans les fissures des roches ombragées. ♀.

A. TRYCHOMANES. *Lin.* — [*Polytric.*]

Sur les roches et murs de clôture ombragés. ♀.

**SCOLOPENDRIUM.** *Smith.*

S. OFFICINALE. *Sm.* — [*Scolopendre, Langue-de-cerf.*]

Dans les vieilles carrières des Angles. ♀.

**ADIANTHUM.** *Lin.*

A. CAPILLUS-VENERIS. *Lin.* — [*Capillaire de Montpellier.*]

Sur les murs que baigne la Sorgue, près de la chapelle des Pénitents-gris, et dans plusieurs puits de la ville. ♀.

**FIN.**

# TABLE ALPHABÉTIQUE

## DES NOMS DES GENRES ET DES FAMILLES.

	Pages.		Pages.
Acer.	24	Anthericum.	141
ACÉRINÉES.	24	Anthoxanthum.	156
Achillæa.	73	Anthyllis.	31
Adiantum.	168	Antirrhinum.	105
Adonis.	2	Aphyllantes.	144
Ægilops.	163	Apium.	52
Agrimonia.	43	APOCYNACÉES.	95
Agrostis.	152	Arabis.	9
Aira.	156	ARALIACÉES.	60
Ajuga.	117	Arbutus.	91
Alisma.	134	Arenaria.	21
ALISNACÉES.	134	Aristolochia.	126
Alliaria.	12	ARISTOLOCHIÉES.	126
Allium.	142	AROÏDÉES.	145
Alkana.	100	Artemisia.	74
Alnus.	130	Arthrolobium.	37
Alopecurus.	155	Arum.	145
Althæa.	23	Arundo.	160
Alyssum.	9	ASCLÉPIADÉES.	96
AMARANTACÉES.	122	Asparagus.	140
Amaranthus.	122	Asperula.	61
AMARYLLIDÉES.	139	Asplenium.	168
Amélanchier.	44	Asteriscus.	70
AMENTACÉES	130	Asterolinum.	93
Ammi.	53	Astragalus.	36
AMPÉLIDÉES.	25	Atriplex.	120
Anagallis.	94	Avena.	157
Anarrhinum.	105		
Anchusa.	99	Ballota.	115
Andropogon.	150	Barbarea.	9
Androsace.	93	Barkhausia.	87
Andryala.	90	Bellis.	68
Angelica.	56	BERBÉRIDÉES.	5
Anthemis.	72	Berberis.	5

	Pages.		Pages.
Betonica.	114	Ceratophyllum.	47
Bidens.	72	Ceterach.	167
Biscutella.	11	Chærophylum.	59
BORRAGINÉES.	98	Chara.	166
Briza.	162	CHARACÉES.	167
Bromus.	158	Chamagrostis.	163
Brunella.	113	Cheiranthus.	8
Bryonia.	48	Chelidonium.	6
Buffonia.	20	Chenopodium.	120
Bunias.	15	Chlora.	97
Buplevrum.	54	Cnaphalium.	75
Butomus.	134	Chondrilla.	87
Buxus.	127	Cichorium.	83
		Cirsium.	80
Calamagrostis.	152	CISTINÉES.	16
Calamintha.	112	Cistus.	16
Calendula.	77	Clematis.	1
Callitriche.	47	Clypeola.	10
Calystegia.	97	COLCHICACÉES.	143
Campanula.	90	Colchicum.	143
CAMPANULACÉES.	90	COMPOSÉES-ASTÉROÏDÉES.	68
Camphorosma.	121	COMPOSÉES-CHICORACÉES.	82
CAPRIFOLIACÉES.	60	COMPOSÉES-CYNARÉES.	77
Capsella.	10	COMPOSÉES-EUPATORIÉES.	67
Cardamine.	9	COMPOSÉES-SÉNÉCIONIDÉES.	71
Carduus.	80	CONIFÈRES.	132
Carex.	148	CONVOLVULACÉES.	97
Carlina.	77	Convolvulus.	97
Carum.	53	Coriandrum.	59
CARYOPHYLLÉES.	18	Coris.	93
Catananche.	83	Corispermum.	121
Caucalis.	58	CORNÉES.	60
CÉLASTRINÉES.	27	Cornus.	60
Celtis.	130	Coronilla.	37
Centaurea.	78	Corrigiola.	49
Centranthus.	65	CRASSULACÉES.	50
Cephalaria.	65	Cratægus.	44
Cerastium.	22	Crepis.	88
Cerasus.	41	Croton.	126
CÉRATOPHYLLÉES.	47	Crucianella.	62



	Pages.		Pages.
CRUCIFÈRES.	8	Equisetum.	166
Crupina.	78	Erica.	92
Crypsis.	155	ERICACÉES.	91
CRYPTOGAMES MO-		Erigeron.	68
NOCOTYLÉDONÉES		Erodium.	26
(Plantes).	166	Erophila.	10
Cucubalus.	19	Eruca.	14
CUCURBITAGÉES.	48	Eryngium.	52
Cuscuta.	98	Erysimum.	12
Cynodon.	151	Erythraea.	96
Cynoglossum.	101	Ervum.	39
Cynosurus.	162	Eupatorium.	67
CYPÉRACÉES.	147	Euphorbia.	127
Cyperus.	147	EUPHORBIACÉES.	126
Cytisus.	30	Evonymus.	27
Dactylis.	160	Falcaria.	53
Daphne.	125	Festuca.	159
Datura.	102	Ficaria.	3
Daucus.	57	Filago.	75
Delphinium.	4	Foeniculum.	55
Dianthus.	18	FOUGÈRES.	167
DICOTYLÉDONÉES		Fraxinus.	94
(Plantes).	1	Fumaria.	7
Digitaria.	151	FUMARIACÉES.	7
DIOSCORÉES.	140	Galatella.	68
Diplotaxis.	14	Galeopsis.	115
DIPSACÉES.	65	Galium.	62
Dipsacus.	65	Genista.	29
Dorycnium.	35	GENTIANACÉES.	96
Echinaria.	162	GÉRANIACÉES.	25
Echinops.	77	Geranium.	25
Echinospermum.	101	Gladiolus.	139
Echium.	98	Glaucium.	6
ELÆAGNÉES.	125	Globularia.	117
Ephedra.	132	GLOBULARIACÉES.	117
Epilobium.	45	GRAMINÉES.	150
Epipactis.	137	Gratiola.	106
EQUISÉTACÉES.	166	Gypsophila.	18

	Pages.		Pages.
HALORAGÉES.	46	Kentrophyllum.	79
Hedera.	60	Knautia.	66
Hedypnois.	83	Kochia.	121
Helianthemum.	16	Koeleria.	160
Helichrysum.	75		
Heliotropium.	98	LABIÉES.	109
Helleborus.	4	Lactuca.	86
Helminthia.	86	Lamium.	115
Helosciadium.	52	Lappa.	81
Herniaria.	49	Lappago.	152
Hieracium.	89	Lampsana.	82
Hipophae.	125	Lathyrus.	40
Hippocrepis.	37	Lavandula.	109
Hippuris.	47	Leersia.	152
Holcus.	157	LÉGUMINEUSES.	29
Holosteum.	21	Lemna.	145
Hordeum.	165	LENTIBULARIÉES.	92
Humulus.	130	Leontodon.	84
Hutchinsia.	11	Lepidium.	13
Hyacinthus.	142	Leucanthemum.	73
Hydrocotyle.	51	Leuzea.	81
Hyosciamus.	103	Ligustrum.	95
Hypocoum.	7	LILIACÉES.	141
HYPÉRICINÉES.	24	Limodorum.	158
Hypericum.	24	Linaria.	104
Hypochoëris.	83	LINÉES.	22
Hyssopus.	112	Linosyris.	69
		Linum.	22
Iberis.	11	Lithospermum.	100
Inula.	69	Lolium.	165
IRIDÉES.	138	Lonicera.	61
Iris.	138	Lychnis.	20
Isatis.	13	Lycium.	102
		Lycopsis.	99
Jasione.	90	Lycopus.	110
JASMINÉES.	95	Lysimachia.	93
Jasminum.	95	LYTHRARIÉES.	47
JONCÉES.	144	Lythrum.	47
Juncus.	144		
Juniperus.	133	Malcolmia.	11

	Pages.		Pages.
Malva.	23	OLÉACÉES.	94
MALVACÉES.	23	OMBELLIFÈRES.	51
Marrubium.	114	ONAGRAIRES.	54
Maruta.	72	Onobrychis.	38
Mathiola.	8	Ononis.	30
Matricaria.	74	Onopordon.	80
Medicago.	31	Onosma.	99
Melampyrum.	107	Ophrys.	137
Melica.	156	Oporinia.	84
Mentha.	110	ORCHIDÉES.	136
Melilotus.	33	Orchis.	136
Mercurialis.	129	Origanum.	111
Micropus.	69	Orlaya.	57
Milium.	153	Ornithogalum.	142
Momordica.	48	OROBANCHACÉES.	108
MONOCOTYLÉDO- NÉES (Plantes).	154	Orobanche.	108
Monotropa.	92	Orobis.	41
MONOTROPÉES.	92	Osyris.	125
Muscari.	142	OXALIDÉES.	26
Myagrüm.	14	Oxalis.	26
Myricaria.	48	Paliurus.	28
Myriophyllum.	46	Pallenis.	71
Myosotis.	100	Panicum.	154
		Papaver.	5
NAÏADÉES.	155	PAPAVERACÉES.	5
Najas.	156	Parietaria.	129
Nasturtium.	9	Paronychia.	50
Narcissus.	139	PARONYCHIÉES.	49
Nardus.	163	Pastinaca.	56
Neottia.	157	Petasites.	67
Neslia.	13	Peucedanum.	56
Nigella.	4	Phagnalon.	69
Nuphar.	5	Phalaris.	154
Nymphæa.	5	Phelipæa.	108
NYPHÉACÉES.	5	Phleum.	155
		Phlomis.	116
Odontites.	107	Phyllirea.	94
OENothera.	46	Physalis.	102
OETHUSA.	55	Phytolacca.	119

	Pages.		Pages.
PHYTOLACCÉES.	119	Rapistrum.	15
Picridium.	89	RENONCULACÉES.	1
Picris.	86	Reseda.	15
Pimpinella.	54	RÉSÉDACÉES.	15
Pistacia.	28	Rhagadiolus.	82
PLANTAGINACÉES.	118	RHAMNÉES.	28
Plantago.	118	Rhamnus.	28
PLUMBAGINACÉES.	118	Rhinanthus.	107
Plumbago.	118	Rhus.	29
Poa.	161	Rœneria.	6
Podospermum.	84	Rosa.	44
Polycnemum.	122	ROSACÉES.	41
Polygala.	18	Rottbolla.	163
POLYGALÉES.	18	Rubia.	62
POLYGONÉES.	123	RUBIACÉES.	61
Polygonum.	123	Rubus.	42
Polypodium.	167	Rumex.	123
Polypogon.	155	Ruscus.	141
Polystichum.	167	Ruta.	27
Populus.	131	RUTACÉES.	27
Portulaca.	49		
PORTULACÉES.	49	Saccharum.	151
Potamogeton.	135	Sagina.	21
Potentilla.	42	Sagittaria.	134
Poterium.	43	Salix.	131
Preslia.	109	Salsola.	121
PRIMULACÉES.	93	SALSOLACÉES.	120
Prunus.	41	Salvia.	112
Psoralea.	36	Sambucus.	60
Ptarmica.	72	Samolus.	94
Pterotheca.	88	SANTALACÉES.	125
Ptychotis.	52	Sanguisorba.	43
Pulicaria.	70	Saponaria.	19
Pyrethrum.	74	Satureia.	111
Pyrus.	45	Saxifraga.	51
		SAXIFRAGACÉES.	51
Quercus.	132	Scabiosa.	66
		Scandix.	59
Ranunculus.	2	Schœnus.	147
Raphanus.	15	Scilla.	141

	Pages.		Pages.
Scirpus.	148	TAMARISCINÉES.	48
Scolopendrium.	168	Tamus.	140
Scolymus.	82	Tamarix.	48
Scorzonera.	66	Tanacetum.	75
Scleranthus.	50	Taraxacum.	87
Scorpiurus.	37	TÉRÉBINTHACÉES.	28
Scrophularia.	105	Teucrium.	116
SCROPHULARIACÉES.	103	Thalictrum.	1
Scutellaria.	113	Thapsia.	57
Sedum.	50	Thesium.	125
Senebiera.	13	Thlaspi.	10
Senecio.	76	Thrinia.	84
Seseli.	55	THYMÉLÉES.	124
Sideritis.	114	Thymus.	111
Silaus.	56	Tragopogon.	85
Silene.	19	Tribulus.	27
Silybum.	79	Trifolium.	33
Sinapis.	14	Triglochin.	135
Sison.	53	Trigonella.	32
Sisymbrium.	11	Trinia.	52
Sium.	54	Tordylium.	57
SMILACÉES.	140	Torilis.	58
Smilax.	140	Triticum.	164
SOLANACÉES.	101	Tulipa.	141
Solanum.	101	Turgenia.	58
Sonchus.	89	Tussilago.	67
Sorghum.	150	Thypha.	146
Sparganium.	146	THYPHACÉES.	146
Spartium.	29	Umbilicus.	50
Specularia.	91	Urospermum.	85
Spergula.	21	Urtica.	129
Spiræa.	42	URTICÉES.	129
Stachys.	114	Utricularia.	92
Stæhelina.	77		
Stellaria.	21		
Stellera.	124	Vaillantia.	64
Stenactis.	68	Valeriana.	65
Stipa.	153	VALÉRIANÉES.	64
Symphytum.	99	Valerianella.	64
		Velezia.	20

	Pages.		Pages.
Verbascum.	105	VIOLARIÉES.	19
Verbena.	109	Vitis.	25
VERBÉNACÉES.	109		
Veronica.	106	Xanthium.	71
Viburnum.	61	Xeranthemum.	77
Vicia.	58		
Vinca.	95	Zannichellia.	136
Vincetoxicum	96	ZYGOPHYLLÉES.	27
Viola.	19		

---

# TABLE ALPHABÉTIQUE

## DES NOMS VULGAIRES DES PLANTES

EN FRANÇAIS.

	Pages.		Pages.
Absinthe.	74	Basilic sauvage (Petit).	112
Aigremoine.	43	Bassinet.	3
Aiguille-de-berger.	59	Baume sauvage.	110
Ail des chiens.	142	Bécabunga.	106
Alatérne.	28	Béhen blanc.	19
Alkekenge.	102	Bétoine.	114
Alliaire.	12	Bétoine d'eau.	105
Amourette.	162	Binet.	78
Anette.	40	Blé de vache.	107
Angélique sauvage.	56	Bluet.	78
Arbousier.	91	Bois de Sainte-Lucie.	41
Argalou.	28	Bonnet-de-prêtre.	27
Argentine.	43	Boucage (Petit).	54
Argousier.	125	Bouillon-blanc.	103
Aristoloché Clématite.	126	Bourse-à-pasteur.	10
Aristoloché ronde.	126	Bouton-d'argent.	72
Armoise.	74	Bouton-d'or.	3
Arrête-bœuf.	30	Brunelle.	113
Arroche puante.	120	Bruyère à balais.	92
Asperge.	140	Bryone.	48
Aspic.	109	Bugle.	117
Aubépine.	44	Buglose.	99
Aubifoin.	78	Buglose (Petite).	99
Aulne.	130	Bugrane.	30
Averon.	157	Buis.	127
Avoine-folle.	157		
		Cade.	133
Baguenaudier (Faux).	57	Caille-lait.	63
Barbe-de-capucin.	4	Caille-lait blanc.	62
Barbeau.	78	Camomille.	74
Bardane.	81	Camomille puante.	72
Basilic sauvage (Grand).	112	Camphrée de Montpellr.	121

	Pages.		Pages.
Camphrée sauvage.	122	Compagnon blanc.	20
Canillée.	145	Concombre sauvage.	48
Canne de Provence.	160	Consoude (Grande).	99
Capillaire de Montpel-		Coquelicot.	6
lier.	168	Coqueret.	102
Capillaire noir.	168	Coriandre.	59
Cardère sauvage.	65	Cormier.	45
Carotte.	57	Corne-de-cerf.	13 et 119
Carvi.	55	Cornette.	107
Casse-lunette.	78	Cornifle.	47
Céleri.	52	Cornouiller sanguin.	60
Centaurée (Petite).	96	Cornuet.	72
Centinode.	124	Couleuvrée.	48
Cétérac.	167	Cresson de fontaine.	8
Chanvre aquatique.	72	Cresson des prés.	9
Chardon.	80	Croix-de-Chevalier.	27
Chardon acanthin.	80	Cupidone.	83
Chardon béni des Pa-		Curage.	124
risiens.	79	Cuscuté.	98
Chardon étoilé.	79	Dame-de-onze-heures.	142
Chardon hémorrhoidal.	81	Dentelaire.	118
Chardon-Marie.	79	Dompte-venin.	96
Chardon-Roland.	52	Douce-amère.	102
Charagne.	166	Doucette.	64
Chasse-bosse.	93	Douve (Petite).	2
Chausse-trappe.	79	Eclaire.	6
Chélidoine (Grande).	6	Ecuelle d'eau.	51
Chélidoine (Petite).	3	Eglantier.	44
Chêne au Kermès.	132	Epi-d'eau.	135
Chêne blanc.	152	Epine-de-Christ.	28
Chêne (Petit).	116	Epine-noire.	41
Chêne roure.	132	Epine-vinette.	5
Chêne vert.	132	Erable.	24
Cheveux-de-Vénus.	4	Ers.	40
Chicorée sauvage.	83	Esparcette.	38
Chiendent.	151 et 164	Esule.	127
Ciguë (Petite).	55	Etoile d'eau.	47
Clématite odorante.	1	Eupatoire.	67
Cocriste.	107	Eupatoire de Mésué.	73
Colchique.	143		



	Pages.		Pages.
Fausse Rhubarbe.	2	Grand Liseron.	97
Fausse Roquette.	14	Grande Chélidoine.	6
Faux Baguenaudier.	57	Grande Consoude.	99
Fenouil.	55	Grande Marguerite.	73
Fenu grec.	32	Grande Ortie.	129
Ficaire.	3	Grande Pervenche.	95
Filaria à feuilles étroites.	95	Grande Scrofulaire.	105
Filaria à large feuille.	94	Grateron.	63
Filaria moyen.	95	Gratiolle.	106
Filipendule.	42	Grémil.	100
Flambe.	138	Grémil (Petit).	100
Flèche d'eau.	134	Grenouillette.	2 et 3
Fleur de coucou.	20	Guimauve.	23
Flouve.	156	Herbe à coton.	75
Foirolle.	129	Herbe à éternuer.	72
Fougère mâle.	167	Herbe à la manne.	162
Fraisier en arbre.	91	Herbe à l'esquinancie.	61
Fromental.	157	Herbe à l'hirondelle.	124
Fumeterre.	7	Herbe à Robert.	26
Fusain.	27	Herbe au chantre.	11
Fustet.	29	Herbe au charpentier.	73
		Herbe au lait.	18
Garance.	62	Herbe au pauvre homme.	106
Garou.	125	Herbe aux ânes.	46
Genestrolle.	29	Herbe aux cure-dents.	53
Genet d'Espagne.	29	Herbe aux femmes bat-	
Genet des teinturiers.	29	tues.	140
Genet épineux.	29	Herbe aux gueux.	1
Genévrier.	133	Herbe aux hémorrhoides.	3
Germadrée.	116	Herbe aux mamelles.	82
Germadrée aquatique.	116	Herbe aux mites.	103
Giroflée jaune.	8	Herbe aux perles.	100
Gland de terre.	40	Herbe aux verrues.	98
Glaïeul.	139	Herbe de Sainte-Barbe.	9
Glaïeul puant.	139	Herbe de Saint-Roch.	70
Globulaire.	117	Herbe du siège.	105
Glouteron.	81	Herbe sacrée.	109
Glouteron (Petit-)	71	Herniaire.	49
Graine d'Avignon.	28	Herse.	27
Grand Basilic sauvage.	112	Hièble.	60

	Pages.		Pages.
Houblon.	130	Lis des étangs.	5
Houx frelon.	141		
Houx (Petit).	141	Mâche.	64
Hydre-cornue.	47	Mâche d'Italie.	64
Hysope.	112	Malherbe.	118
		Manne de Prusse.	162
Immortelle jaune.	75	Marguerite (Grande).	73
Iris.	138	Marrube aquatique.	110
Iris des marais.	139	Marrube blanc.	114
Iris gigot.	139	Marrube noir.	115
Ivette musquée.	117	Masse d'eau.	146
Ivette (Petite).	117	Masse-à-bedeau.	15
Ivraie.	165	Massette.	146
		Mauve.	23
Jacée.	78	Mélilot.	33
Jacinthe à toupet.	142	Menthe aquatique.	110
Jarousse.	41	Menthe sauvage.	110
Jasmin jaune.	95	Mercuriale.	129
Jeannette.	139	Micocoulier.	130
Jonc à mèche.	144	Mille-feuille.	73
Jonc fleuri.	134	Millepertuis.	24
Jusquame.	103	Minette.	31
		Molène.	103
Laitron.	89	Morelle.	101
Lampourde.	71	Morgeline.	21
Lampsane.	82	Mors-du-diable.	66
Langue-de-cerf.	168	Mouron bleu.	94
Laurier-tin.	61	Mouron d'eau.	94
Lavande.	109	Mouron des oiseaux.	21
Lentille.	39	Mouron rouge.	94
Lentille d'eau.	145		
Lierre.	60	Narcisse des poètes.	139
Lin purgatif.	23	Navet du diable.	48
Linaire.	104	Ne m'oubliez pas.	100
Liseron des champs.	97	Nénuphar blanc.	5
Liseron épineux.	140	Nénuphar jaune.	5
Liseron (Grand).	99	Nielle des blés.	20
Lupuline.	31	Nombril-de-Vénus.	50
Luzerne.	31	Non-feuillée.	144
Lyciet.	102		

	Pages.		Pages.
Onagre.	46	Petite Douve.	2
Orcanette.	100	Petite Ivette.	117
Orcanette jaune.	99	Petite Oseille.	123
Oreille-de-lièvre.	55	Peuplier blanc.	131
Oreille-de-rat.	89	Peuplier noir.	131
Origan.	111	Pied-de-griffon.	4
Ortie (Grande).	129	Pied-de-lièvre.	33
Ortie grièche.	129	Pied-de-loup.	110
Ortie morte.	114	Pied-de-pigeon.	25
Ortie romaine.	129	Pied-de-poule.	3 et 151
Ortie rouge.	115	Piloselle.	89
Oseille.	123	Pimprenelle.	43
Oseille (Petite).	123	Pimprenelle des monta-	
Osier rouge.	131	gnes.	43
		Pissenlit.	87
Pain d'eau.	162	Plantain aquatique.	134
Panais.	56	Plantain (Grand).	118
Panicaut.	52	Poirier sauvage.	45
Pâquerette.	68	Poivre d'eau.	124
Parelle.	123	Polypode de chêne.	167
Pariétaire.	129	Polytric.	168
Pas-d'âne.	67	Pomme épineuse.	102
Pastel.	13	Porte-chapeau.	28
Patience frisée.	123	Pouliot.	110
Pavot cornu.	6	Pourpier.	49
Pédane.	80	Prêle commune.	167
Perce-feuille.	54	Prunelier.	41
Persicaire.	124	Pulmonaire-des-Français.	90
Pervenche (Grande).	95	Queue-de-rat.	166
Pesse-d'eau.	47	Quinte-feuille.	42
Petit Basilic sauvage.	112	Raiponce.	91
Petit Boucage.	54	Raisin d'Amérique.	119
Petit Chêne.	116	Raisin de mer.	132
Petit Glouteron.	71	Ravanelle.	15
Petit Grémil.	100	Rave de Saint-Antoine.	3
Petit Houx.	141	Raigrass.	165
Petit Sureau.	60	Renouée.	124
Petite Centaurée.	96	Réveille-matin.	127
Petite Chélidoine.	3	Rhubarbe (Fausse).	2
Petite Ciguë.	55		

	Pages.		Pages.
Ronce.	42	Sureau (Petit).	60
Ronce bleue.	42		
Roquette.	14	Tabouret.	10
Roquette (Fausse).	14	Tamarisc de Narbonne.	48
Roseau à balai.	160	Tanaisie.	75
Roseau à quenouille.	160	Térébinthe.	28
Rougeole.	107	Thym.	111
Rouvet.	125	Toque.	113
Ruban d'eau.	146	Tormentille.	42
Rue de muraille.	168	Tortelle.	11
Rue des prés.	2	Tournesol.	126
		Trainasse.	124
Sagittaire.	134	Trèfle.	34
Sain-bois.	125	Triolet.	34
Sainfoin.	38	Troène.	95
Salicaire.	48	Tue-chien.	143
Salsepareille d'Europe.	140	Tulipe sauvage.	141
Saponaire.	19	Turquette.	49
Sarriète.	111	Tussillage.	67
Satyrion.	137		
Sauge des prés.	112	Utriculaire.	92
Saule blanc.	131		
Sauve-vie.	168	Vaciet.	142
Savonnière.	19	Valériane.	65
Scabieuse des champs.	66	Vélar.	11
Sceau-de-Notre-Dame.	140	Velvote.	104
Scolopendre.	168	Véronique des bois.	106
Scordium.	116	Verveine.	109
Scorzonère.	86	Vesce.	38
Scrofulaire (Grande).	105	Vigne.	25
Séné bâtard.	37	Vigne de Judée.	102
Séneçon.	76	Violette odorante.	17
Sénévé.	14	Viorne.	61
Serpolet.	111	Viperine.	98
Sorbier.	45	Volant d'eau.	46
Souchet odorant.	147	Vrillée bâtarde.	123
Spic.	109		
Stramoine.	102	Yeuse.	132
Suce-pin.	98	Yvraie.	165
Sureau.	60		

# TABLE ALPHABÉTIQUE

## DES NOMS VULGAIRES DES PLANTES

EN PROVENÇAL.

	Pages.		Pages.
Agalous.	30	Auriflam.	3
Agas.	24	Auriheto.	3 et 118
Agavoun.	30	Auriho-d'ase.	104
Agrenas.	41	Auriho de lèbre.	118
Agrenié.	41	Auriolo.	79
Agrioutat.	5	Auriolo roujo.	79
Aguhieto.	26	Avaus.	132
Aguhio-de-pastre.	59		
Abiho.	137	Badasso.	119
Amarèu.	41	Bano-de-cervi.	119
Amarun.	11 et 37	Barbabôu de prat.	85
Amarun frisa.	40	Barbeno.	109
Amelanchiè.	44	Barbo-de-capouchin.	4
Amourèto fèro.	15	Barralet.	142
Apifer.	52	Bartalai.	80 et 81
Aragno.	137	Bauco courriolo.	164
Ardèno.	107	Bauco tepouso.	164
Arjalas.	29	Baume de font.	110
Armentolo.	43	Berlo.	52 et 54
Arnavèu.	28	Bisnago.	55
Arnavèu blanc.	102	Blad de couquièu.	164
Arnavèu d'en Durenço.	125	Blad de palun.	152
Arraparetto.	62	Blanqueto.	49 et 120
Arrapo-man.	63	Bled.	122
Arrapo-pèu.	71	Bluiet.	78
Artemise.	74	Bolo.	148
Asperjo.	140	Boi-d'auriho.	125
Ataliè.	61	Bono-brouisso.	114
Aubloun.	130	Bon-rible.	114
Aubo.	131	Bons-ome.	112
Aubour.	30	Bouioun-blanc.	105
Aubrespin.	44	Bouis.	127

	Pages.		Pages.
Bounet-de-capelan.	27	Cap-rouge.	78
Bouquet-fa.	97	Cardello.	89
Bouquet de la Santo-		Cardello de la tèndro.	89
Vierjo.	61	Cardoun.	82
Bourguignoun.	165	Cardoun bastard.	65
Bourrage bastard.	99	Carvi.	53
Bourrage fer.	98	Cassòudo.	167
Bourrassòu.	106	Cassòudo bastardo.	166
Bourso-à-pastre.	10	Castagnè bastard.	102
Bourtoulaigo.	49	Catoun.	35
Boutoun-d'or.	3	Caucotrepo.	79
Bramarello.	159	Caulechoun.	15
Bramo-fam.	11	Caussido.	81
Bregaloun.	144	Cebouiado.	142
Brèu.	86	Cenóbi.	158
Brugas mascle.	92	Centaureio.	96
Bruloto.	81	Cerfuei bastard.	59
Bruneleto.	113	Chaine blanc.	152
Brusc-d'escoubo.	92	Cicoureio de la bone.	83
Brusc-fèr.	125	Cincaneto.	42
Brusti.	150	Civadasso.	157
Bugadièro.	97	Civado fèro.	157
		Civadoun.	157
Cabassudo.	78	Clavèu-dou-bon-Diéu.	25
Cabreireto.	36	Co-de-garri.	154
Cade.	153	Cornabiòu.	39
Cagarello.	129	Costo-courniliero.	89
Calamandrino d'aigo.	116	Coua-de-rat.	118
Calamido.	74	Coucouroumasso.	48
Calapita.	117	Couiandre.	59
Calido.	157	Couloumbo.	154
Camfourato.	121	Couquiéu.	142
Camomiho pudento.	72	Couquin.	16
Campaneto de sebisso.	97	Courbadono.	159
Canche sôuvage.	72	Cournacho.	56
Canèbe bastard.	68	Courrejolo.	97
Canèu.	160	Coutelas.	138
Cano.	160	Coutello-pudento.	159
Canto-perdrix.	125	Coutèu.	159
Cap-d'ase.	80	Creissoun.	8

	Pages.		Pages.
Creissoun bastard.	9	Erbo de la rodo.	31
Creissoun bouioune.	106	Erbo de la treflo.	36
Creissoun sôuvage.	9	Erbo de masco.	70
Cresinèu.	19	Erbo de milo flour.	113
Cresto-de-gau.	48 et 107	Erbo de Nostro-Damo.	101
Crous-de-Malto.	142	Erbo de peiriero.	6
		Erbo de Sant-Antoni.	45
Daladèr.	28	Erbo de Sant-Cristòu.	124
Daladèr (Grand).	94	Erbo de Sant-Ignaço.	103
Daladèr (Pichot).	94	Erbo de Sant-Jean.	24
Darbousiè.	91	Erbo de Sant-Ro.	70
Denti.	31	Erbo de Santo-Barbo.	9
Doublo-fueio.	137	Erbo de Santo-Claro.	6
Douceto.	64	Erbo de Santo-Verou-	
Dragoun.	117	nico.	104
		Erbo dis aloueto.	42
Eigreto.	123	Erbo di canari.	94
Eigreto sôuvajo.	123	Erbo dis escut.	93
Embriago.	139	Erbo di Jusiou.	15
Embriago de prat.	136	Erbo di niero.	70
Encèns.	74	Erbo di perlo.	100
Engraisso-chivau.	86	Erbo di rascas.	118
Engraisso-galino.	50	Erbo di tetet.	82
Engraisso-moutoun.	36	Erbo di toro.	98
Entrevadis.	1	Erbo dêu canebe.	98
Erbo batudo.	116	Erbo dêu cauteri.	125
Erbo blanco.	10	Erbo dêu diable.	118
Erbo coupiero.	54	Erbo dêu faiou.	6
Erbo de brau.	108	Erbo dêu mau de dent.	103
Erbo de cinq costo.	118	Erbo dêu mèu.	62
Erbo de l'aiet.	12	Erbo dêu pichot chaine.	116
Erbo de l'enrihaduro.	73	Erbo dêu prudome.	113
Erbo de l'esquilanço.	61	Erbo dêu siége.	105
Erbo de la caio.	70	Erbo dêu tai.	113
Erbo de la ciro.	63	Erbo dêu tarnagas.	75
Erbo de la daio.	106	Erbo fino.	112
Erbo de la gravello.	49	Erbo ivernino.	117
Erbo de la guerro.	90	Erbo molo.	158
Erbo de la palun.	106	Erbo pradenco.	156
Erbo de la pato.	67	Erbo punaiso.	75

	Pages.		Pages.
Erbo talenco.	149	Fouterlo cougourello.	126
Erre.	40	Fouterlo sarrasino.	126
Escarpouleto.	85	Frago.	43
Escaviho.	95	Frais.	94
Escorsonèro.	86	Fraissineto.	44
Escorsonèro di pelouso.	86	Fraisso.	94
Escoubo d'iero.	103	Froumentau.	157
Escudeleto.	52	Fumoterro.	7
Espangassas.	158	Fustet.	29
Esparcet.	38		
Esparcet bastard.	36	Gafo-l'ase.	80
Esparcet jaune.	38	Galineto.	84
Esparganèu.	134	Garanço.	62
Espargoulo.	129	Garanço bastardo.	62
Esparpai.	6	Garoussou.	38
Esperbièro.	45	Garouto.	41
Espi.	109	Gau-galin.	5
Espigau.	165	Gauchet fèr.	77
Espino-blancu.	77	Genesto d'Espagno.	29
Esso.	39	Genestoun.	29
Estranglo-besti.	165	Genevriè.	133
Estranglo-chivau.	158	Girouio.	57
Estranglo-meirastro.	158	Gisclo.	48
Eune.	60	Glou-glou.	102
Eupatori.	67	Gouderlo.	126
Eurre.	60	Grame.	151
Euse.	132	Grand-Margarido.	74
		Graneto.	28
Falabreguè.	130	Grano de caio.	119
Faveloun.	61	Grano de niero.	119
Fenigrè.	32	Grato-quieu.	44
Fenouièto d'aigo.	46	Grip'ome	140
Fenoun.	55	Gros grame.	140
Fenoun de Marsiho.	55	Gros mi.	150
Ferigoulo.	111	Grosso-testo.	160
Fifi.	110		
Filouso.	146	Immourtalo.	75
Flour de l'amour.	4	Isop de garigo.	17
Flour d'ou masclun.	2		
Fouito-Dieu.	78	Jacarèio.	56




	Pages.		Pages.
Jaisso bastardo.	41	Margai.	165
Jaisso de prat.	40	Margaïoun.	161
Jauneto.	32	Margarideto.	68 et 69
Jaunoun.	3	Margaridiè.	72
Jaussemin d'ase.	1	Mariarmo.	112
Jaussemin jaune.	95	Massugo blanquinouso.	16
Jauriflado fèro.	18	Massugo negro.	16
Jounc de froumage.	144	Mau-d'ïue.	6
Jounc marin.	148	Maulo.	23
Jounc pounchu.	145	Maulo blanco.	23
Jouncas.	144	Maulo blanco fèro.	24
Juei.	165	Mau-de-tèsto.	7
Juvert bastard.	55	Mauvige.	115
		Maussible.	4
Lachet.	87	Mavo.	23
Lachugo coumuno.	87	Mavo blanco.	23
Lachugo fèro.	87	Mentastre.	110
Lachusclo.	128	Mento de restouble.	110
Lagagno.	128	Mercuriau.	129
Lambrusco.	25	Merinjano fèro.	71
Lampourdo.	71	Merlus-de-champ.	79
Lapas.	123	Mes-de-mai.	13
Lapassoun.	101	Mihauco.	154
Lavande.	109	Milo-fueio.	73
Lengacano.	101	Moucelet.	10 et 64
Lengo-de-biôu.	134	Mounsegno.	33
Lengo-de-cat.	81	Moureleto négro.	101
Lengo-de-passeroun.	124	Moureleto pelouso.	102
Lengo-passerino.	124	Moureleto pousoun.	102
Lente.	31	Mourello.	126
Lentiho.	39	Mourello bastardo.	98
Lin.	22	Mourre-de-porc.	87
Lineto.	21	Mourre-pelous.	88
Liseto.	41	Mourre-pudent.	88
Luzerno.	31	Mourven.	133
Luzerno bastardo.	33		
		Nastou.	8
Maco-miôu.	78	Nego-fou.	2
Majurano fèro.	111	Niello.	20
Manugueto.	112	Ninfo.	5


	Pages.		Pages.
Ogue.	131	Petarello.	29
Ougue.	60	Petarèu.	20
Oulivastre.	95	Petelin.	28
Oulivier fèr.	95	Peto-saumo.	3
Ourtigasso.	129	Petouvin.	42
Ourtigo.	129	Pèu-de-chin.	161
Ourtigo brulanto.	129	Pèu-de-damo.	98
		Pèu-de-lin.	98
Palimpo	139	Piboulo.	131
Pandecousto.	61	Pimpeiето.	145
Pan-de-passeroun.	162	Pimpinello.	43
Pan de tourdre.	162	Pirastre.	45
Pan fourmènt.	94	Pissocan.	87
Panicaut.	52	Pissochin.	87
Panisso.	154	Pissoto.	100
Paparudo-tirasseto.	107	Plago de Sant-Ro.	124
Pastonargo fèro.	58	Plumet.	153
Pastonargo sôuvajo.	58	Porri couquièu.	143
Pato-de-lapin.	33	Porri fèr.	142
Pato-de-loup.	42	Poumbraio.	121
Paviho blanco.	146	Poumerello.	65
Paviho negro.	146	Poumetier.	44
Paviho rousso.	146	Pourcin.	87
Pebre-d'ase.	111	Pudis.	28
Pebreto.	4	Purgeto.	128
Pèd-d'aloueto.	4		
Pèd-de-gau.	154	Queirelet.	109
Pèd-de-lèbre.	160		
Pèd-de-perdris.	26	Rapouuchoun.	91
Pedassoun.	103	Rasco.	98
Pelet.	98	Rasin d'Americo.	119
Peludello.	89	Rasin dôu diable.	51
Penitènt-blanc.	142	Rasin de serp.	145
Penitènt-blu.	142	Rasinet.	51
Peretier.	44	Ravanello.	15
Perussiè.	45	Rebaudin.	125
Pervinco.	95	Retoumbet.	127
Pese rouge.	40	Riveto.	6
Pesoto.	38	Rouberto.	26
Pessuguiè bastard.	124	Roubisso.	2


	Pages.		Pages.
Rougeto.	46	Sóudo bastardo.	121
Roumanin de plan.	75	Sourbeireto.	43
Roumese.	42	Suçamelo.	98
Roumièu-counièu.	140		
Roumio.	42	Tamarisso.	48
Rouqueto.	14	Tè-di-paure.	48
Rouqueto fèro.	12	Terribusteri.	7
Roure.	132	Testo-d'ase.	139
Rouvet.	125	Teto-lèbre.	20
Rudo.	27	Tin-tin-terro.	161
		Tirasseto.	97
Sabouniero.	19	Tirasso.	124 et 161
Sadreio.	111	Tiro-biòu.	79
Safran bastard.	143	Tiro-pèu.	81
Sagnas.	151	Tourmentiho.	42
Sagneto.	146	Trauco-peirau.	27
Sagno.	149	Trauco-pèiro.	18
Sambu.	60	Trauco-sacco.	163
Sambu bastard.	60	Tréuloun.	31
Sangueiroun.	145	Triangle loungaru.	147
Sanguin.	60	Trignoulet.	34
Sannissoun.	151	Trignoulet bastard.	34
Sau-pudent.	60	Trounc de Noste-Seigne.	79
Sauno-garri.	161		
Sause.	131	Valeriano.	65
Sause amariniè.	131	Vege.	131
Sauto-roubin.	165	Verbouisset.	141
Sauto-voulame.	87	Verno.	130
Sauvio-buscasso.	116	Verno de mountagno	130
Sege-mári.	140	Verounico d'aigo.	106
Senè.	14	Vesso.	39
Seneçoun.	76	Viet-malaut.	5
Senisclet.	120	Viòuleto.	17
Serpoulet.	111	Viouliè jaune.	8
Sèt-arpo.	38	Viouloun.	123
Siblet-de-voulur.	19		















3 5185 00107 8177

